

ecos NEWS

ZA STUPANJ VIŠE

broj 86 / svibanj - lipanj 2022.

tema broja

Uređenje kupaonice

ново u ponudi

Aquaestil: kupaonice bez kompromisa

predstavljamo

Kludi Flexx. Boxx.



www.ecos.ba     ecosvitez



16 kolekcija **KUPAONSKOG
NAMJEŠTAJA** i više od 20
dekora za različite stilove
uređenja

Vaša oaza u urbanom industrijskom stilu. Namještaj za kupaonice Indy oduševit će sve koji vole industrijski izgled, a zahvaljujući otvorenim policama i praktičnom držaču za ručnik, sve što trebate uvijek će vam biti nadohvat ruke.



7 Riječ urednice



8 Aquaestil: kupaonice bez kompromisa

46 Dizalice topline

50 Električni kotlovi s pumpom i posudom

52 Bežični termostati Saswell

58 TTO Thermotechnik: vrhunski razdjelnici grijanja

59 TTO BASIC: bazni element za regulaciju podnog grijanja

62 Prezentacija TECE

64 Prezentacija Ideal Standard

66 Prezentacija Vaillant

67 Prezentacija Wilo

68 Prezentacija TTO

14 Armal kupaonski namještaj

16 ViSoft: kad ideje postanu stvarnost

18 Tuš kada Smart Slate Zenon

20 Nova sloboda u uređenju kupaonice

22 TECEdrainpoint S: točkasti odvod

24 Namještaj u kupaonici diktira stil

28 Novo doba u tehnologiji ispiranja WC školjki

30 Kludi Flexx.boxx.


32 Nova generacija predzidne tehnike

36 Detalji koji čine razliku u kupaonici

38 Unitas Elite: serija koja izaziva oduševljenje

40 Sustav utičnog spoja

42 Rocco Rita: nova serija baterija





Urednica broja:
Ana Zirdum

Dizajn i grafička priprema:
Nikola Franjić

Tekstovi i priprema:
Ana Zirdum, Vesna Matković, Dario Križanac, Ivana Rajković, Damir Mijić, Slavena Buhic, Nataša Marjanović, Filip Lovrić, Ana Abaz, Avgustina Valjan

Fotografija:
Ecos Marketing Team,
Internet

Izdavač:
Ecos d.o.o.

Voditelj projekta:
Ana Zirdum

Za izdavača:
Ecos Marketing Team

Adresa:
PC 96, 72250 Vitez, BiH,
FBiH

Kontakt:
+387 30 714-300
www.ecos.ba

 ecosvitez

Izdanje: 3/2022.

Naklada: 2000

Časopis izlazi od 1.6.2007.
šest puta godišnje

Ecos zadržava pravo
izmjene cijena bez
prethodne najave.
Cijene su izražene u
konvertibilnim markama i
maloprodajne su ukoliko
nije drugačije naglašeno.

Riječ urednice

Dvije duge godine cijeli svijet je bio na pauzi, svatko u svom balonu, čekali smo da se stvari pokrenu i da se ponovno vrati ona užurbana živost, dinamična kolotečina koja nam je odjednom izgledala kao davna, maglovita uspomena koja se više nikada neće ponoviti. Ipak, kada se napokon vratila, nastavili smo kao da smo cijelo vrijeme bili na pauzi pa je netko odjednom stisnuo tipku „kreni“ i sve je živnulo.

Možda smo se mi u Ecosu, u želji da sustignemo sve što smo u proteklom periodu propustili, ubacili u turbo brzinu pa smo u posljednjih nekoliko mjeseci organizirali pregršt stručnih prezentacija naših dobavljača, edukacija osoblja o novim proizvodima te posjetili brojne poslovne partnere

kako bismo isplanirali daljnje korake suradnje.

U tom duhu, planiramo organizirati i veliku konferenciju o sustavima grijanja, gdje ćemo na vikend druženju pod nazivom „Ecos Energy Weekend“ predstaviti naša četiri dobavljača iz navedene oblasti. Bit će to vikend za stručne prezentacije i radionice, ali i opuštenu vrijeme za sport, zabavu i glazbu.

Ni u segmentu novih proizvoda nismo gubili vrijeme te ćete u našoj ponudi moći pronaći trend proizvode koji se u posljednje vrijeme dosta traže na našem tržištu, a to su prije svega crne sanitarije, ugradni tuš sistemi i serije baterija u boji zlata.

Ipak, najveća zvijezda među novim proizvodima su visoko kvalitetne kade i tuš kabine hrvatskog proizvođača Aquastil za kojeg se nadamo da će postati naš pouzdani poslovni partner u ponudi samostojećih i ugradbenih kada te tuš kabina u velikom rasponu dimenzija, izvedbi i dizajna. Imajući u vidu kako se svi njihovi proizvodi izrađuju u Hrvatskoj poštujući sve standarde Europske Unije te kvalitetne poslovne pregovore koje smo obavili u Vitezu i Karlovcu, ne sumnjamo kako će ovo biti dugoročna i uspješna suradnja.

Na kraju, prepuštam vas čitanju novog izdanja Ecos Newsa uz želju da ovo bude odličan početak ljeta kakvo već dugo nismo imali!



MALOPRODAJA

☎ 08:00 - 18:00 sati

✉ maloprodaja@ecos.ba

☎ +387 30 714 301

☎ +387 30 717 613

Više informacija o proizvodima možete pronaći na web stranici www.ecos.ba

Aquaestil: kupaonice bez kompromisa

Aquaestil plus osnovan je sada već davne 1998. godine s jasnom vizijom stvaranja stabilnog i inovativnog proizvođača kupaoničke opreme prepoznatljivog po kvalitetnim proizvodima i tržišnom pristupu koji podrazumijeva oslušivanje želja i potreba svakog kupca.

Zahvaljujući energičnom tržišnom pristupu, stalnim ulaganjima u sve naprednija tehnološka rješenja u proizvodnji te suradnjom s renomiranim europskim imenima iz domene proizvodnje i prodaje kupaoničke opreme, uspjeli su u tek nekoliko godina pozicionirati ime Aquaestil kao sinonim za kvalitetna i moderna rješenja za kupaonice.

Proizvodni program poduzeća Aquaestil sastoji se od širokog asortimana akrilnih kupaoničkih kada, hidromasažnih kada, tuš kada, staklenih tuš paravana, masažnih i parnih kabina, masažnih stupova, kupaoničkog namještaja te proizvoda od kompozitnih materijala kao što su umivaonici proizvedeni tehnologijom sintetskog mramora SYMAN i modernog solid surface materijala ASTONE.

Aquaestil danas ima oko 600 zaposlenika raspoređenih u četiri proizvodne jedinice smještene u Hrvatskoj. Posebno su ponosni na vlastiti odjel za istraživanje i razvoj koji je zadužen za dizajn i testiranje proizvoda prije njihovog plasmana na tržište. Zahvaljujući tome, uspijevaju pronaći idealno rješenje i za najstrožije kupaoničke konfiguracije te vrše pomnu kontrolu svih pro-



31722

Vrata za tuš kabinu ARTEGO D 120 h-200 desna (sivo staklo, crni profil) AQUAESTIL (6103718)

31723

Fiksna strana za tuš kabinu ARTEGO W 90cm h-200 desna (sivo staklo, crni profil) AQUAESTIL (6103725)

31857

Sistem soft-close ARTEGO crna mat AQUAESTIL (3113286)

izvoda na zadovoljstvo kupaca koji mogu u njima uživati dugi niz godina.

Pored iznimnih rezultata na hrvatskom tržištu, kao dokaz kvalitete i kontinuiranog rada, svakako je i činjenica što su Aquaestil proizvodi prepoznati i na zahtjevnom tržištu EU na kojem se ostvaruje većina ukupnih prihoda poduzeća.

Organizacija poduzeća vođena je primjenom certificiranog sustava kvalitete koje poduzeće posjeduje sukladno normi ISO 9001:2015, a odnosi se na područje proizvodnje i prodaje kupaoničkih kada te održavanja cjelokupnog poslovnog i tehnološkog sustava. Svi Aquaestil proizvodi izrađeni su prema najvišim europskim

standardima, a funkcionalnost, dopadljiv dizajn i vrhunska kvaliteta njihove su zajedničke karakteristike.

NOVO

TUŠ KABINE I PARAVANI

Aquaestil tuš kabine i paravani za kade i tuš kade savršeni su spoj kvalitetnih materijala, vrhunske izrade i funkcionalnosti, a vrlo širok asortiman linija i opcija garancija su kako ćete pronaći idealan izbor za svoju kupaonicu.

Aquaestil tuš kabine i paravani imaju uvijek osiguran servis i rezervne dijelove, a izrađeni su od kaljenog stakla koje je dovoljno lako za jednostavnu manipulaciju, ali i dovoljno čvrsto za najvišu razinu sigurnosti. Ovisno o modelu, ponuđena je opcija prozirnog, sivog ili reljefnog, odnosno satiniranog stakla koje će osim onih funkcionalnih, zasigurno zadovoljiti i najviše estetske

kriterije. Profili osiguravaju čvrstu konstrukciju paravana i njegovo pričvršćivanje, a iznimna je pažnja posvećena njihovoj kvaliteti i dizajnu koji prati moderni koncept kupaonskog uređenja. Profili su kod većine tuš kabina i paravana dostupni u crnoj, bijeloj ili srebrnoj izvedbi. Svi modeli paravana namijenjenih za tuš kade mogu se postaviti i na keramičke pločice.

Specijalni nano premaz koji uspješno doprinosi smanjenom nakupljanju kamenca standardno se nanosi na Aquaestil tuš kabine i paravane. Većinu tuš kabina i paravana moguće je izraditi i po mjeri kako bi se prilagodili specifičnim kupaoničkim konfiguracijama.

30826

Kada tuš akrilna TESO 120x80 sa oblogom pravokutna lijeva bijela AQUAESTIL (6071270)

31721

Kabina tuš Savana 120 x 80 h-200 cm polukružna (prozirno staklo, krom profili) AQUAESTIL (6100930)



31724

Kabina tuš Savana 90 x 90 h-200 cm polukružna (prozirno staklo, crni profili) AQUAESTIL (6100866C)



30744

Kada tuš akrilna SIENA 90x90 sa oblogom polukružna bijela AQUAESTIL (6072060)





31725

Vrata za tuš kabinu OASIS
D s preklopom 90cm
h-200 lijeva (pro-
zirno staklo, crni profil)
AQUAESTIL (6102355C)

31726

Fiksna strana za tuš kabi-
nu OASIS W 80cm h-200
desna (prozirno staklo,
crni profil) AQUAESTIL
(6102260c)

TUŠ KADE

Većina Aquaestil tuš kada izrađena je od 100% lijevanog sanitarnog akrila koji ih čini ugodnima na dodir te vrlo jednostavnima za čišćenje i održavanje. Protuklizna svojstva ovog materijala, kao i činjenica kako se patogene čestice manje zadržavaju na akrilnim tuš kadama zbog visoke razine neporoznosti, doprinose vašem zdravlju i sigurnosti.

Pojedini modeli tuš kada izrađeni su od lijevanog mramora. Lijevani ili umjetni mramor

je napredni materijal koji se sastoji od prirodnih mineralnih i kamenih čestica, poliestera i smole koja služi kao sredstvo za vezivanje. Ovaj materijal je lijevan u posebno izrađenim kalupima, a svaka tuš kada prolazi detaljnu završnu obradu i tretman izrazito izdržljivim i otpornim Gelcoat® materijalom koji površinu čini besprijekorno sjajnom i otpornom na ogrebotine. Sve Aquaestil tuš kade imaju 10-godišnju garanciju.



31615

Kada tuš akrilna TEMPO 90x80 kvadratna bijela AQUAESTIL (6031540)



30744

Kada tuš akrilna SIENA 90x90 sa oblogom polukružna bijela AQUAESTIL (6072060)



NOVO

AQUAESTIL

Kupaonice



30741

Kada tuš akrilna PROJECTA 90X90 sa oblogom polukružna sa sifonom bijela AQUAESTIL (6070038)



30615

Kada tuš akrilna PROJECTA 90X90 sa oblogom kvadratna sa sifonom bijela AQUAESTIL (6070029)

NOVO



30826

Kada tuš akrilna TESO 120x80 sa oblogom pravokutna lijeva bijela AQUAESTIL (6071270)



30768

Kada tuš akrilna OMEGA 120x80 bijela AQUAESTIL (6034080)



KUPAONIČKE KADE

Široka paleta ergonomski oblikovanih i estetski dopadljivih Aquaestil kupaoničkih kada pruža vam na izbor različite dimenzije i oblike te dodatke i pribor kao što su masažni sistemi, paravani za kade, obloge i miješalice kako bi se što više prilagodili vašim željama i potrebama. Naše kupaoničke kade izrađene su od 100% lijevanog sanitarnog akrila najviše kvalitete koji ih čini ugodnima na dodir, manje podložnima oštećenjima te jednostavnim za čišćenje i održavanje. Automatizirani proces ojačavanja akrilne ljuske osigurava dugotrajnost i savršenu čvrstoću Aquaestil kada. Sve Aquaestil kupaoničke kade imaju 10-godišnju garanciju.

**30062**

Kada akrilna VICTORIA
180X80 SLOT bijela
AQUAESTIL (6026261)

**30298**

Kada akrilna SAVA S 160X70 s oblogom i sjedištem bijela AQUAESTIL (6060230)

**30118**

Kada akrilna KORANA 140x70 s oblogom bijela AQUAESTIL (6060130)

**30235**

Kada akrilna anatomska MODENA 160x70 bijela AQUAESTIL (6020950)

Armal kupaonski namještaj

Svatko od nas naginje jednom od stilova pri opremanju doma, a robna marka Armal širinom svog asortimana zadovoljit će različite želje i preference. Industrijski stil, moderna rješenja ili bezvremenska klasika odredit će dojam cijele kupaonice.

Industrijski stil ne mora biti mračan i zatvoren. Elementi drva i metala, iako se često povezuju s tamnijim urbanim prostorima, jako će se lijepo uklopiti i u svijetle i otvorene prostore, te im dati zanimljivu industrijsku notu.

Namještaj Indy robne marke Armal dojam prozračnosti, naizgled u suprotnosti s crnim metalom, postiže otvorenim prostorom za odlaganje. Ovaj dojam upotpunite nadgradnim „zdjela“ umivaonicima.

Otvoreni elementi ovog namještaja pritom su i praktični – zahvaljujući policama i metalnom držaču za ručnik, sve što trebate uvijek će vam biti nadohvat ruke.

Kombinirajte s:

- Visoka slavina za umivaonik Violet
- Umivaonik Gala

armal
BE INSPIRED

Industrijski stil, moderna rješenja i bezvremenska klasika



Ako ste skloni modernom uređenju interijera, tražit ćete uvijek nešto novo i bolje. Kada imate vlastitu proizvodnju koja može izvesti bilo koji oblik koji dizajner poželi, takav zahtjev nije nikakav problem. Zato Armal u svom portfelju nudi moderne kupaonske garniture zanimljivih geometrijskih i drugih reljefnih oblika, za modernu kupaonicu koja predvodi trendove u uređenju prostora. Reljefne obrade definirat će moderni stil uređenja, a prostoru će dati puninu i dinamiku.

Potražite u istom stilu:

- Slavina za umivaonik Lotus

I za kraj – tu je bezvremenska klasika. Namještaj Armal dolazi i u klasičnom stilu, za sve koji nisu skloni eksperimentiranju, a opet žele da je estetika cijele kupaonice bez mane i prigovora. Bezvremenski namještaj odlikuju jednostavne linije i neutralni tonovi koji će odlično funkcionirati i u maloj kupaonici. Svijetlo drvo, bijela (mat ili sjaj) i drugi svijetli dekori, kombinirani s ručkicama jednostavnog oblika, teško da će ikada izaći iz mode. Ako ih kombinirate uz kromiranu slavinu i ugradbeni umivaonik, dobit ćete pravu bezvremensku klasiku za dugi niz godina koje slijede.

Kombinirajte s:

- Slavina za umivaonik Tamaris



97⁰⁰

34769
Baterija za umivaonik jednoručna
TAMARIS BASIN ARMAL
VPC 83,00



180⁰⁰



32050
Umivaonik nasadni za bazu ARMAL
bijeli 50 cm
VPC 153,50

190⁰⁰



34796
Baterija za umivaonik jednoručna
LOTUS ARMAL
VPC 163,00

225⁰⁰



34766
Baterija za umivaonik jednoručna
visoki izljev VIOLET ARMAL
BASIN HIGH
192,00

Armal je već više od 50 godina prvi izbor pri odabiru opreme za kupaonicu u tisućama domova u regiji. Prvi je na ovom području proizveo jednoručnu miješalicu, te je uvijek bio u korak s trendovima najrazvijenijih tržišta. Slavine Armal imaju garanciju od čak 10 godina, a to je najduža garancija ove vrste na tržištu. Velikim izlaskom na tržište namještaja za kupaonice 2020. godine oduševio je kupce i struku.

ViSoft: kad ideje postanu stvarnost

Ecoss u svojoj ponudi već dugi niz godina ima profesionalni program za 3D projektiranje kupaonica ViSoft. Uz pomoć ovog programa potencijalni kupci mogu vidjeti izgled svoje buduće kupaonice sa svim potrebnim elementima: keramičkim pločicama, sanitarijom, kupaonskim namještajem i detaljima.

Prilikom izgradnje nove ili preuređenja stare kupaonice svi imamo mnoštvo ideja kako bi ta nova kupaonica trebala izgledati. Međutim često se desi da, kada se posao već privede kraju, kupaonica baš i ne izgleda onako kako smo zamišljali. Obzirom da je to prilično velika investicija bilo bi poželjno što detaljnije isplanirati kupaonicu kako biste izbjegli eventualne

probleme i nezadovoljstvo konačnim rezultatom. ViSoft 3D program za projektiranje kupaonica nudi vam mogućnost da svoje ideje stavite na papir, te se uvjerite da će se svi elementi koje ste odabrali savršeno slagati i da će vaša nova kupaonica izgledati baš onako kako želite.

Kako bi crtež kupaonice u ViSoftu bio što vjerodostojniji potrebne su precizne dimen-

zije. To podrazumijeva, prije svega, širinu i visinu zidova uključujući vrata i prozore. Kod vrata i prozora je bitno izmjeriti širinu i visinu samog otvora, kao i udaljenost od poda i jednog bočnog zida. Ako u kupaonici postoje izbočine ili udubine, kao što su ventilacija, dimnjak ili kanalizacijske cijevi, potrebno je izmjeriti i njihove dimenzije. Na posljetku važno je još napraviti

raspored sanitarije te odrediti točan raspored odvoda. Kada imate sve ove informacije možete pristupiti kreiranju svoje kupaonice iz snova.



VISOFT



ViSoft 3D program vam omogućuje:

- Precizno planiranje potpuno opremljene kupaonice (upotrebom realnih mjera, načina polaganja pločica i postavljanjem sanitarne opreme)
- Optimizaciju polaganja pločica i smanjivanje rezanja pločica
- Konzultaciju na osnovu kalkulacije upotrijebljenih pločica i sanitarne opreme
- Lakšu pripremu za početak radova
- Izradu tlocrta sa dimenzijama
- Izradu slika iz različitih gledišta



Tuš kada Smart Slate Zenon

Glavne odlike ove tuš kade, uz besprijekoran dizajn koji se savršeno uklapa u ambijent moderne kupaonice su mogućnost rezanja, te protuklizna, antibakterijska i topla površina same kade.

Super plitki tuš Smart Slate Zenon izrađen je od najkvalitetnijeg sastava kojeg čine 66% mineralnog punjenja i 30% poliesterske smole. Drugi proizvođači uglavnom imaju suprotan omjer zbog čega su te kade jeftinije ali i manje izdržljive, što dugoročno gledano nikada nije mudar odabir. Visokokvalitetne sirovine od kojih je izrađena Smart Slate Zenon kada su dolomit, kao osnovno mineralno punjenje, i poliesterska smola. Površina kade otporna je na UV zračenje i neklizajuća je što je čini izuzetno sigurnom i poželjnom u svakom domu. Svima nam je dobro poznato da je kupaonica zbog visokog postotka vlage i topline pogodno mjesto za razvoj bakterija zato će vas sigurno obradovati informacija da je površina ovih kada antibakterijska. Ono što ovu kadu dodatno čini tako praktičnom i primamljivom je mogućnost rezanja na mjeru. Kadu je moguće precizno i jednostavno izrezati u kojem god obliku i dimenziji vam odgovara kako bi se savršeno uklopila u vašu kupaonicu.

Dodajmo još za kraj da je Smart Slate Zenon kada dostupna u više boja, dimenzija i tekstura te se isporučuje zajedno sa sifonom.

Osnovne karakteristike Smart Slate Zenon tuš kade:

- Dostupna u više dimenzija i mogu se rezati
- Neklizajuća površina
- Topla na dodir
- Ekstra ravna tuš kada
- Popravljivo u slučaju oštećenja
- Osjećaj stabilnosti i maksimalne čvrstoće
- Lako se čisti
- Dostupna u velikom broju boja i tekstura
- Antibakterijska površina
- Neporozna
- Otporna na UV zračenje
- 2. godine jamstva

cifre
cerámica





467⁰⁰

30856

Kada tuš umjetni mramor 120x80
cm SMART SLATE antracit

VPC 399,00



467⁰⁰

30850

Kada tuš umjetni mramor
100x100 cm SMART SLATE
bijela

VPC 408,00 MPC 477,00

30852

Kada tuš umjetni mramor
100x80 cm SMART SLATE bijela

VPC 336,00 MPC 393,00

30854

Kada tuš umjetni mramor
120x80 cm SMART SLATE bijela

VPC 399,00

30857

Kada tuš umjetni mramor
120x90 cm SMART SLATE bijela

VPC 439,00 MPC 514,00

Nova sloboda u uređenju kupaonice

TECEdrainline tuš kanalice oslobađaju kupaonicu od ometajućih pregrada kao što su tuš kade i kabine te dopuštaju jedinstveno oblikovanje poda. Tako nastaju kupaonice bez barijera, velikodušnog karaktera – pravi životni prostori.

Sve su veći zahtjevi da kupaonica ima funkciju stambenog prostora. Tuš kanalice stvaraju zone tuširanja u ravnini s podom – dakle korisni prostor. Tehnika se savršeno integrira u izvedbu poda – i u novogradnji i u situacijama renoviranja: inteligentna tehnika odvodnje, koja udovoljava svim higijenskim zahtjevima, ostaje nevidljiva.

TECEdrainline – s tvornički postavljenom brtvećom manšetom

Milijun puta iskušana i ispitana tuš kanalica TECEdrainline također je dostupna i s tvornički montiranom brtvećom manšetom. Nova kanalica u cijelosti je kompatibilna s postojećim asortimanom TECEdrainline, kao što su pokrovi, odvođi i dodatna oprema (zatvarač neugodnih mirisa itd.).

TECEdrainline - stakleni pokrov

Sa staklenim pokrovima na tuš kanalicama tvrtka TECE naglašava plemenite materijale u kupaonici. Opteretivo unatoč transparentnoj optici: sigurno staklo naliježe na robusni nosač od nehrđajućeg čelika. Slično kao kod „plate“ kanalice koja se oblaže pločicama,



stakleni pokrov čini zatvorenu površinu koja se uklapa u pod kupaonice. Voda od tuširanja otječe kroz tanki odvodni prorez na uzdužnim stranama kanalice.

TECE nudi staklene pokrove u standardnim bojama - zelenoj, crnoj i bijeloj. Sigurnosno staklo sa zaobljenim rubovima specijalnim ljepljivom je čvrsto spojeno s robusnim nosačem od nehrđajućeg čelika koji se nalazi ispod stakla.

Boja staklenog pokrova usklađena je sa staklenim pokrovima aktivacijskih tipki za ispiranje WC-a TECEloop i TECEsquare. Na raspolaganju su sljedeće boje: bijela, menta zelena i crna.

TECEDrainline tuš kanalice:

- Oslobađa kupaonicu od ometajućih pregrada
- Dopušta jedinstveno oblikovanje poda
- Lako se čisti i posebno je higijenska
- Posebni koncept brtvljenja čini ugradnju sigurnom i jednostavnom
- Dostupno s pokrovima od nehrđajućeg čelika, stakla, s utorom "plate" koji se može obložiti pločicama ili i za podove od prirodnog kamena

23315

Tuš kanalice komplet basic 700 mm DRAINLINE TECE

VPC 385,00 MPC 450,50

23318

Tuš kanalice TECE DRAINPROFILE 800 mm čelik četkani

VPC 460,00 MPC 538,20

TECE



TECEdrainpoint S: točkasti odvod

TECEdrainpoint S je sustav točkastog odvoda za kupaonicu, podrum i terasu. Istaknuto svojstvo asortimana: svaki je odvod opremljen univerzalnom prirubnicom. Time je moguće korištenje jednog te istog odvoda i za tekuće i za trakaste kompozitne brtve, kao i za spojeve sa steznom prirubnicom.

Radi sigurnog i trajnog povezivanja s kompozitnim brtvama, na prirubnicu je injektiran flis. Tako je moguće čak i okomita odvodna tijela i odvode veličina DN 70 i DN 100 zabrtviti direktno na spoju, bez dodatnog elementa za povećanje. Kod spojeva sa steznom prirubnicom s brtvećim trakama na bazi bitumena na univerzalnu prirubnicu se jednostavno zavije kompresijski prsten od nehrđajućeg čelika, koji pričvrsti brtveću traku na odvod.

Alternativa nepreglednom „kompletnom asortimanu“

Modularno izvedeni asortiman pruža mogućnost da se iz svih komponenti sastavi odvod koji je prilagođen odgovarajućim zahtjevima. Osim toga, postoje cijeli setovi odvoda za najčešće zahtjeve.

Svaki model odvoda moguće je kombinirati s nastavkom ili elementom proširenja te se stoga može po izboru ugraditi u estrih ili u beton poda odnosno stropa. Budući da su sva sučelja s nastavcima, poklopcima za neugodne mirise ili okvirima rešetki kod različitih odvoda jednaka, sve međusobno odgovara te se

može kombinirati po želji. Ova kompatibilnost sustava ima mnoge prednosti: ona pojednostavljuje planiranje rješenja odvodnje, pojednostavljuje naručivanje i smanjuje troškove držanja na skladištu. Asortiman odvoda jednako je prikladan za novogradnju kao i za adaptaciju. Posebno za stare gradnje s malim visinama podnih odvoda postoji posebno plitak odvod DN 50. Ako je pak važniji veliki učinak odvodnje, na raspolaganju je primjerice odvod DN 100.

Točka, linija, zabrtvljeno!

Seal System – siguran, certificirani standard brtvljenja TECE odvoda i tuš kanalicama.

Što je Seal System?

Sa sustavom Seal System TECE pruža instalaterima i polagačima pločica provjerenu sigurnost kod spajanja kompozitnih brtvi s TECEdrainpoint S odvodima i TECEdrainline tuš kanalicama. Ispitivanja je proveo neovisni institut za

ispitivanje Kiwa TBU, a ona su provedena prema građevinsko-nadzornim načelima ispitivanja koja vrijede u Njemačkoj. Ispitana je sigurnost funkcije (brtvljenje) proizvoda kompozitnih brtvi s TECE proizvodima za odvodnju.

Proširena protupožarna zaštita

TECE dopunjava FireStop protupožarni set za točkasti odvod TECEdrainpoint S s dvije manšete za veličine odvoda DN 70 i



DN 100. Manšete se ne postavljaju u stropnu konstrukciju, kao kod varijante DN 50, već se pričvršćuju vijcima izravno ispod stropa. Protupožarne manšete se sastoje od kućišta u čijoj se unutrašnjosti nalazi više slojeva intumescentnog materijala. Čim se zbog požara temperatura poveća, materijal se zapjeni. Oslobođeni tlak napuhivanja je toliko visok da on zgnječi odvodni nastavak i trajno ga zatvori za prolaz vatre i dima. Protupožarni set FireStop ispitan je prema normi DIN EN 13501 za razrede vatrootpornosti EI 90 i 120 u kombinaciji s PP-HT plastičnim cijevima prema EN 1451. Manšete su veličine DN 90 i DN 110 te su koncipirane za odvode TECEdrainpoint DN 70 i DN 100. Za razliku od protupožarne pregrade za odvod DN 50, manšete visine svega 26,6 milimetara ovdje se ne ugrađuju u stropnu konstrukciju, već se pričvršćuju ispod stropa. Pri tome nije potrebno zapunjavanje prodora, zbog čega je instalacija jednostavna i štedi vrijeme.

**23401**

Sifon podni s112 h=66mm sa SEAL SYSTEM univerzalnom prirubnicom zaporom mirisa i okvirom rešetke od plemenitog čelika TECE DRAIN POINT

VPC 42,50 MPC 49,70


TECE



Namještaj u kupaonici diktira stil

Odabir namještaja za kupaonicu važan je zadatak pa je poželjno dobro razmisliti o tome koliko prostora imate, kakve su vaše navike i koji stil uređenja kupaonice preferirate.

Funkcionalnost i elegancija glavne su odlike modernog kupaoničkog namještaja. Modularni kupaonički namještaj je vrlo popularan, što daje neograničene mogućnosti uređenja. Ovakav tip namještaja omogućuje stvaranje prostora prilagođenog potrebama vlasnika. Danas postoji veliki izbor kupaoničkog namještaja, a time i puno mogućnosti uređenja kupaonice pomoću komoda, ormarića ispod umivaonika, stajaćih ormarići i visećih polica, kupaoničkog namještaja u setovima ili modularnog kupaoničkog namještaja. Proizvođači namještaja natječu se u stvaranju novog i zanimljivog dizajna prilagođenog potrebama i najizbirljivijih kupaca. Kupaonica s ozračjem SPA oaze koji se sve češće koristi za uređenje, danas nije neobična. U našoj kupaonici želimo se osjećati luksuzno, zbog čega prilikom uređenja posežemo za dizajnerskim dekoracijama i dodacima, kao i elegantnim kupaonskim ormarićima. Za uređenje moderne kupaonice dobro će se uklopiti i ogledalo koje može značajno utjecati na povećanje estetskih vrijednosti prostora. Pravilno odabrano, daje ekskluzivan izgled kupaonici i optički je povećava. Možete odabrati i kupaonički namještaj koji dolazi u setu s ogledalom. Setovi u kojima ogledala igraju glavnu ulogu izuzetno su elegantni.



749⁰⁰

36599

Baza viseća 100 cm crno/stari hrast Indy Armal

VPC 640,00



412⁰⁰

36527

Baza sa umivaonikom nabucco oak 60cm KORA FA (56060-RN+18060-T2)
VPC 352,00



36397

Ogledalo okruglo 75 cm s ambijentalnom rasvjetom

VPC 560,00

655⁰⁰

36592

Baza viseća 120 cm s umivaonikom prošarani hrast/grafitno siva Jasmin ARMAL
VPC 742,00

868⁰⁰



36535

Baza sa umivaonikom bijeli 84,5cm OSCAR FA

VPC 782,00

915⁰⁰

209⁰⁰

36392

Ogledalo LED fi60cm
(prekidač na dodir) ALU
RAM CRNI

VPC 179,00


1.053⁰⁰

36593

Baza viseća 120 cm s
umivaonikom stari hrast
/ petrolej plava Jasmin
ARMAL

VPC 900,00





36487
Baza viseća 60 cm s umivaonikom
kapljica sivo antracit Iris ARMAL
VPC 624,00

730⁰⁰



36590
Baza viseća 84 cm lijeva s umivaoni-
kom bijela mat Zeta ARMAL
VPC 720,00

842⁰⁰



36373
Viseći element Optima E-65 FRAMINI
(23172)
VPC 124,00

145⁰⁰

36565
Baza 65cm
FRAMINI OPTIMA
E (23169)
VPC 169,00

198⁰⁰

Novo doba u tehnologiji ispiranja WC školjki

Tehnologiju AquaBlade, najznačajnije otkriće poslije izuma prvog vodokotlića u 19. stoljeću, Ideal Standard je predstavio 2015. godine. Ekskluzivna patentirana tehnologija ispiranja garantira najbolje rezultate ikada, čak i s malom količinom vode.

AquaBlade tehnologija postavlja nove standarde kako u dizajnu, tako i u optimalnom ispiranju. Glatka blago savijena površina bez ruba glavni je preduvjet za povećanje razine higijene WC školjke. Lako dostupna za čišćenje, inteligentan dizajn i osjetno smanjena buka prilikom povlačenja vode.

Čišća

Po pitanju tehnologije AquaBlade nadmašuje sve postojeće WC školjke. Kod standardnih toaleta povelik dio površine školjke ostaje neoprano, a posebno u stražnjem dijelu školjke. AquaBlade kanal je



ČISTIJE:

AQUABLADE® TEHNOLOGIJA OSIGURAVA DA 95% POVRŠINE BUDE ČISTO

PAMETNIJE:

EFEKTIVNIJA I EFIKASNIJA UPOTREBA VODE NEGO KOD STANDARDNIH ISPIRANJA

TIŠE:

AQUABLADE® JE DOKAZANO 25% TIŠI OD NAŠIH OSTALIH MODELA



AquaBlade®
FLUSH TECHNOLOGY

ČISTIJE
PAMETNIJE
TIŠE



pozicioniran u gornjem dijelu školjke i samim tim omogućuje čišćenje 95% površine. Optimizirani tlak vode i blage linije školjke omogućuju otklanjanje bakterija bez nehygienskog prskanja van školjke. Dizajn školjki bez unutarnjeg ruba koji je teško dostupan za čišćenje zbog čega se u njemu lako može nakupiti nečistoća također olakšava čišćenje. Kod tradicionalnih WC školjki sa unutarnjim rubom skoro 20% površine školjke ostaje neoprano.

95% površine školjke oprano je svaki put

Od elegantne „pametne“ tehnologije očekuje se da funkcionira besprijekorno, ali ujedno predstavlja i spoj elegantnog jedinstvenog dizajna i konkretnih funkcionalnih prednosti. Bernard Franken iz Franken Architects-a se izbliza upoznao s tehnologijom i bio veoma impresioniran jednostavnim linijama i dis-

kretnim kanalom za ispiranje. Praktične prednosti su očite. Kanal koji obuhvaća kompletni gornji dio školjke praktično omogućava otklanjanje svih nečistoća. Pored boljeg vizualnog efekta nova tehnologija ispiranja osjetno smanjuje potrebu za dodatnim održavanjem.

Kaskadni mlaz koji stvara kanal kreće se oko školjke pod dovoljno velikim tlakom kako bi otklonio sve nečistoće sa školjke, tiho i bez prskanja. Kanal AquaBlade zaista je vri-

jedan pažnje. On je praktično gotovo neprimjetan što ga čini elegantnim te mu daje velike prednosti u odnosu na alternativne varijante ispiranja.



AquaBlade
tehnologija
garantira ispiranje
95% površine.



Kludi Flexx.Boxx.

Praktični raspored kupaonice pravi je izazov jer osim estetike, mora se imati na umu i ugodno korištenje. Zato su podžbukne baterije savršeno rješenje za trenutni trend u dizajnu.

Kludi Flexx.Boxx. predstavlja revolucionarno rješenje za ugradnju ugradbenog tuša!

Najveća prednost podžbuknih baterija je da su cijevi i spojevi koji povezuju bateriju sakriveni iza zida i samim tim daju ljepši izgled interijeru kupaonice. Jednostavne su za korištenje, daju veću slobodu kretanja kao i kvalitetu i eleganciju.

Što je možda najvažnije, lako se mogu uskladiti s bilo kojim stilom. Važno je da se podžbukni sistemi odaberu na početku projektiranja kako bi se osigurala pravilna instalacija. Kludi Flexx.Boxx. nudi sve prednosti podžbuknih sistema u obliku jednog, univerzalnog osnovnog tijela. Flexx.Boxx. je tijelo na koje će kupac kasnije, u završnim fazama montaže odabrati funkcionalnu jednu-ručnu ili termostatsku bateriju. Budući da se kupaonica koristi nekoliko puta dnevno, isplati se utrošiti vrijeme i posvetiti pronalaženju pravih rješenja. Zahvaljujući Flexx.Boxx. podžbuknim rješenjima, možemo sastaviti vlastitu, jedinstvenu kombinaciju proizvoda u jednom ili više izvora vode, kao što su izljev, tuš ruža, ručni tuš i sl.

Za odabir kvalitetnih, izdržljivih i estetski lijepih baterija, iznimno je važno da završite s

pravim wellness iskustvom. Dio smo vlastite kupaonice, što također jamči Flexx.Boxx.: karakterizira ga iznimna izdržljivost, pouzdanost, nepropusnost i niska buka.



Podžbukne baterije Kludi Flexx.Boxx, podžbukni element za tuš/kadu - funkcionalno rješenje za svaku kupaonicu



PUMPE I UREĐAJI ZA VODOSNABDIJEVANJE,
ZA MALE KUĆNE INSTALACIJE, ZA KORIŠTENJE
KIŠNICE, ZALIJEVANJE, NAVODNJAVANJE I SL.

Pioneering for You

wilo



PROIZVOD:

Wilo-HiPeri 1
BASIC

Wilo-Jet WJ/HWJ/FWJ
COMFORT

Wilo-Isar BOOST5
PREMIUM

SLIKA:



IZVEDBA:

Normalno usisna,
periferna pumpa

Samousisne, jednostepene,
centrifugalne pumpe

“Plug & Pump” samousisni,
višestepeni uređaj za
podizanje pritiska




PRIMJENA:

Vodosnabdijevanje i
povišenje pritiska,
korištenje tehničke vode,
kišnice i zalijevanje

Transportovanje vode iz
bunara (hidrofor; HWJ i FWJ),
prepumpavanje,
navodnjavanje i prskanje

Vodosnabdijevanje i
povišenje pritiska,
korištenje tehničke vode i
zalijevanje

RADNE
KRIVE:



PROTOK Qmax: 40,0 L/min

5,0 m³/h

4,8 m³/h (E-3) i 7,2 m³/h (E-5)

NAPOR Hmax: 38 m (1-4) i 50 m (1-5)

50 m

55m (oba tipa uređaja)

USISNA VISINA: do 7,0 m

do 8,0 m

do 7,0 m

OSOBITOSTI/PREDNOSTI PROIZVODA:

Jednostavno rukovanje, mala težina i dugotrajni režim rada
Radno kolo od mesinga za fluide do 60 °C i temperature okoline do 40 °C
Efikasan; mala potrošnja energije pri velikim maksimalnim naporima i velikom protoku
Mogućnost proširenja i elektronsko upravljanje pumpom uz Wilo-HiControl 1 ili Wilo-BRIO 2.0

Jednostavno rukovanje; mala težina i kompaktne dimenzije
Velika pouzdanost snabdijevanja; hidraulička snaga (samousisno i do 8 m), čak i kod malog protoka
Robusna konstrukcija i dugotrajni rad; radno kolo, vratilo i kućište od AISI 304 (nerđajućeg čelik)
HWJ sa posudom pod pritiskom (20 L ili 50 L) i presostatom
FWJ sa uređajem za kontrolu protoka Wilo-HiControl 1

Jednostavna instalacija; ready-to-pump izvedba
Jednostavan rad; LED zaslon i upravljačke tipke
Bešumni pogon; izvedba kućišta sa zaštitom od buke
Integrirani frekventni pretvarač za kontrolu i regulaciju pritiska te meki start
Siguran rad (integrirane zaštitne funkcije; rad na suho, previsok pritisak i temperatura, itd.)

Nova generacija predzidne tehnike

U trogodišnjoj fazi razvoja, koju je obilježila intenzivna diskusija s iskusnim specijaliziranim stručnjacima, stvorena je nova generacija predzidne tehnike. Dugogodišnja tehnologija s inovacijama revolucionizira proces rada i pronalazi vizionarske odgovore na pitanja higijene, fleksibilnosti, digitalizacije i dizajna.

Rezultat je nova generacija predzidne tehnike koja ne samo da štedi radno vrijeme i osigurava veću pouzdanost planiranja i izvedbe, nego također zadovoljava sve trenutne i buduće zahtjeve struke – a zasigurno i vaše.

Tehnika koja oduševljava.

Na primjer, budućnost. Sustav Viega Prevista je spreman. Za sve teme koje pomažu oblikovati zdravu i higijensku budućnost i ponuditi ljudima u svom životnom prostoru maksimalnu fleksibilnost i udobnost.

Higijena

Zdrava pitka voda, čiste sanitarije i higijena su osnovne potrebe. Viega bezdodirne potisne ploče također su spremne za tu budućnost, kao i svi proizvodi Viega s higijenskom funkcijom, kojima se potpomaže održavanje higijene vode za piće.

Digitalizacija

Viega Prevista savršeno vas priprema za teme digitalne probrazbe. Kao platforma za inteligentne sustave koji će podržati očuvanje higijene pitke vode u budućnosti. S novim potisnim pločama koje, opremljene funkcijom bezdodirnog



Potisna ploča
VISIGN FOR LIFE
VPC 44,00

VEĆ OD
52⁰⁰

aktiviranja i LED rasvjetom, korisnicima nude maksimalnu udobnost i higijenu.

Fleksibilnost

Ako nekoliko generacija živi pod jednim krovom ili poželi visoku razinu udobnosti, Viega Prevista će se tome rado prilagoditi. Individualno prilagodljivi elementi za WC i umivaonike ili inteligentne tehnologije za aktiviranje ispiranja osjetno olakšavaju život korisnika.

Dizajn

Kupaonica sve više postaje originalno i individualno dizajnirano mjesto za ugodan boravak. Viega Prevista dobro je pripremljena za ovu temu: s potisnim pločama koje savršeno objedinjuju oblik i funkciju te zadovoljavaju najviše zahtjeve u svakoj kupaonici.

Jedan vodokotlić, tri izvedbe, rješenja po mjeri

Kod sustava Viega Prevista možete odabrati između izvedbi Prevista Dry za montažu na zid, noseću konstrukciju i montažu na šini (Prevista Dry Plus) kao i Prevista Pure za mokru gradnju. Sve izvedbe imaju isti vodokotlić. Na taj način možete u najkraćem roku sastaviti i montirati predzidni sustav bez brige o tome koji vodokotlić i koja potisna ploča odgovaraju kojoj izvedbi. To je tako jednostavno!

Instalacija u skladu s normama

Novi Prevista predzidni sustav ispunjava zahtjeve svih aktualnih norma i direktiva.

Zaštita od požara i vlage

Sustav Viega Prevista ispunja-

va uobičajene zahtjeve protupožarne zaštite i stoga je također prikladan za instalacije u javnim objektima. Istovremeno, novi vodokotlić i pouzdani priključci za umivaonike osiguravaju da vlaga ne prodire u zid, kao i da uopće i ne nastaje. Na taj način se mogu izbjeći skupe posljedične štete.

Zvučna izolacija

Tihi Viega Prevista predzidni sustavi učinkovito izoliraju zračne i mehaničke vibracije – a sve to u cilju mirnog stanovanja i poslovanja.

Jedan vodokotlić, sve izvedbe

Novi Prevista vodokotlić temelj je svakog novog predzidnog sustava i isti je u svim Prevista WC elementima. Bez obzira planira li se gradnja kupaonice metodom suhe ili mokre gradnje.

S jedinstvenim rukovanjem

Već gotovo samo po sebi razumljivo rukovanje je uvijek isto. Jasna prednost Prevista vodokotlića je identično rukovanje kod svih izvedbi.

Slobodan izbor u dizajnu

Budući da sve nove Viega Visign potisne ploče odgovaraju novom vodokotliću, moguće je prilagoditi preporuke za individualni dizajn u svim ugradbenim situacijama.

Žuta boja zaintuitivno rukovanje

Kod novog Prevista predzidnog sustava pokretni dijelovi i komponente koje se mogu montirati ručno označeni su žutom bojom. Bez obzira jesu li to blokada kutnog ventila, cijevne stezaljke odvodnog koljena ili zasuni za regulaci-



34032

Vodokotlić ugradni PREVISTA
DRY VIEGA (771973)kom
VPC 246,00 MPC 288,00



ju količine vode za ispiranje odvodnog ventila: montaža i rukovanje su posve intuitivni.

Komforno i bez alata: rukovanje vodokotličem

Prednosti novog Prevista koncepta rukovanja osobito su vidljive u novom odvodnom ventilu. Za odabir manje odnosno veće količine vode za ispiranje koriste se dva žuta prilagodna zasuna dok se protok ispiranja prilagođava prigušnicom protoka ispiranja. Ako je potrebno obaviti radove održavanja ventila za punjenje, a nemate pri ruci Viega rezervni dio, možete također iskoristiti odgovarajući rezervni dio koji je dostupan na tržištu.

Besprijekorna fleksibilnost: količine vode za ispiranje

Novi Prevista vodokotlići nude raspon od 3,5 do 7,5 litara za veću količinu vode za ispiranje i 2 do 4 litre za manju količinu vode za ispiranje. S nekoliko jednostavnih prilagodbi moguće su i individualne postavke. To olakšava pronalaženje idealne kombinacije uštede vode i udobnosti – bez obzira na to koja je WC-školjka instalirana.

Viega Visign. Nove potisne ploče za sustav Prevista.

DIZAJN KOJI JE U SVOM ELEMENTU NA SVAKOM VIEGA PREDZIDU.

Visokokvalitetan dizajn koji se može instalirati na bilo koji predzidni element: nove Viega potisne ploče za sustav Prevista omogućavaju oblikovanje suvremenih stambenih prostora u svakoj kupaonici.

Individualni dizajn za individualne kupaonice.

Budući da su kupaonice raznovrsne kao i korisnici, sustav Viega Visign nudi odgovarajuću potisnu ploču za svaku

kupaonicu i svaki osobni stil: od emocionalnog do racionalnog, kao i od purističkog do ekstravagantnog. Raznolikost materijala pritom seže od furnirane drvene površine preko brušenog plemenitog čelika pa sve do stakla i visoko kvalitetnog umjetnog materijala u raznim nijansama.

Fleksibilnost koja se može montirati bez alata

Nove Visign potisne ploče mogu semontirati bez upotrebe alata. Osim toga su sve nove potisne ploče kompatibilne s Prevista vodokotličem. Koji će dizajn biti instaliran samo je pitanje preferencije, ali ne i tehnike. Pritom je ugradnja u razini s pločicama isto tako moguća kao i montaža okna za ubacivanje za ugodno održavanje higijene WC-a kod svih ploča sustava Visign for Style i Visign for More.

Dugotrajna udobnost

Sve Viega Visign potisne ploče za sustav Prevista s ručnim aktiviranjem ispiranja mogu se optimalno kombinirati s najnovijim trendovima izrade keramike i pločica, a ujedno osvajaju i svojim ugodnim vizualnim dojmom i osobito laganim aktiviranjem. Budući da se sve Visign potisne ploče podvrgavaju opsežnom testu izdržljivosti, dugovječnije su i u kupaonici.

Najljepši oblik koji se ne mora dodirivati

Uzorna čistoća koja se jednostavno održava i plijeni privlačnim dizajnom: bez dodirne Viega potisne ploče

Visign for More 205 sensitive i Visign for Style 25 sensitive pružaju u svakoj kupaonici udobnost ispiranja na najvišoj razini. Obje ploče pokreću postupak ispiranja kada se ruka drži neposredno ispred željene funkcije ispiranja na potisnoj ploči. Na taj način korisnici ne samo da uživaju u maksimalnoj udobnosti ispiranja, već i ostaju dalje od klica i bakterija. Tako čiste kao što je njihov dizajn su i same potisne ploče: sve površine su osobito jednostavne za čišćenje i zadržavaju svoja pozitivna svojstva desetljećima.

Programabilna Viega higijenska funkcija

U javnim zgradama kod kojih postoje prekidi u korištenju, kao što su primjerice škole ili hoteli, očuvanje kvalitete pitke vode je na prvom mjestu. Svojim konceptom higijene Viega nudi odgovarajućerješenje. Povezane serijske i instalacije s prstenastim vodovima u kombinaciji s elektroničkim potisnim pločama potpomažu očuvanje životno bitne higijene pitke vode. Osim toga, elektroničkajedinica za upravljanje higijenskim sustavom za ispiranje proizvođača Viega prepoznaje nedostatak ispuštanja pitke vode i pouzdano osigurava namjensko funkcioniranje instalacije u slučaju izostalog ispiranja, tako da se izmjena vode obavlja samostalno ovisno o potrebama. Samo ispiranje pokreće se putem potisne ploče s Viega higijenskom funkcijom.

To se može isprogramirati na svim elektroničkim potisnim pločama.

Moderna kupaonica, suvremena rasvjeta

Rasvjeta ima središnju ulogu u dizajnu kupaonice. Ona ne samo da pruža više udobnosti, nego i omogućuje veću sigurnost. Mnoge elektroničke potisne ploče mogu se kod proizvođača Viega na upit opremiti LED svjetlom. Ugodna neutralno bijela boja pruža orijentaciju i predstavlja funkcionalno svjetlo u mraku, ostajući pritom nenametljiva kako ne bi nadjačala rasvjetu kupaonice.

Inteligentno: LED osvjetljenje

Dizajn ima mnogo aspekata. Tako Visign for More 202 također ima serijski ugrađenu LED rasvjetu, kao i Visign for More 205. Ovo potonje uključuje i inteligentno programiranje: LED žarulje aktiviraju se tek kada se prepozna kretanje u prostoriji, dok pokazivači količine vode za ispiranje čekaju da im se približi ruka pa tek onda počinju svijetliti. Po želji se Visign for More 201 i Visign for More 204 mogu opcionalno opremiti osvjetljenim ugrađenim okvirom. On također reagira na približavanje, ukviruje potisnu ploču ugodnim ambijentalnim osvjetljenjem i tako ju prezentira u pravom svjetlu.

viega



Detalji koji čine razliku u kupaonici

Dizajnerski kupaonski detalji TECE vidljivi oku skrivaju besprijekornu tehniku koja se nalazi iza zida.

Svaka prostorija u interijeru dobiva završni izgled odabirom detalja. I s pravom se kaže da detalji čine razliku. Isti prostor ureden neutralnom paletom boja može poprimiti sasvim drugačije ozračje upotrebom različitih detalja i dekoracija. Odabrani detalji za uređenje interijera ocrtauju vaše estetske vrijednosti i stvaraju određeni ugođaj u prostoru.

Nova doba za kupaonice

Desetljećima je uređenje kupaonice imalo isključivi fokus na funkcionalnosti – obavljanju higijene. Danas je kupaonica, uz kuhinju, postala najvažnija prostorija u svakom domu. Navike i zahtjevi korisnika su se promijenili, a kupaonica postaje oaza i utočište na početku i kraju dana. Kupaonica danas pruža puno više od samog obavljanja higijene. Opuštanje, revitalizaciju duha i tijela, novu razinu higijene s TECE WC tuš kanalicama kupaonice su postale pravi mali budoari. Za to su naravno zaslužna sve naprednija tehnička rješenja koja dolaze iza zida ali i dizajn kupaonskih proizvoda i detalja. Dizajn je neizostavan dio svake kupaonice, a detaljima kao što su kupaonski dodaci, rasvjeta, slavine, tuš kanalice i tipke za ispiranje dajemo kupaonici taj završni „touch“.



Dizajnerski detalji za vašu kupaonicu

TECE, kao vodeći proizvođač sanitarnih proizvoda, pobrinuo se da možete odabrati potpuno usklađene detalje za svoju kupaonicu. Novim „sjajem“, završnim obradama, oblicima i dimenzijama nisu samo zasja-

le tuš kanalice, već i tipke za ispiranje. Nekoć zanemarene i neprimjetne, danas dizajn tipki u potpunosti podupire stil uređenja i estetiku kupaonice. TECE aktivacijske tipke mogu se kombinirati s bilo kojim modulom TECE ugradbenih kotlića. Mogućnosti odabira

boja, materijala i završnih obrada, pokrova i tipkala na TECE aktivacijskim tipkama su mnogobrojne. Do te mjere da možete sami kombinirati oblik i boju tipkala s bojom i materijalom pokrova. Može li bolje od toga? Aktivacijske tipke od plemenitog čelika, stakla, plastike, betona,

drвета, mramora, kamena, polirane ili četkane završne obrade, s klasičnom i senzorskom aktivacijom... Gotovo sve je moguće! Tako i male detalje, kao što su TECE aktivacijske tipke, možete integrirati u sve stilove uređenja te staviti točku na i kod opremanja kupaonice.

Što se krije iza druge strane kupaonskog zida?

TECE nudi u potpunosti usklađenu tehniku - ugradbeni vodokotlić s WC terminalom i tipkom kao dizajnerskim elementom koji za postavljanje odgovaraju uz bilo koji model WC školjke. Pritisak ispiranja može se fleksibilno prilagoditi svakom WC-u. Izmjenom prigušnog prstena u dosjedu ventila moguće je smanjiti, ali i povećati pritisak ispiranja. Pomoću običnog zasuna, instalater može birati između 4,5/6/7,5 i 9 litara velikog ispiranja, dok malo ispiranje ostaje konstantno na 3 litre.

Fleksibilno podešavanje

S 4,5 na 9 litara jednim pokretom ruke – i to je moguće s TECE Uni vodokotlićem. Pomoću regulatora na izljevnom ventilu, volumen punog ispiranja lako se može podesiti i prilagoditi individualnim potrebama, zahvaljujući tehnologiji dvokoličinskog ispiranja, djelomično ispiranje od samo 3 litre ostaje uvijek jednako.



TECE

Unitas Elite: serija koja izaziva oduševljenje

U svjetlu želja korisnika, novih trendova i sve zahtjevnijih potreba, razina kvalitete sanitarnih armatura UNITAS se konstantno nadograđuje i približava vodećim brendovima u ovoj djelatnosti.

Armature serije Elite za kupaonicu, svojim elegantnim dizajnom ističu se od formalne monotonije. Unatoč ravnim osnovnim linijama, ojačana zaobljenim, mekim prelazima armatura je u skladu s arhitekturnom strogošću u kupaonicama i klasičnim mehanim dizajnom. Linija Elite savršeno se uklapa u suvremeni interijer, zato će armatura kao središnji element vaše kuhinje ili kupaonice zasigurno privući mnoge poglede. Sinergija ravnih i zakrivljenih linija naglašava eleganciju jasno definiranih ravnih oblika i mekših okruglih linija kuhinjskih elemenata. Elite je jednostavan i ekonomičan izbor za vrhunski učinak.



34509
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE (00114) pull-out
VPC 320,00



34813
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za umivaonik UNITAS
ELITE (00079) visoka klik-klak
sifon
VPC 207,00



35113
Baterija za bide jednoručna UNITAS
ELITE (00586)
VPC 189,00



35921
Rozetna i ručica za podbuknu
bateriju UNITAS ELITE (12246)
VPC 46,00



35990
Rozetna i ručica za podbuknu
bateriju s prebacivačem UNITAS
ELITE (12247)
VPC 56,70



34812
Baterija podžbukna za umivaonik
UNITAS ELITE (00080)
VPC 287,00

339,00



35984
Podžbukni set DUO ELITE
(mješač, rozetna, zidni
priključak, držač tuša, tuš
mlaznica, ručica, crijevo, držač
zidni) UNITAS (00377)
VPC 290,00



239,00



34911
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za umivaonik UNITAS
ELITE (00085)
VPC 204,00

35409
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za umivaonik UNITAS
ELITE (00088)
VPC 156,00 MPC 183,00



251⁰⁰

34503
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE silikonski izljev (00120)
VPC 214,00



250⁰⁰

34507
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE visoki izljev (00104)
VPC 213,50



309⁰⁰

34515
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE visoki izljev (00101)B CRNA
MAT
VPC 264,00



250⁰⁰

34508
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE visoki izljev (00101)
VPC 213,00



286⁰⁰

35380
Baterija tuš jednoručna bez izljeva
UNITAS ELITE (00487) (komplet
konzola Pure,crijevo Glos,tuš ručica
Simpfony)
VPC 244,00



261⁰⁰

35306
Baterija tuš jednoručna UNITAS
ELITE (00374)
VPC 222,50

35300
Baterija tuš jednoručna UNITAS
ELITE (00375) (komplet konzola
Pure,crijevo Glos,tuš ručica Simp-
fony)
VPC 293,00 MPC 314,00

35408
Baterija tuš jednoručna UNITAS
ELITE (00373)
VPC 178,00 MPC 209,00

 **Herz**[®]
UNITAS[®]



Sustav utičnog spoja

S TECElogo-om, instalacijskim sustavom za profesionalce, nije Vam više potreban alat za prešanje. Ovaj se sustav jednostavno ručno instalira. Tako ćete s TECElogo sustavom praktično, lako i precizno izvesti sigurne spojeve.

S TECElogo dobivate sve što Vam je potrebno za instalaciju pitke vode i grijanja; u svim uobičajenim kao i velikim dimenzijama od 16 - 63 mm. Pored uobičajenih izvedbi fittinga, kod TECElogo sustava moguća je i upotreba predmontiranih rješenja, kao npr. instalacija umivaonika ili priključak grijaćih tijela.

- Idealno za instalaciju pitke vode i grijanja.
- Rastezanje po dužini kao kod metalnih cijevi.
- S tupo zavarenim aluminijskim plaštem.
- Prikladno za instalaciju pitke vode i grijanja.

TECElogo utični fitting

Vrlo je kompaktan i jednostavan za montažu. Zbog kombinacije visokoučinkovite plastike PPSU® i poliamida ojačanog vlaknima, ovaj fitting ima veliku čvrstoću na udarce.

Kod fittinga s navojem koristimo crveni lijev. Ovaj je materijal posebno dobro prikladan za primjenu kod pitke vode. TECElogo utični fittingi i cijevi

ispitani su od strane DVGW-a i dopušteni za primjenu za pitku vodu. Naše kompozitne cijevi proizvodimo na najmodernijim uređajima u vlastitoj TECE tvornici. U laboratorijima našeg vlastitog osiguranja kvalitete zahtjevnim postupcima kontinuirano ispitujemo pojedinačne TECElogo komponente. Kao korisnik proizvoda TECElogo možete računati s ravnomjerno visokom kvali-

tetom, a time i trajno stabilne i sigurne spojeve. Naravno, TECElogo posjeduje sve važne nacionalne i međunarodne dozvole.

Znanje i iskustvo u svom najboljem obliku: proizvodnja i osiguranje kvalitete u Njemačkoj

- TECElogo cijev
- idealna za instalaciju pitke vode i grijanja
- rastezanje po dužini kao kod metalnih cijevi
- s tupo zavarenim aluminijskim plaštem
- potpuno difuzijski nepropusna
- zahvaljujući bijelom vanjskom sloju, može se koristiti također i u vidljivim područjima

TECE
close to you



34361
Logo završno koljeno 16-1/2 unutar navoj TECE (8620002)
VPC 7,80



34362
Logo T komad 16-16-16 TECE (8710916)
VPC 8,60



34364
Logo koljeno 90 16-16 TECE (8710716)
VPC 5,80



34363
Cijev Tece logo PE-RT 16X2,00 (8705016)
VPC 1,35



50⁰⁰



34365
Logo ventil podžbukni 16 TECE
(8780116)
VPC 43,00

16⁴⁰



34370
Logo T komad unutarnji navoj
16-1/2-16 TECE (8610402)
VPC 14,00

40⁴⁰



34369
Logo montažna jedinica sa završnim koljenom fi
16 mm (ms 58) TECE (8620100)
VPC 34,50

44²⁵



34366
Razdjelnik univerzalni 3/4 MŽ 2
izlaza s utičnom spojnicom fi 16
TECE (8730008)
VPC 37,80

60²⁵



34367
Razdjelnik univerzalni 3/4 MŽ 3
izlaza s utičnom spojnicom fi 16
TECE (8730009)
VPC 51,50

6¹⁰



34368
Logo prijelaz 16-1/2 unutarnji
navoj TECE (8610002)
VPC 5,20

Rocco Rita: nova serija baterija

Ako ste ljubitelj lijepog dizajna u kupaonici i kuhinji, a važna vam je izvrsna kvaliteta, baterije Rocco su pravi izbor za vas.

Baterije Rocco odlikuju se vrhunskom kvalitetom i ugodnim dizajnom. Nastale su dugogodišnjim osluškivanjem želja i potreba našeg tržišta, tako da danas nude više od šezdeset različitih modela usadnih, tuš i ugradnih baterija prilagođenih različitim ukusima i cjenovnom rangu. Serije Dedra, Eco, Lea, Marea, Mara i Clara imaju zajedničku poveznicu, a to su: vrhunska kvaliteta, suvremen dizajn i besprijeekorna završna obrada.

Obitelji Rocco baterija pridružili smo najnoviju seriju pod nazivom Rita. Serija Rita donosi vam baterije za umivaonik i sudoper, kao i tuš bateriju, vrhunskog dizajna i kvalitete. Vjerujemo da će Rita osvojiti vaše srce i dobiti zasluženo mjesto u vašem domu.



105⁰⁰

34586
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper Ø 35
ROCCO RITA
VPC 89,00



72⁰⁰

34908
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za umivaonik Ø 35
ROCCO RITA
VPC 61,50



116⁰⁰

35250
Baterija tuš jednoručna Ø 35 (s crijevom i tuš ručicom) ROCCO RITA
VPC 99,00

NOVO

ROCCO



TECE TABLETE ZA ODRŽAVANJE VODOKOTLIĆA ZA VIŠE HIGIJENE U VAŠOJ KUPAONICI

TECE tablete za vodokotlić za aktivno održavanje na bazi biološki razgradivih tenzida. Tableta je obložena vodotopivom folijom koja se potpuno otapa i omogućuje vam čistu uporabu bez ostataka proizvoda na rukama.

34040

Tece profil set Uni
vodokotlić+okno+tece loop
tipka crna mat+ tablete
gratis

VPC 430,00 MPC 503,00

34041

Tece profil set Uni
vodokotlić+okno+tece loop
tipka bijela mat+ tablete
gratis

VPC 430,00 MPC 503,00


SET I - CRNA MAT TIPKA

TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem 9300345

TECE okno za ubacivanje tableta 9240950

TECE tablete za održavanje vodokotlića 9240950TAB - **GRATIS**

TECEloop aktivacijska tipka za WC, crna mat 9240925




SET II - BIJELA MAT TIPKA

TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem 9300345

TECE okno za ubacivanje tableta 9240950

TECE tablete za održavanje vodokotlića 9240950TAB - **GRATIS**

TECEloop aktivacijska tipka za WC, bijela mat 9240926



U razdoblju od 1.3.2022. do 30.6.2022. kupite 15 označenih setova, sakupljajte račune i preuzmite svoju TECE jaknu!



viega



Dizalice topline

Dizalice topline koriste besplatno dostupnu toplinu iz okoliša za toplinsku opskrbu jednoobiteljskih ili višeobiteljskih kuća. Ujedno predstavljaju jedan od najekonomičnijih, učinkovitih te istodobno ekološki prihvatljivih načina pripreme potrošne tople vode i grijanja.

Dizalice topline koriste prirodnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili zraka te ujedno pridonose značajno uštedi na troškovima grijanja. Ne proizvode štetne emisije te rade vrlo učinkovito čak i na niskim vanjskim temperaturama. Dizalicama topline može se dobiti i do 75 % energetske potreba iz okoliša. Tek 25 % energije treba dodati u obliku električne energije koja je potrebna za sam rad dizalice topline. Dizalice topline su posebno pogodne za nisko-temperaturno plošno grijanje, kao npr. podno grijanje te za radijatore niskih površinskih temperatura. Zbog tehničkih ograničenja učinkovitost dizalice topline naglo pada na temperaturama iznad 67 °C.

Prednosti sistema dizalice topline:

- korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- nema štetnih emisija
- učinkovitost: do 75 % energije dolazi iz okoliša, samo 25 % treba dodati u obliku električne struje
- može se ljeti koristiti za hlađenje
- jednostavna tehnologija visokih vrijednosti, niskih troškova održavanja te dugim vijekom trajanja

Kako radi dizalica topline

Tehnologija dizalice topline radi na obrnutom principu hladnjaka. Dok hladnjak prenosi toplinu iz unutrašnjosti van, dizalica topline izvlači

toplinu iz okoliša i prosljeđuje je dalje. Rashladno sredstvo apsorbira toplinu iz podzemnih voda, zemlje ili zraka te ju nakon kompresije koristi za daljnju opskrbu toplinskom energijom. Sveukupno, dizalica topline objedinjuje ciklus od četiri koraka: isparavanje,

kompresija, ukapljivanje i opuštanje.

U prvom koraku rashladno sredstvo niske temperature u dizalici topline apsorbira toplinsku energiju iz okoliša. Pri tome se mijenja u plinovito agregatno stanje uslijed niske



temperature isparavanja u radnoj tvari. Nastaje para koja se pomoću kompresora komprimira. Uslijed povećanog pritiska molekule se u većoj mjeri trljaju jedna o drugu te tako stvaraju veću temperaturu koja se potom koristi za krug grijanja.

U trećem koraku, vrući plin svoju toplinu predaje u sistem grijanja. Rashladno tijelo ponovno postaje tekuće.

Na kraju ekspanzijski ventil smanjuje pritisak koji je nastao u koraku 2, tako da rashladno tijelo ponovno upija okolišnu toplinu i proces može početi iznova.

Funkcija hlađenje kod dizalice topline

Dizalice topline mogu se koristiti i za hlađenje kuće tokom ljetnih mjeseci. U slučaju sistema zemlja/voda, toplina iz dnevnog prostora se izvlači sistemom podnog grijanja, a zatim odvodi preko sonde u zemlju. Ovisno o potrebnim performansama hlađenja te postojećeg opskrbnog sistema treba odlučiti između aktivnog ili pasivnog hlađenja.

Aktivno hlađenje

Uz aktivno okretanje kruga grijanja dizalice topline se ljeti može koristiti kao modul za hlađenje. Toplina dobivena iz sistema grijanja aktivno se pomoću kompresora prenosi do izvora topline - npr. do zemlje.

Kondenzator u funkciji hlađenja ima ulogu isparivača koji prenosi toplinu iz prostorija na rashladnu tekućinu. Ista prolazi kroz kondenzator i od tamo kroz izmjenjivač topline koji otpušta toplinu dobivenu iz prostorija u zemlju.

Pasivno hlađenje

Ako u ljetnim mjesecima sobna temperatura prelazi temperaturu izvora energije, pumpa topline može raditi kao "prirodno hlađenje" što je tehnički vrlo jednostavno izvedivo.

Za vrijeme "prirodnog hlađenja" pokreće se pumpa primarnog kruga, dok kondenzator nije u funkciji. Medij za prenos topline, npr. rasolina, prenosi se pomoću pumpi u izmjenjivač topline, tu dolazi u dodir s vodom za grijanje koja je sobne temperature. Temperature ovih dvaju tekućina se sada izjednačavaju. Ohlađena voda za grijanje zatim cirkulira u sistemu grijanja i ponovno počinje ciklus izvlačenja topline iz prostorija.

Pasivno hlađenje šteti struju – aktivno hlađenje je djelotvornije

Obje metode omogućavaju pripremu potrošne tople vode. Pasivno hlađenje šteti u velikoj mjeri energiju zbog male potrošnje energije potrebne samo za rad cirkulacije. Međutim, pasivna metoda krije i neke nedostatke što se tiče performansi i djelotvornosti. Posebice krajem ljeta zemlja u sebi obično ima pohranjenu veliku količinu topline uslijed čega se učinkovitost izmjenjivača topline znatno smanjuje.

Funkcija hlađenje je uključena u određenim modelima dizalice topline.



Dizalice topline Thermoflux su uređaji s vrlo visokim iskorištenjem, koji energiju crpe iz okoliša. Energija koju crpi dizalica topline priroda daje potpuno besplatno te od 1 kW električne energije daje 3 do 5 kW toplinske energije.

Neovisna je o fosilnim gorivima i doprinosi smanjenju CO₂, te tako doprinosi očuvanju prirode. Osim grijanja i tople vode mogu i hladiti, što je velika prednost u odnosu na tradicionalne sustave grijanja. Nema potrebe za izgradnjom dimnjaka, a za instalaciju je potreban samo 1 m².

Thermoflux dizalice topline dostupne su u monoblock (10 kW do 32 kW) i split izvedbi (10 kW do 19 kW).

Zbog što veće isplativosti preporuka je da se spajaju na niskotemperaturne sustave grijanja (podno, zidno i stropno grijanje).

MONOBLOK IZVEDBA

Brza i jednostavna ugradnja u jednom danu. Može se instalirati na pod, zid ili krov. Monoblok dizalice topline proizvode se u osam različitih snaga od 9,6 do 32 kW.

Priključak na električnu mrežu može biti u monofaznim i trofaznim izvedbama. Zahvaljujući DC Inverter "brushless" ventilatorima, dizalice topline Thermoflux rade s vrlo niskom razinom buke. Osim radom svih komponenti dizalice topline, regulacija upravlja s cirkulacijskom pumpom kruga grijanja i preklopnim troputim ventilom. Funkcija kaskadnog upravljanja daje mogućnost instalacije više dizalica u kaskadu, a zbog instaliranja veće snage i upravljanja s jednog mjesta.

Koristeći tehnologiju pametnog odmrzavanja, skraćeno je vrijeme odmrzavanja i smanjena potrošnja energije. Dizalice topline dolaze s wi-fi modulom za upravljanje putem pametnih telefona.

SPLIT IZVEDBA

Split izvedba - dizalica sastoji se od vanjske i unutarnje jedinice. U unutarnjoj jedinici su ugrađeni cirkulacijska pumpa, elektro grijač i ekspanziona posuda.

Dvostepeni rotacijski kompresor s poboljšanom tehnologijom ubrizgavanja, radi stabilno na temperaturama do -25°C. Radi uštede energije, automatski prebacuje u način rada s nižom frekvencijom kada temperatura dosegne zadanu vrijednost.



54730

Dizalica topline split inverterska zrak/voda TF10EVI
220V grijanje/hlađenje
THERMOFLUX
VPC 7.735,00



54690

Dizalica topline monoblok inverterska zrak/voda TF10DC
220V grijanje/hlađenje
THERMOFLUX
VPC 5.684,00

Zahvaljujući DC Inverter “brushless” ventilatorima, ove dizalice topline rade s vrlo niskom razinom buke. Dvodijelna izvedba za bolju zaštitu od smrzavanja. Automatsko odmrzavanje na osnovu vremena temperature vode u sistemu. Kada uređaju treba odmrzavanje, on koristi visokofrekventni rad, što uveliko smanjuje vrijeme odmrzavanja. Split izvedba dizalica topline postoji u četiri snage (od 10 kW do 19 kW), a koje se mogu vezati na monofazni ili trofazni električni priključak. Sve dizalice dolaze s wi-fi modulom za upravljanje putem pametnih telefona.



Električni kotlovi s pumpom i posudom

EON - serija električnih kotlova proizvođača Ekopan DM, sinteza je novih tehnologija, visokokvalitetne opreme, pažljivog dizajna i koncentriranih rješenja.



Tehnološkim inovacijama omogućen je tih i potpuno automatiziran rad. Napredni algoritam za modulaciju

snage ekonomično angažira električnu energiju i ujednačava radni vijek grijača. Integrirana je trobrzinska cirkulacijska

pumpa s funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem zraka iz radnog kruga. Kako su pri procesu razvoja i proizvodnje

poštovane norme i direktive EU cjelokupni uređaj je izuzetno pouzdan. Ponuđeni su inovativni odgovori za dosad

1.275⁰⁰

41324

Kotao električni-termoblok 12
kW EON-B012 EKOPAN

VPC 1090.00



uočene probleme. Jednostavnim izmjenama zadanih parametara uređaj je moguće prilagoditi različitim sustavima grijanja. Kompletna dijagnostika s kodovima grešaka i kronologijom rada će, uz modularni dizajn elektronike, omogućiti povoljnije održavanje. Brzom demontažom prednjeg omotača unutrašnjost uređaja je pristupačna za eventualni rad instalatera i servisera. Prednost ovog uređaja je mogućnost promjene mjesta korisničkog penala što olakšava izbor mjesta montaže i praćenje rada uređaja.

		B060	B090	B120	B160	B180	B240	B270	
GRIJANJE									
Nominalna snaga	kW	6	9	12	16	18	24	27	
Minimalna snaga	kW	1	1,5	2	2,6	2	2,6	3	
Modulacija snage	#	6	6	6	6	9	9	9	
Maksimalni pritisak	MPa	0,3 (3bar)							
Maks. temperatura	°C	85							
Zapremina	l	7			11				
Cirkulacijska pumpa	W	42 ~ 86							
Ekspanziona posuda	l	7			10				
Priključak	DN	20 (G3/4")							
Ostalo		sigurnosni ventil; automatsko ispuštanje zraka; ispusna slavina; manometar							
Električne karakteristike									
Napon	9	~ 230 V/400 V			3N~ 400 V				
	Hz	50							
Snaga	kW	6,1	9,1	12,1	16,1	18,1	24,1	27,1	
Napojni kabl	mm ²	5x2,5	5x4		5x6		5x10		
Dimenzije									
Visina	mm	680							
Širina	mm	330			440				
Dubina	mm	240			270				
Težina	kg	29	29,5	30	31	36	37	38	
Boje									
	siva metalik efekat		antracit metalik efekat				bijela RAL 9010		



Naglasak je na funkcionalnosti i sigurnosti a uz certificirane komponente renomiranih svjetskih proizvođača i visoke performanse, riječ je o proizvodu koji odgovara potrebama i najzahtjevnijih korisnika.

Bežični termostati Saswell

SASWELL Control Co, Ltd. je jedan od vodećih svjetskih proizvođača termostata i ostalih temperaturnih regulacijskih uređaja. Saswell termostati danas su prisutni na tržištima Amerike, Azije, tržištu EU zemalja, a širok proizvodni program, jednostavnost korištenja, funkcionalnost i kompatibilnost sa svim vodećim proizvođačima bojlera i kotlova učinili su Saswell proizvode prvim izborom kupaca koji su u potrazi za funkcionalnim i kvalitetnim proizvodom po pristupačnoj cijeni.

Bežična tehnologija pruža nam veću udobnost i lako rješava problem ako ste ograničeni žičanom vezom. Prijemnik je montiran pored peći ili izvora grijanja, dok se termostat postavlja u bilo koju prostoriju u kući ili stanu. Komunikacija između prijemnika i termostata odvija se bežično, putem 868MHz RF radiofrekvencije, dvosmjerna (FSK) – uređaj prepoznaje prekid veze te prikazuje prekid veze na ekranu. Zahvaljujući digitalnoj vezi možete biti sigurni, da bude veza između dva ili više ista termostata bez smetnje.

WIFI "SMART" termostati za kontrolu grijanja Android, iOS

Internet je sada dostupan svugdje i uz pomoć pametnih uređaja možemo mu pristupiti bilo kada i bilo gdje, pa zašto ne biste to iskoristili u svoju korist i upravljali udobnošću svog doma upravo putem svog iOS ili Android pametnog telefona? WIFI app termostati Saswell omogućuju vam upravo to – vrlo jednostavno.

Bežični programski termostat, moderan izgled i bolja funkcionalnost

Prenosivost sobnog termostata i nezavisnost od žičane veze

Saswell T19XWHB-7-RF (SL) moderni je bežični termostat koji unosi eleganciju novog dizajna u vaš dom. Jednostavno upravljanje dodirnim tipkama. Termostat je klasičan programski digitalni sobni termostat koji dolazi u paketu s prijemnikom za kontrolu vašeg grijaćeg uređaja. Veliki ekran, moderan izgled s dodirnim tipkama i ugrađenim postoljem ili ugradnjom na zid uvjerit će vas da odaberete ovaj model.

Povezivanje putem signala RF 868MHz među termostata i prijemnika. Odličan domet signala. FSK tehnologija vas obavijesti ako je problem u vezi između termostata i prijemnika, tako da ste bez brige u slučaju problema.

Moderan i lijep izgled s dodirnim tipkama

Veliki LCD ekran s prikazom trenutnog dana u tjednu, trenutno aktivnog programa, sata ili postavljene temperature i trenutne temperature.

209⁰⁰



44191

Termostat sobni s tjednim programiranjem i daljinskim upravljanjem uz pomoć mobilne aplikacije WiFi Piano Black SASWELL

VPC 179,00

209⁰⁰



44192

Termostat sobni s tjednim programiranjem i daljinskim upravljanjem uz pomoć mobilne aplikacije WiFi Snow White SASWELL

VPC 179,00

Način "Holiday/Away" - način rada za vrijeme odmora je moguć s isključivanjem rasporeda grijanja i postavljanja niže temperature grijanja.

Jednostavno programiranje rasporeda grijanja s 4 ili 6 dnevnim programima gdje možete postaviti željeni sat i temperaturu za svaki program. Programiranje je moguće: za svaki dan odvojeno, ponedjeljak - petak + subota + nedjelja ili ponedjeljak - petak + subota - nedjelja. Mogućnost isključenja programa grijanja i korištenje termostata kao dnevni termostat.

- Opcija kalibracije prikaza temperature
- Upozorenje o slaboj bateriji. Zadržava sve postavke unatoč zamjeni baterija

- Automatska zaštita od smrzavanja
- Mogućnost ugradnje nadžbukno ili podžbukno na 60 mm ili 83 mm ili na stalak
- Mogućnost zaključavanja tipki šifrom - zaključavanjem tipki možete zaštititi termostat od neželjene promjene temperature i postavka. Mogućnost postavljanja svoje lozinke za otključavanje. Odlično u kućama sa djecom, stanovima za iznajmljivanje, apartmanima.
- Termostat ima automatsku funkciju otvorenog prozora, koja omogućuje isključenje grijanja čim temperatura u prostoriji naglo padne, čime se smanjuje gubitak topline i energije

- Mogućnost uključivanja ručnog / prisilnog načina grijanja - omogućuje prijemnik (u slučaju kvara termostata)
- Napajanje: Termostat - baterije 4x AAA LR03 (uključene u prodajni komplet)
- Prijemnik: AC 100 - 240V 50/60 Hz
- Podešavanje temperature od 5 ° C do 35 ° C (korak 0,5 ° C)
- Točnost ± 0,1 ° C
- Prikaz temperature od 5 ° C do 40 ° C
- Radna temperatura okoline od 0 ° C do 50 ° C
- Temperatura skladištenja -10 ° C do 60 ° C

Dimenzije:

- Termostat 124mm x 88mm x 21mm
- Prijemna jedinica 85mm x 85mm x 28mm
- Kontakti:
Prijemnik: 16A (10A) (L, N, LI, NI) bez napona 10A (7A) (COM, NC, NO)
Termostat: bez RF komunikacija (radio frekvencija) 868 MHz, FSK;
- Domet uređaja bez prepreka je 100m, unutar objekta varira zavisno o konstrukciji i materijalu pregrada
- Zaštita prijemne jedinice IP21



Klasični programski bežični termostat koji nudi više

Saswell SAS908XWHB-7-RF najprodavaniji je bežični termostat u cijelom asortimanu Saswell. Termostat je klasičan programski digitalni sobni termostat koji dolazi u paketu s prijemnikom za kontrolu vašeg grijaćeg uređaja. Zbog svoje jednostavne uporabe i dugog raspona veze, prvi je izbor među kupcima bežičnih programibilnih tjednih termostata. Potpuno digitalna veza između termostata i prijemne jedinice omogućuje pouzdanu i stabilnu vezu između uređaja s mogućnošću povratne informacije u slučaju gubitka veze između uređaja.

Jednostavno programiranje rasporeda grijanja za 7 dana s 4 ili 6 dnevnim programima gdje možete postaviti željeni sat i temperaturu za svaki program. Mogućnost isključenja programa grijanja i korištenje termostata kao dnevni termostat.

- Napajanje: termostat - baterije 2x AA LR6 (uključeno u prodajni set)
- Prijemna jedinica: AC 100 - 240V 50/60 Hz
- Podešavanje temperature od 5°C do 35°C
- Točnost ± 0,5°C
- Prikaz temperature od 5 °C do 40°C
- Radna temperatura okoline od 0 °C do 50 °C
- Temperatura skladištenja -10 °C do 60°C
- Kontakti prijemnika: 16A (0.5A) (L, N, LL, NI) i bez napona 10A (0.3A) (COM, NC, NO),

- Termostat: bez RF komunikacija (radio frekvencija) 868 MHz, FSK; Domet uređaja bez prepreka je 100m.
- Unutar objekta varira zavisno o konstrukciji i materijalu pregrada
- IP21 zaštita
- Mogućnost spajanja osjetnika podnog grijanja
- NTC100K na 2010DE prijemnik
- Programiranje je moguće: za svaki dan odvojeno, ponedjeljak - petak + subota + nedjelja ili ponedjeljak - petak + subota - nedjelja
- Povezivanje putem signala RF 868MHz među termostata i prijemnika. Odličan domet signala. FSK tehnologija vas obavijesti ako je problem u vezi između termostata i prijemnika, tako da ste bez brige u slučaju problema
- Veliki LCD zaslon s jakim zelenim osvjetljenjem koji olakšava pregled prikazanih informacija
- Prikaz trenutne i željene temperature, dana u tjednu i trenutnog vremena
- Upozorenje o slaboj bateriji. Zadržava sve postavke unatoč zamjeni baterija
- Mogućnost zaključavanja tipki šifrom - Zaključavanjem tipki možete zaštititi termostat od neželjene promjene temperature i postavka. Mogućnost postavljanja svoje šifre za otključavanje. Odlično u kućama sa djecom, stanovima za iznajmljivanje, apartmanima
- Termostat ima automatsku funkciju otvorenog prozora, koja omogućuje isključenje grijanja čim temperatura u prostoriji naglo padne, čime se smanjuje gubitak topline i energije
- Način "Holiday/Away" - način rada za vrijeme odmora je moguć sa isključivanjem rasporeda grijanja i postavljanja niže temperature grijanja
- Opcija kalibracije prikaza temperature (kalib. osjetnika)
- Automatska zaštita od smrzavanja
- Inteligent funkcija - Mogućnost aktiviranja funkcije za pametno podešavanje grijanja, gdje termostat uz pomoć posebnog algoritma uči prema vašim potrebama grijanja i na taj način pruža najvišu razinu

udobnosti grijanja u vašem domu. Funkcija tada počinje prerano zagrijavanje prostorije prema tome koliko je trajalo posljednjih dana za postizanje željene temperature

- Postavljanje brzine osvjetavanja, očitavanje temperature u sobi od 5 sekundi do 90 sekundi
- Mogućnost uključivanja ručnog / prisilnog načina grijanja - omogućava prijemnik (u slučaju kvara termostata)

Dimenzije:

- Termostat 115mm x 90mm x 32mm
- Prijemna jedinica 113mm x 83mm x 30mm



131⁰⁰

44193

Termostat sobni bežični s tjednim programiranjem i radijskim prijemnikom SASWELL

VPC 112,00



I ja sam skupio 30 naljepnica
i dobio **IMI HEIMEIER**
radne hlače i majicu !

Na svakom DX
setu se nalazi
IMI HEIMEIER
naljepnica sa barkodom i
šifrom



Za 30 izrezanih naljepnica
dobivate **IMI HEIMEIER**
radne hlače i majicu.





PLUS 300 i 400 sa spremnikom



Prikaz solarnog paketa PLUS sa spremnikom

Solarni akcijski paketi PLUS 300 i PLUS 400 kompletni su paketi za solarnu pripremu potrošne tople vode putem kojih je moguće uštedjeti godišnje i do 60% potrebne energije u zagrijavanju tople vode. Brzom povratu investicije svakako će pridonijeti pouzdana i dugotrajna tehnologija.

Paketi se sastoje od pločastih vertikalnih solarnih kolektora sa priborom za ugradnju na kosi krov, solarnog bivalentnog spremnika, solarne automatike te solarne cijevne grupe. Dogrijavanje sustava moguće je putem uronskog električnog grijača (pribor) ili putem dodatnog izvora topline (gornji izmjenjivač spremnika).

Glavne komponente Solarnih paketa PLUS 300 i PLUS 400



Kolektor + spremnik



Solarna cijevna grupa



Solarna automatika



Krovni nosač Tip P
(standardni crijep)

DRAIN BACK PAKETI**

Drain-back solarni akcijski paketi auroSTEP plus 150, 250 i 350	auroSTEP plus 150	auroSTEP plus 250	auroSTEP plus 350
VIH S1 150/4 B, solarni monovalentni spremnik, 150 lit.	1	-	-
VIH S2 250/4 B, solarni bivalentni spremnik, 250 lit.	-	1	-
VIH S2 350/4 B solarni bivaletni spremnik, 350 lit.	-	-	1
VMS 8 D, solarna podstanica sa crpkom i regulacijom	1	1	1
auroTHERM VFK 135/2 VD, solarni vertikalni kolektor	1	2	3
Hidraulički spojni set za kolektor(e) s osjetnikom	1	1	1
Montažna šina za kolektor (kosi krov)	1	2	3
Solarna tekućina 20 litara	1	1	1
Sigurnosna grupa za spremnik	1	1	1
Krovni nosač tip P (za standardni crijep)***	1	2	3
Redovna cijena s PDV-om	4.238,00 KM	5.894,00 KM	7.072,00 KM

Maksimalna visinska razlika (kolektor/spremnik) kod ovog solarnog paketa iznosi 8,5 metara, a uz primjenu dodatne crpke 12 metara

PLUS PAKET**

Solarni akcijski paketi PLUS 300/400 litara	Solarni paketi sa spremnikom	
	PLUS 300	PLUS 400
auroTHERM VFK 125/3 pro, solarni vertikalni kolektor	2	3
Osnovni hidraulički spojni set (za prvi kolektor)	1	1
Produžni hidraulički spojni set (za drugi/treći kolektor)	1	2
Krovni nosač Tip P (za standardni crijep)***	2	3
Montažna šina za kolektor (kosi krov)	2	3
Solarna tekućina 20 litara	1	2
auroFLOW VMS 70, solarna cijevna grupa	1	1
Spojni set za povezivanje VMS 70 s bakrenom cijevi	1	1
auroSTOR plus VIH S 300/3 BR, bivalentni solarni spremnik (s otvorom za el. grijač te revizijskim otvorom)	1	-
auroSTOR plus VIH S 400/3 BR, bivalentni solarni spremnik (s otvorom za el. grijač te revizijskim otvorom)	-	1
Solarna ekspanzijska posuda 18 litara (montaža na zid)	1	-
Solarna ekspanzijska posuda 25 litara (montaža na zid)	-	1
Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom ¾"	1	1
auroMATIC VRS 570, solarna automatika	1	1
Fleksibilne priključne cijevi DN16	1	1
Redovna cijena s PDV-om	6.584,00 KM	8.706,00 KM



- Prije kupovine solarnog paketa, posavjetujte se s Vaillant stručnjakom
- Puštanje u pogon treba povjeriti ovlaštenom Vaillant serviseru
- Popis ovlaštenih Vaillant servisa možete pronaći na <https://www.vaillant.ba/krajnji-korisnici/servis-i-podrska/ovlasteni-servis/>

* Akcijska cijena vrijedi isključivo za kompletan paket; ** Akcija vrijedi do isteka zaliha ili opoziva;

***Pribor za montažu kolektora u solarnim paketima je za kosi krov, standardni crijep.

Više informacija potražite na www.vaillant.ba

Vaillant d.o.o. – Centar za savjetovanje potrošača

Bulevar Meše Selimovića 81A 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel.: (+387) 33/ 610 635 Faks: (+387) 33/ 610 642

www.vaillant.ba vaillant@bih.net.ba

TTO Thermotechnik: vrhunski razdjelnici grijanja

TTO Thermotechnik proizvodi razdjelnike za toplovodna grijanja. Proizvodni program razdjelnika sadrži razdjelnike za jednocijevne sustave, razdjelnike za radijatorsko grijanje, te razdjelnike za podno grijanje. U ponudi imaju i razdjelnike za pitku vodu, te razdjelnike za industrijska grijanja.

TTO Thermotechnik je dobavljač najpoznatijih svjetskih imena u području temperiranja površina (podna, zidna, stropna) čiji su proizvodi zastupljeni u preko 25 zemalja svijeta. Razdjelnici su od 2001. godine proizvedeni od plemenitog čelika 1.4301 te su time zamijenili mesing kao primarni materijal u proizvodnji razdjelnika diljem svijeta. Profil od 1" ima unutarnji presjek od 1.157,23 mm² što ga svrstava u razdjelnike sa jednim od najvećih poprečnih presjeka i protoka na tržištu razdjelnika od 1". Uz to, u proizvodnji je korištena vlastita konstrukcija razdjelnika i ventila te svih priključnih elemenata. Svi razdjelnici su konstruirani, proizvedeni i ispitani sukladno važećim njemačkim i europskim normama za sustave grijanja.

Od 2019. godine u ponudi je i novi koncept držača razdjelnika na koje se razdjelnici montiraju klik sistemom, dakle bez upotrebe alata. Prednosti navedenog držača su u brzini montaže te varijabilnom razmaku osi razdjelnika od 200 i 210 mm sa istim proizvodom. Radi bržeg i sigurnijeg montiranja razdjelnika na primarni razvod, preporučujemo kori-

štenje TTO priključne garniture (holender i kuglasti ventil) koja ima brtvljenje sa O-ringom te nije potrebno dodatno brtvljenje sa kudeljom, teflonskom trakom.

Razdjelnike dijelimo u dvije skupine:

1. Razdjelnici za radijatorska grijanja



TTO Intera 52 – razdjelnik bez ventila sa spojevima s unutarnjim navojem od 1" na primarnoj strani, te 2-12 komada niklovanih eurokonus spojnica od 3/4" za spajanje krugova grijanja



TTO Intera 55 – razdjelnik s mehaničkim regulacijskim ventilima u polazu i povratu s unutarnjim navojem od 1" na primarnoj strani, te 2-12 komada niklovanih eurokonus spojnica od 3/4" za spajanje krugova grijanja

2. Razdjelnici za plošna grijanja i hlađenja (podno, zidno, stropno)



TTO Top 69 – razdjelnik s mehaničkim regulacijskim ventilima u polazu i termostatskim ventilima u povratu s unutarnjim navojem od 1" na primarnoj strani, te 2-12 komada niklovanih eurokonus spojnica od 3/4" za spajanje krugova grijanja



TTO Top 67 – razdjelnik s pokazivačima protoka u polazu i termostatskim ventilima u povratu s unutarnjim navojem od 1" na primarnoj strani, te 2-12 komada niklovanih eurokonus spojnica od 3/4" za spajanje krugova grijanja




TTO BASIC: bazni element za regulaciju podnog grijanja

TTO BASIC bazni element za regulaciju podnog grijanja središnja je priključna jedinica regulacije temperature te služi za povezivanje sobnih termostata sa termoelektričnim pogonima i upravljanjem istih za svaku zonu zasebno. Ujedno, služi i za napajanje navedenih komponenti.

Spajanje komponenti na bazni element vrši se vrlo jednostavno. Dovoljno ih je samo prikopčati na za to predviđene spojnice na baznom elementu (po sistemu plug and play) te nisu potrebne nikakve dodatne regulacije. Bazni element opremljen je modulom pumpe koji kod zatvaranja ventila na svim krugovima podnog grijanja daje impulsni signal za gašenje pumpe i osiguračem za naponsku zaštitu. Montaža je moguća na elektrošinu ili neposredno na kućište razdjelnog ormarića pomoću ugrađenih magneta

TTO BASIC bazni element isporučuje se u dvije varijante:

- TTO BASIC 6/15 za 6 zona (termostata) i 15 termoelektričnih pogona
- TTO BASIC 10/18 za 10 zona (termostata) i 18 termoelektričnih pogona



Altis Ecoboost / Altis Ecoboost Wi-Fi

PREMIUM HD PLOČASTI KONVEKTOR TOPLINE SA ECOBOOST FUNKCIJOM



+ PROIZVOD

UDOBNOST

- HD pločasti konvektor: Homogena raspodjela topline na površini uređaja za brže grijanje i veću udobnost
- Jednostavno programiranje 24h/7 povezano s Ecoboostom značajkom: Programirajte uređaj prema vašem životnom ritmu za veću udobnost i uštede
- Zaštita klase II i IP 24 s dvostrukom električnom izolacijom za krajnju sigurnost korisnika
- Obloženi grijači element s aluminijskim difuzorom
- Zaštitni sustav protiv prevrtanja i automatski sigurnosni uređaj protiv pregrijavanja

UŠTEDE

- Auto/Boost značajka povezana sa senzorom prisustva/odsustva, za smanjenje potrošnje energije i veću udobnost
- Do 35% uštede energije*
- Visokoprecizni elektronički termostat
- ErP usklađeno

JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA

- 3 načina rada: Ručni/Prog/Auto
- Ergonomsko LCD digitalno sučelje
- Jednostavan za ugradnju: vertikalni nosač u obliku slova H
- Modeli s utikačem i stojećim kompletom (opciono)

DIZAJN


- Premium HD pločasti konvektor
- Prorezi za izlaz zraka sa prednje strane
- Boja: Bijela (RAL 9016)

WI-FI POVEZIVOST**

- Daljinsko upravljanje putem aplikacije Cozytouch (dostupno na Google Play i Apple Store)
- Praćenje potrošnje električne energije
- Upravljanje udobnošću i štednjom
- Programabilnost

HD KONVEKTOR TOPLINE

1000 DO 2000 W

 <p>Dostupni modeli***</p>	 <p>LCD digitalno sučelje</p>	 <p>Daljinsko upravljanje</p>	 <p>Ušteda energije</p>	 <p>Tehnologija</p>	 <p>Obloženi grijači element s aluminijskim difuzorom</p>
---	--	--	--	--	--

*U usporedbi s mehaničkim konvektorom - ** Dostupno samo za Altis Ecoboost Wi-Fi - *** Vrste modela: A: Horizontalno / B: Vertikalno / C: Postolje

Vogel&Noot PLAN – Vertikalni radijatori sa srednjim priključkom

FILOZOFIJA JEDNOSTAVNOSTI

PLAN vertikalni radijator sa srednjim priključkom utjelovljuje izbalansiranu mjeru umjerenosti i širenja udobnosti i suvremenog ambijenta. Glatke prednje površine omogućuju ugodnu i učinkovitu raspodjelu topline. Upravo za sve one koji se nadaju visokom učinku funkcije grijanja spojenom s ukusom i mondenim izgledom.

VAŠA PREDNOST:

Optimizacija vremena zagrijavanja prostorije s izvrsnom ogrjevnom snagom.

ČINJENICE:

- Najviša kompetencija dizajna
- Praktičan srednji priključak
- Veliki izbor boja



VOGEL&NOOT

TECE

Ecos je u suradnji s dobavljačem TECE početkom svibnja organizirao prezentaciju proizvoda ovog svjetski poznatog proizvođača sanitarnih proizvoda i instalacijskih sustava. Kao neovisna obiteljska tvrtka TECE se nalazi na tržištu već više od 30 godina.

Zanimanje za svijet kupaca glavna je vodilja u osmišljavanju proizvoda i usluga i veliki poticaj za inovacije. Glavnu djelatnost tvrtke TECE jednostavno je objasniti - dovesti vodu u kuću i opet je odvesti iz kuće, uz pionirski duh koji je tipičan za ovo poduzeće. Proizvodi TECE mogu se podijeliti u četiri osnovne kategorije: sanitarni sustavi, instalacijski zidovi, odvodnja i cijevni sustavi.

Prezentacija poduzeća TECE, koja je održana u kongresnoj dvorani hotela Central u Vitezu, bila je izuzetno zanimljiva, poučna i interaktivna, a sudionici su bili instalateri i veleprodajni kupci koji rade s proizvodima TECE kao i djelatnici Ecosove komercijalne službe, maloprodaje i servisa.

Sudionici prezentacije iz prve su ruke mogli vidjeti kako TECE proizvodi funkcioniraju, čuti koje su njihove glavne karakteristike te saznati koje ih značajke izdvajaju među brojnim sličnim proizvodima na tržištu.





U sklopu prezentacije organizirano je i nagradno natjecanje. Prvi zadatak natjecatelja bio je u što kraćem roku položiti cijevi za grijanje u raster. Nakon toga bilo je potrebno spajanjem cijevi formirati logo TECE. Četiri natjecatelja koja su u najbržem roku ispunili zadane zadatke osvojili su vrijedne nagrade koje će im sigurno dobro doći u budućem radu.






Ideal Standard

U srijedu, 18.5. na prostoru ispred maloprodajnog salona poduzeća Ecos, održana je prezentacija proizvoda svjetski poznatog brenda Ideal Standard.

Prezentacija je bila zanimljiva i posebna budući da su u pokretnom izložbenom salonu koji se nalazi na kamionu predstavljeni proizvodi poput sanitarije, baterija i podžbuknih sistema koji su potpuno funkcionalni. Prezentacija je trajala od 9:00 do 15:00, a menadžer prodaje za BiH Iskren Michev i njegove kolege iz Bugarskog sjedišta Ideal Standard cijelo vrijeme bili su prisutni kako bi bili na raspolaganju i odgovarali na sva pitanja koja su postavljali posjetitelji, instalateri i prolaznici.





Gosti iz Bugarske i domaćini iz Ecosa zaključili su da je prezentacija prošla vrlo uspješno i na obostrano zadovoljstvo.



U svojoj bogatoj ponudi Ideal Standard ima odlično rješenje za skućene kupao-nice i WC-e. Riječ je o ultra tankom i uskom vodokotli-ću PROSYS 80M koji može stati ispod prozora kao i u najmanje kupaonice.



U ponudi Ideal Standarda nalazi se sanitarija u crnoj boji. Crna sanitarija je apsolutni hit i za nju vlada velika potražnja na tr-žištu. Drago nam je najaviti da će i Ecosa uskoro imati u ponudi komplet crne sanitarije Ideal Standard – WC školjku, bide i umi-vaonik.



Izuzetno praktična senzorska baterija Intellmix koja uz vodu ima i integrirani spremnik za sapun. Postavljanjem ruku ispred baterije aktivira se senzor koji tempirano pušta vodu, nakon toga sapun i na kraju opet vodu. Intellmix ima optimizirani ci-klus pranja, koji je potpuno bez dodira i osigurava 100% pranje sapunom, smanjuje širenje štetnih bakterija i virusa.

Vaillant

U Ecosu je 11.5. održana stručna prezentacija proizvođača Vaillant. Povijest Vaillanta datira još od davne 1874. godine kada je Johann Vaillant osnovao svoj instalaterski obrt u gradu Remscheidu, u Njemačkoj. Sve od tada, firma Vaillant ubraja se u pionire među vodećim poduzećima i uspješno brani svoju poziciju tržišnog vođe na području tehnike grijanja i ventilacije u Europi.

Vaillant nudi korisnicima širom svijeta energetske učinkovite i ekološki prihvatljive sisteme grijanja, hlađenja i ventilacije, sa naglaskom na obnovljivim izvorima energije. Proizvodni program obuhvaća dizalice topline, solarne sisteme, ventilacijske sisteme (rekuperatore zraka) za nisko-energetske objekte, visokoučinkovite kondenzacijske plinske uređaje za grijanje, električne uređaje za grijanje i potrošnu toplu vodu, klima-uređaje, pločaste i kućne radijatore te kompletan program regulacije.

Ovaj put, prezentacija je bila posvećena Vaillantovim dizalicama topline koje sve više osvajaju i naše tržište. Prezentacija je bila interaktivnog karaktera tako da su učesnici, djelatnici Ecosove komercijale prodaje, maloprodaje i servisa, dobili mnoštvo informacija o toplinskim pumpama kao i odgovore na sva pitanja i nedoumice od stručnih osoba iz Vaillanta. Dizalice topline su vodeći sustavi na osnovi obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje. Osvajaju tržište jer su ekološki osjetljive, smanjuju tekuće troškove

i stvorene su za budućnost. Idealno su rješenje za modernizaciju i novogradnju te za zamjenu dotrajalog sustava grijanja. Dizalice topline koriste geotermalnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili zraka te ujedno pridonose značajnoj uštedi na troškovima grijanja.



wilo

Krajem travnja u Ecosu je održana prezentacija proizvoda kompanije Wilo. Wilo je europski proizvođač pumpi i pumpnih sustava za građevinsku tehnologiju, vodoopskrbu i industrijski sektor sa sjedištem u Dortmundu, Njemačka. Osnovana 1872. kao tvornica bakra i mjedi, tvrtka danas ima preko 60 podružnica u više od 50 zemalja i zapošljava oko 7 800 ljudi diljem svijeta.

Prezentacija je bila posvećena programu Wilo pumpi i uređajima za opskrbu vodom. Najveći fokus prezentacije bio je na pumpi za podizanje vodovodnog tlaka Wilo-Isar BOOST5. Wilo-Isar BOOST5 je sistem za podizanje tlaka u vodovodnim mrežama u stambenim i poslovnim objektima, koji uključuje električnu pumpu, pretvarač kontinuirane regulacije broja okretaja, ventile i nadzornu pločicu za brzo i jednostavno podešavanje uređaja. Ovaj uređaj moguće je efikasno koristiti u svim stambenim i poslovnim objektima, bez obzira koristi li se voda iz sabirnika, rezervoara ili vodovodne mreže. Wilo-Isar BOOST5 pomoći ugrađenog regulatora kontinuiranog broja okretaja održava konstantan tlak vode neovisno od stvarne potrebe. Zahvaljujući učinkovitoj hidraulici i pokrovima za zaštitu od buke pumpa radi mirno i bez puno buke. Zbog prilagodljivosti uređaja vodovodni sistem zgrade je efikasan i sa stajališta smanjene potrošnje vode kao i električne energije.





TTO SUSTAV PODNOG GRIJANJA

U Ecosu je u travnju održana stručna prezentacija proizvoda poduzeća TTTO Thermotechnik. TTTO Thermotechnik je od 1989. godine jedno od vodećih europskih imena u proizvodnji razdjelnika i prateće opreme za toplovodna grijanja. Riječ je o obiteljskom poduzeću koje je usredotočeno na razvoj novih proizvoda, tehnologija i usluga. Odlikuje ih spremnost postavljanja novih trendova u tehnici grijanja i brz i prilagodljiv odaziv na zahtjeve kupaca.

TTTO nudi široku paletu proizvoda: razdjelnike od plemenitog čelika, regulacijske setove za sustave plošnih grijanja, ormariće za razdjelne sustave grijanja, stanice za pripremu tople vode te termoelektrične pogone i kompletno rješenje za regulaciju podnog grijanja. Sve to proizvedeno je najsuvremenijim tehnologijama.

Kvaliteta proizvoda, ali i samog poslovanja je karakteristika kojoj u TTTO daju najveći značaj. Već od samih početaka proizvodnje, cilj je bio kontinuirano povećavanje razine kvalitete; ta ideja vodilja provlači se od procesa odabira dobavljača, preko proizvodnih i prodajnih procesa, pa sve do krajnje isporuke kupcu. U procesu proizvodnje koriste materijale najviše kvalitete, najmoderniju tehnološku opremu i stalnu kontrolu unutar proizvodnih procesa.



TECE
close to you



TECEloop u novom ruhu

Zahvaljujući svojoj posebno prozirnoj površini i svojoj tankoj izvedbi, TECEloop pokrovi od stakla djeluju gotovo bestežinski.

AQUAESTIL

www.aquaestil.hr



Kupaonice bez kompromisa!