

ecos NEWS

ZA STUPANJ VIŠE

broj 94/ proljeće 2024.

tema broja


Noviteti u svijetu kupaonica

novi u ponudi

Walk in Rocco: Prilagodljiv svakom prostoru

predstavljamo

myVAILLANT
internet
komunikacijski
modul



OSVJEŽAVAJUĆE DRUGAČIJI!

TECEone – WC s
funkcijom bidea

Izgleda kao običan WC, ali u sebi skriva mnogo toga:

Integrirana funkcija bidea čisti nježnom, toplo vodom i pruža Vam osjećaj čiste svježine. I to jednim okretajem kotačića. Jer se WC školjkom TECEone može upravljati potpuno intuitivno. Bez struje. Bez nepotrebnih dodataka. Savršena higijena uz atraktivnu cijenu.

www.tece.com/hr/teceone



Dobro izgleda - i ugodan je za korištenje: temperatura i količina vode namještaju se vrlo jednostavno bočnim okretnim gumbima.

KLUDI-BOZZ



www.kludi.com

KLUDI 

Sadržaj

5	Riječ urednice	45	Unitas Fresh: elegantni tuš sistemi
6	TECEone: wc s funkcijom bidea	46	McAlpine ventil protiv povratnog protoka
8	Savjeti za wellness ugodaj u kupaonici	48	Herz clever&smart
10	Uronite u inspirativne svjetove tuširanja	50	Daikin klime: svjetski broj 1
12	Walk in Rocco: prilagodljiv svakom prostoru	52	Internet komunikacijski modul myVAILANT connect
16	Kupaonički namještaj Framini	54	Thermoflux: grije, hlađi i štedi
17	Vargon: sinonim za inovaciju i kvalitetu	56	Decentralizirani sustav ventilacije
18	Aquaestil premium kade bez vidljivog spoja	58	Akumulacijski spremnici uz kotlove na bio masu
20	Aquaestil Laguna: klasika koja privlači	60	Seltron: praktična kontrola temperature
22	Ogledalo: ukras svake kupaonice	62	HydroCom Oventrop balansirajući ventili: jednostavno brži
28	Novo iskustvo tople vode s Ariston rješenjima	64	Ugodna temperatura uz Vaillant VAIL1
30	Kludi Bozz: luksuz odjeven u crno	66	Osigurajte udobnost: novi Saswell termostat
32	Unidelta višeslojne cijevi	68	Loctite: proizvodi za brtvljenje
34	TECE: nove tipke za ispiranje WC školjke	74	Susret Ecosovih servisera
36	Vargokal PLUS: niskošumna kućna kanalizacija	76	Posjeta Tece Adria
38	Novo ruho Armal baterija	78	U svijetu keramičkih pločica - Valencia
40	Osvježite kupaonicu Wenko detaljima	80	Zabava za kraj godine
42	Rimless Jika: besprijeckorna higijena		



Urednica broja:
Ana Abaz

Dizajn i grafička priprema:
Krunoslav Radoš

Tekstovi i priprema:
Dalibor Mlakić, Vesna
Matković, Dario Križanac,
Ivana Rajković, Damir
Mijić, Ana Zirdum,
Slavena Buhić, Nataša
Marjanović, Filip Lovrić,
Ana Abaz, Avgustina
Valjan

Fotografija:
Ecos Marketing Team,
Internet

Izdavač:
Ecos d.o.o.

Voditelj projekta:
Ana Zirdum

Za izdavača:
Ecos Marketing Team

Adresa:
PC 96, 72250 Vitez, BiH,
FBiH

Kontakt:
+387 30 714-300
www.ecos.ba
 ecosvitez

Izdanje: 1/2024.

Naklada: 2000

Časopis izlazi od 1.6.2007.
četiri puta godišnje

Ecos zadržava pravo
izmjene cijena bez
prethodne najave.
Cijene su izražene u
konvertibilnim markama i
maloprodajne su ukoliko
nije drugačije naglašeno.

Riječ urednice

U Ecosu je početak godine uvijek užurban i radi se „punom parom“. Uz uobičajene poslovne aktivnosti, gotovo svakodnevno nam dolaze poslovni partneri u posjetu. Razgovaramo o prethodnoj godini i dogovaramo buduću poslovnu suradnju. Konstruktivnim razgovorom nastojimo postići najbolje za obje strane, jer vjerujemo da samo tako možemo graditi uspješnu buduću suradnju koja će biti na obostrano zadovoljstvo.

Osim toga, u siječnju smo imali susret Ecosovih servisera. Naime, uz centralni servis u Vitezu, Ecos ima servisnu mrežu koja broji više od 30 servisera na području cijele BiH. Svjesni važnosti koju imaju naši serviseri, te s ciljem unapređenja suradnje,

odlučili smo ih ugostiti. Za servisere smo organizirali stručnu prezentaciju i obilazak poduzeća, uključujući i proizvodnju koja se nalazi nadomak glavne zgrade. Nakon službenog dijela, večer smo iskoristili za opušteno druženje i razgovor u pivnici „Kod Crnog Mačka“.

Nisu samo nama dolazili gosti, i mi smo išli u posjete. Sredinom veljače posjetili smo dobavljača TECE Adria u Zagrebu. Na stručnim prezentacijama imali smo prigodu dopuniti svoje znanje o poduzeću TECE i njihovim proizvodima. Ljubazni domaćini pobrinuli su se da dvodnevna posjeta bude sadržajna, poučna i ugodna.

Na poziv našeg dugogodišnjeg partnera Cifre Ceramica u veljači smo boravili u gradu

Castellon gdje se nalazi njihovo sjedište. Cifre Ceramica jedan je od najvećih proizvođača vrhunske podne i zidne keramike u Španjolskoj. U prekrasnom izložbenom salonu predstavnici kompanije Cifre predstavili su nam svoje novitete kao i trendove za idućih nekoliko godina.

Više o ovome, ali i drugim zanimljivim temama iz svijeta uređenja kupaonice, grijanja i klimatizacije, možete pročitati na sljedećim stranicama novog izdanja Ecos Newsa.

MALOPRODAJA

⌚ 08:00 - 18:00 sati
✉️ maloprodaja@ecos.ba

📞 +387 30 714 301

📞 +387 30 717 613



Više informacija o proizvodima možete pronaći na web stranici www.ecos.ba

TECEone: WC s funkcijom bidea

Udobnost započinje okretom.

HIGIJENA

Savršena higijena s topлом vodom.

Na prvi pogled izgleda kao običan WC – samo upravljačko dugme s lijeve ili desne strane keramičke školjke upućuje na to da ovaj dizajnerski WC ima puno više za ponuditi: potpuno integriranu funkciju bidea.

TECE je tradicionalan bide koji je uz pomoć moderne tehnologije, integrirao u WC: tako je nastala povoljnija varijanta tuš WC-a, koja ne ovisi o tehničkim tričarijama, ali u konačnici pruža intimnu higijenu s topлом vodom. Prilikom osmišljavanja izostavljena je upotreba elektronike, pumpa i električnog zagrijavanja vode – a sve u prilog dizajnu i udobnosti korištenja. Higijena u kupaonici može biti tako jednostavna.

UDOBNOST

Inovativno na TECEone s funkcijom bidea je njegovo dosljedno svodenje na bitno: ne postoji spremnik za vodu, priključak za struju i bojler, uokolo provučeni kablovi ili cijevi – samo svježa, topla voda koju je moguće regulirati u stupanj. I do pet litara vode u minuti omogućava obilat i topao vodenim mlaz, a potrošnja mu je pritom jednaka štednoj slavini za umivaonik, a pritom pruža daleko veću udobnost pranja od poznatih tuš WC-a s izrazito niskim pritiskom ispiranja.



DIZAJN

Jednostavna elegancija s dva dugmeta

Cilj dizajnera bio je, korisnu funkciju neupadljivo integrirati u siluetu WC-a: lijevo i desno od sjedišta, vrlo elegantno prilagođeno, nalazi se po jedan regulator pomoću kojeg je intuitivno i primjereno potreba-ma, moguće podešiti količinu vode (desno) i temperaturu vode (lijevo). Centrirano postavljen štap za tuširanje, izlazi iz školjke uz pritisak vode, kada se ta funkcija aktivira okretom regulatora. Svojim dizajnom TECEone orientira se na moderan dizajn kupaonice i time se savršeno integrira u ambijent svake kupaonice.

POVOLJNA CIJENA

Higijena ne mora biti luksuz TECEone koncipiran je kao potpuno normalan WC s dizajnerskim zahtjevima – šlag na vrhu je integrirana funkcija bidea. Viseća zidna keramika dosljedno je svojoj temeljnoj funkciji WC-a, zasjala svojom obradom i opremom. Keramika je suvremeno bez ruba – time se vrlo brzo i jednostavno čisti. Daska za WC također je ergonomski optimirana, s ugrađenim soft-close sustavom za tiho zatvaranje kao i upravo za tu namjenu razvijenim pričvrsnim rješenjem za sjedište bez klimanja – za dugotrajno korištenje. TECE ovim proizvodom cilja na široko tržište. Pored dizajna, ovaj proizvod oduševiti će kupce koji žele bolji dizajn uz higiјenu, ali do sada nisu pronašli proizvod koji zadovoljava u omjeru cijene i kvalitete.



TECE

Savjeti za wellness ugodaj u kupaonici

Kupaonica je već odavno prerasla svoju osnovnu funkciju kao prostor za obavljanje higijene. Ubrzani način života stavlja pred kupaonički prostor nove zahtjeve.

Wellness atmosfera u kupaonici olakšat će početak dana i donijeti opuštanje na kraju užurbane svakodnevice.

Kako postići wellness ugodaj u vlastitoj kupaonici?

Neovisno raspolazeći li s velikim ili malim kupaoničkim prostorom, otkrivamo vam kako kupaonicu možete pre-

tvoriti u wellness oazu. Dobra osnova je pola posla. Osnovu vizualnog identiteta svake kupaonice čine podne i zidne obloge. Za oblaganje podova i zidova, najčešće se koriste keramičke pločice koje definiraju stil i atmosferu prostora. Opuštajući wellness ugodaj može se postići keramičkim pločicama velikih dimenzija koje se postavljaju bez ili s minimalnom fugom. Jedna od

ideja je i kompozicija pločica iz serije Onix. Za pod je odabran bezvremenski dekor mramora serije Onix koji komplemenira bisernom sjaju nježnih boja zidnih pločica. Za one koji žele iskazati stav, jednostavna paleta boja i linija mogu se nadograditi pločicama s 3d efektom iz kolekcije Glaciar koje će djelovati poput zidne skulpture. U ovom slučaju dovoljno će biti i obložiti manju

zidnu površinu strukturiranim pločicama za željeni efekt. Već dugo su u trendu i keramičke pločice u različitim nijansama sive boje (serija Nexus) koje su odlična podloga za različite stilove i kombiniranja s drugim kupaoničkim elementima. Za nešto decentno, a opet druge ideje tu je serija keramičkih pločica Touch Evo u zelenoj, plavoj i bijeloj boji.



Z64632

Pločica keramička unutarnja 30X90
GLACIAR BRILLO RECT. (1,35)

VPC 44,45 | MPC 52,00

**32350**Umivaonik nadgradni 60cm bijeli
LONG ROUND Titan AQUAESTIL**VPC 403,00 KM I MPC 471,50 KM**Baza 100cm dijamant siva s zlatnim
ručkama GRANDE Top AQUAESTIL**VPC 881,00 KM I MPC 1031,00 KM**

Kupaonički namještaj – jednostavno i funkcionalno

Za postizanje wellness ugođaja koji treba biti opuštajući, doprinijet će i funkcionalan namještaj (Aquaestil Grande Top), jasnog dizajna s organskim oblicima, modernih linija, s dobro organiziranim prostorom za pohranu i skladištenje svih potrebnih sitnica.

WC tuš – nova razina higijene

WC tuš postaje nezaobilazan dodatak svake moderne kupaonice. Radi se o proizvodu koji objedinjuje WC i bide. U Ecosu možete pronaći model koji ne zahtjeva priključak električne energije TECEone. S funkcijom bidea, TECEone donosi vam osvježenje nakon uporabe WC školjke. S lijeve strane nalazi se gumb za regulaciju temperature vode, a s desne kotačić za regulaciju količine vode. Pritisak vode izbacuje ručicu tuša koja omogućuje nježno pranje.

**31176**

Kabina tuš WALK IN 80x200 cm

VPC 239,00 I MPC 280,00

Tuš kabina i kada

Obje varijante mogu pružiti wellness doživljaj kupanja ili tuširanja pogotovo ako se u tuš kabinu doda hidromasažni stup ili veliki nadglavni tuš s efektom „rain“. Odabir između kade i tuš kabine ovisi o veličini prostora i preferencijama korisnika. Kod odabira tuš kada i kabina standard je postala walk-in tuš kada, u razini poda, a veliki trend su paravani s crnim aluminijskim okvirima.

**34150**TECEone WC s funkcijom bidea
(9700200)**VPC 2020,00 I MPC 2364,00****33612**Školjka WC viseća crna Aquablade
TESI Ideal Standard (T0079V3)**VPC 556,00 I MPC 651,00**

Kvalitetne sanitarije

Kod opremanja kupaonice nužan je odabir kvalitetne opreme. Iznimka nisu ni sanitarije čiji dizajn utječe na ukupni vizualni dojam. Bez obzira radi li se o visećim ili samostojećim WC školjkama, serija TESI Aquablade IdealStandard svojim suvremenim dizajnom, integrirat će se u bilo koji odrabrani stil uređenja.



Uronite u inspirativne svjetove tuširanja

Nove vrste mlaznica, nevjerojatne dizajnerske ideje, opipljiva dodana vrijednost – inovativni KLUDI-DIVE assortiman tuš glava nudi jedinstveno, svestrano wellness iskustvo pod tušem.

KLUDI-DIVE je savršeno rješenje za tijelo, kosu i kožu sa svojim potpuno novim vrstama mlaza. Ovi tuševi ne dolaze samo s faktorom dobrog osjećaja – to je potpuni wow faktor!

"Donosi stvarnu korist i istinsku dodatnu vrijednost. Želimo da KLUDI-DIVE redefinira tuširanje", objašnjava Leonardo de Muro, potpredsjednik marketing Grupe. Fokus tokom ove faze jasno se kretao oko potreba i očekivanja žena.

"Jednostavno imaju veće zahtjeve – posebno kada je u pitanju pranje kose i ispiranje šamponom, tretmani za kosu i proizvodi za oblikovanje kose", dodaje de Muro.



KLUDI 

Body-Hair-Skin

KLUDI razvojni tim kreirao je tri nova tipa mlaznica na osnovu ovih otkrića. Koncentrično raspoređeni na glavi za prska-

nje ručnih tuševa s tri mlaza, mogu se lako i praktično prebaciti pomoću dugmeta. Uz maksimalnu pokrivenost, Body mlaz je obiman, mekan i opuštajući – za nenadmašno

wellness iskustvo pod tušem. Režim Skin je koncentrirani, nježni mlaz koji masira kožu i osnažuje. Postavka Hair ima revolucionarni tip mlaza: snažan, fokusiran na površinu,

s više vode i dovoljno snage za temeljito i brzo ispiranje šampona i tretmana za kosu, čak i dugu i gustu kosu.



Vrlo, vrlo cool!

Osim tri impresivna tipa mlaznica, KLUDI-DIVE ima i jedinstven dizajn. Ručni tuš ergonomski proporcije, na primjer, uključuje pametno pozicioniran ukošeni dio na vrhu glave tuša. Ova zakošena površina uklanja oštре ivice s ručnih tuševa, dajući im svježu, modernu i kvalitetnu sliku. U kombinaciji s vitkom siluetom glave tuša, zakošena površina daje ručnom tušu zadivljujuću estetsku lakoću.

Širok raspon za različite primjene

KLUDI-DIVE ručni tuševi dostupni su u dvije veličine i dvije površine: KLUDI-sDIVE s tuš glavom od 107 milimetara i KLUDI-xDIVE s tuš glavom od 117 milimetara, bilo u klasičnom kromu ili u trendi mat crnoj boji. Oba su dostupna s jednim mlazom ili tri mlaznice i prodaju se pojedinačno ili u setu zajedno s kliznom šipkom ili zidnim držačem.

Asortiman takođe uklju-

čuje četiri nova tuš sistema uključujući ručni tuš i tuš s okruglom glavom. Kupci mogu birati ručne tuševe s tri mlaza KLUDI-sDIVE i KLUDI-xDIVE. Oba dolaze u dvije verzije: prva dizajnirana za renoviranje, izuzetno jednostavna za instalaciju i korištenje postojećih priključaka, a druga, sistem baziran na termostatu. „Naravno, opcija za uštedu vode je dostupna za sve KLUDI-DIVE proizvode“, dodaje Leonardo de Muro. Ovaj uredaj, zasnovan na inovativnim tehnologijama za uštedu vode, ograničava protok vode na samo devet litara u minuti i ne ugrožava iskustvo tuširanja.



Walk in Rocco: prilagodljiv svakom prostoru

Bogatu ponudu tuš kabina brenda Rocco, odnedavno smo upotpunili s nekoliko modela Walk in tuševa. Svi oni odlikuju se kvalitetnim materijalom (8 mm staklo) i visokokvalitetnim profilima. Kada govorimo o dizajnu izbor je širok: od tamnog preko rezbarenenog stakla do print izvedbi te crnih profila, bez okvira i u dimezijama od 80 do 140 cm.

U posljednje su vrijeme najtraženiji Walk in tuševi kada je u pitanju spoj elegancije i jednostavnosti. Tajna njihova uspjeha leži u nekoliko faktora. Kao prvo, veoma su prostrani, ali ipak

mogu stati u male prostore što ih čini jednakom dobrom rješenjem za sve dimenzije kupaonica. Nadalje, veoma se lako čiste i održavaju, pogotovo ako se odaberu pločice koje su otporne na mrlje i plijesan. Ujedno, za razliku od

konvencionalne tuš kabine s vratima, u tuš kabini u razini poda nema elemenata za zadržavanje nečistoće i prljavštine. I, konačno, walk in tuševi dolaze u bezbroj različitih stilova. Mogu biti minimalistički, raskošni, moderni, tradicionalni,

a pojedini odvažni dizajneri su otisli i korak dalje pa su ih gurnuli u druge prostorije kuće, kao što je spavaća soba. Ipak, njihov prirodni podij i dalje ostaje kupaonica gdje, uostalom, najviše i dolaze do izražaja.



**Kabina tuš WALK IN ROCCO ECO**

8 mm sivo (zatamnjeno) staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm, Easy Clean Nano coating premaz

31168

Kabina tuš WALK IN 80x200 cm
VPC 218,00 | MPC 255,00

31172

Kabina tuš WALK IN 120x200 cm
VPC 286,00 | MPC 335,00

31169

Kabina tuš WALK IN 90x200 cm
VPC 235,00 | MPC 275,00

31173

Kabina tuš WALK IN 130x200 cm
VPC 304,00 | MPC 356,00

31170

Kabina tuš WALK IN 100x200 cm
VPC 251,00 | MPC 294,00

31174

Kabina tuš WALK IN 140x200 cm
VPC 321,00 | MPC 376,00

31171

Kabina tuš WALK IN 110x200 cm
VPC 269,00 | MPC 315,00

**Kabina tuš WALK IN ROCCO ECO**

8 mm sivo (zatamnjeno) staklo sa print dizajnom, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm), Easy Clean Nano coating premaz

31176

Kabina tuš WALK IN 80x200 cm
VPC 239,00 | MPC 280,00

31180

Kabina tuš WALK IN 120x200 cm
VPC 337,00 | MPC 395,00

31177

Kabina tuš WALK IN 90x200 cm
VPC 258,00 | MPC 302,00

31181

Kabina tuš WALK IN 130x200 cm
VPC 359,00 | MPC 420,00

31178

Kabina tuš WALK IN 100x200 cm
VPC 277,00 | MPC 324,00

31182

Kabina tuš WALK IN 140x200 cm
VPC 380,00 | MPC 445,00

31179

Kabina tuš WALK IN 110x200 cm
VPC 297,00 | MPC 348,00





Fiksna strana za tuš kabinu ROCCO

prozirno staklo, crni mat profili

31436

Fiksna strana za tuš kabinu
70x195cm
VPC 92,00 | MPC 108,00

31439

Fiksna strana za tuš kabinu
100x195cm
VPC 114,00 | MPC 134,00

31437

Fiksna strana za tuš kabinu
80x195cm
VPC 99,00 | MPC 116,00

31440

Fiksna strana za tuš kabinu
1100x195cm
VPC 121,00 | MPC 142,00

31438

Fiksna strana za tuš kabinu
90x195cm
VPC 106,00 | MPC 124,00



Kabina tuš WALK IN ROCCO ECO

8 mm prozirno rezbareno staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm

31184
Kabina tuš WALK IN 80x200 cm
VPC 226,00 | MPC 265,00

31188
Kabina tuš WALK IN 120x200 cm
VPC 298,00 | MPC 349,00

31185
Kabina tuš WALK IN 90x200 cm
VPC 244,00 | MPC 286,00

31189
Kabina tuš WALK IN 130x200 cm
VPC 317,00 | MPC 371,00

31186
Kabina tuš WALK IN 100x200 cm
VPC 261,00 | MPC 306,00

31190
Kabina tuš WALK IN 140x200 cm
VPC 335,00 | MPC 392,00

31187
Kabina tuš WALK IN 110x200 cm
VPC 280,00 | MPC 328,00

**Kabina tuš WALK IN ROCCO ECO**

8 mm prozirno staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm

31160
Kabina tuš WALK IN 80x200 cm
VPC 175,00 | MPC 205,00

31164
Kabina tuš WALK IN 120x200 cm
VPC 222,00 | MPC 225,00

31161
Kabina tuš WALK IN 90x200 cm
VPC 187,00 | MPC 219,00

31165
Kabina tuš WALK IN 130x200 cm
VPC 214,00 | MPC 274,00

31162
Kabina tuš WALK IN 100x200 cm
VPC 198,00 | MPC 232,00

31166
Kabina tuš WALK IN 140x200 cm
VPC 245,00 | MPC 287,00

31163
Kabina tuš WALK IN 110x200 cm
VPC 210,00 | MPC 246,00



Kupaonički namještaj Framini

Kvaliteta je osnovno opredjeljenje tvrtke Roccaforte i branda Framini. Vodeća filozofija poslovanja je isporučiti kupcima proizvode konstantne i visoke kvalitete po prihvatljivoj cijeni.

Baza Veneto Framini ima funkcionalni sustav otvaranja bez ručkica što daje snažan dizajnerski efekt. Veneto se isporučuje u bijeloj i antracit boji s umivaonikom od umjetnog mramora. U bazu od 120 cm može se ugraditi dupli

umivaonik, što je praktično rješenje za veće obiteljske kupaonice. Uz Veneto bazu savršeno se uklapa viseći ormarić Domino. Dizajn ormarića Domino kompatibilan je s dizajnom i dimenzijama baze Veneto. U Domino ogledalo integrirano je LED svjetlo što

ga čini izuzetno praktičnim. Uz ova dva elementa savršeno se uklapa viseći bočni ormarić Veneto. Viseći ormarić, dimenzija 170 x 35 cm, s dvije ladice i ormarićem, praktično je rješenje za odlaganje ručnika i drugih potrepština u kupaonici.



Karakteristike ormarića Domino:

- Fronte: iveral + ogledalo
- Korpus: iveral
- Postavljanje na zid: da
- Integrirani LED: da
- Dimenzije: 60 cm, 75 cm, 90 cm, 120 cm

36067

Ormarić viseći integrirani LED
60x70 bijeli
FRAMINI DOMINO M (23545)
VPC 410,00 | MPC 479,70

36068

Ormarić viseći integrirani LED
75x70 bijeli
FRAMINI DOMINO M (23548)
VPC 431,00 | MPC 504,50

36756

Baza 60cm bijela FRAMINI VENETO (23230)
VPC 449,50 | MPC 526,00

36069

Ormarić viseći integrirani LED
90x70 bijeli
FRAMINI DOMINO M (23551)
VPC 456,00 | MPC 533,50

36759

Baza 70cm bijela FRAMINI VENETO (23232)
VPC 484,00 | MPC 566,00

36070

Ormarić viseći integrirani LED
120x70 bijeli
FRAMINI DOMINO M (23554)
VPC 517,00 | MPC 605,00

36757

Baza 90cm bijela FRAMINI VENETO (23234)
VPC 554,00 | MPC 648,00

Bočni ormarić Veneto

36758

Baza 120cm bijela FRAMINI VENETO (23236)
VPC 775,00 | MPC 907,00

36046

Ormarić 170 x 35 cm 1V 2L bijeli
FRAMINI VENETO (23375)
VPC 378,00 | MPC 442,00

FRAMINI
design. quality.

Vargon: sinonim za inovaciju i kvalitetu

Vargon portfolio uključuje širok spektar plastičnih cijevi i spojeva, koji su projektirani da zadovoljavaju industrijske standarde u pogledu kvalitete, trajnosti i performansi.

Vargon cijevi su otporne na koroziju, UV zračenje i kemijsku eroziju, čineći ih idealnim za transport pitke i otpadne vode. Spojni elementi osiguravaju nepropusnost i integritet sistema čak i u ekstremnim uvjetima, smanjujući rizik od curenja i s tim povezane gubitke vode.


Proizvodi assortirana visokogradnje

- VARGOKAL proizvodi za kućnu kanalizaciju osiguravaju učinkovito odvođenje otpadnih voda iz vašeg doma.
- VARGOKAL PLUS donosi dodatnu prednost niskošumne kućne kanalizacije. Ova linija proizvoda pruža tiho i učinkovito odvođenje otpadnih voda, čineći vaš dom udobnim i tihim za život.
- VARGOTERM proizvodi osiguravaju čisto i sigurno snabdijevanje toplom i hladnom vodom za vaš dom.
- VARGOHEAT je inovativni sistem podnog grijanja koji pruža udobnost i učinkovito grijanje vašeg prostora.

U svijetu niskogradnje, gdje se grade temelji gradova i infrastrukture, Vargon proizvodi su ključni za uspješne projekte.

Proizvodni assortirana niskogradnje

- VARGOPLEN - linija glatkih PE cijevi osigurava pouzdan i siguran dovod pitke vode. Izrađene od visokokvalitetnih materijala, ove cijevi osiguravaju čisto i neometano snabdijevanje vodom za vaše projekte.
- VARGOKOR linija rebrastih PE cijevi i spojeva idealna je za sisteme netlačne kanalizacije. Ovi proizvodi su otporni na koroziju i osiguravaju učinkovito odvođenje otpadnih voda. PE okna i slivnici su dizajnirani za učinkovito upravljanje vodama u sistemima netlačne kanalizacije. Ovi proizvodi omogućuju brzo odvođenje oborinskih voda i održavanje čistoće okoline.
- VARGOTEC linija cijevi za zaštitu kablova osigurava sigurnost električnih i telekomunikacijskih kablova od mehaničkih oštećenja.



VARGON

Aquaestil premium kade bez vidljivog spoja

U svijet kupaonica, gdje svaki detalj igra važnu ulogu, dolazi potpuno novo iskustvo uživanja u beskompromisnom spoju dizajna i komfora kupaonskih kada. To je obećanje koje donose nove Aquaestil premium kade bez vidljivog spoja.

Inovativne samostojeće kupaonske kade dostupne su u brojnim varijantama; centralnim samostojećim u punom značenju te riječi, izvedbama namijenjenim za montažu u kut ili za montažu na jedan zid te posebnim izvedbama nami-

jenjenim za ugradnju u nišu. Premium kade bez vidljivog spoja dolaze u nekoliko linija – Metauro Free, Victoria Free, Colorado Free i Plane Easy, a svaka linija nudi karakteristične detalje dizajna kako bi se u potpunosti uklopila u Vašu viziju idealne kupaonice. Oda-

birom jedne od ovih linija mogućnosti tek počinju, a idući su koraci odabir izvedbe, boje i dimenzije.

Metauro Free će Vas oduševiti brojnim opcijama i varijantama stvorenima za kreiranje Vaše kupaonice bez kompro-

misa. Ova linija samostojećih kada odlikuje se elegantnim dizajnom, udobnošću te jednostavnosću montaže. Kade linije Metauro Free dostupne su u centralnim, kutnim te izvedbama namijenjenim za montažu na zid.



Metauro free wall

Victoria Free i Colorado Free linije su elegantnih i modernih kada s ugrađenim postoljem i nevidljivo spojenom oblogom. Kao i ostale linije Aquaestil kada bez vidljivog spoja, kade Victoria Free i Colorado Free dolaze i s tvornički ugrađenom preljevno-otočnom garniturom sa „slot“ preljevom i „klik-klik“ ventilom sifona. Dostupne su u kutnim te posebnim varijantama za nišu.



Plane Easy je jedinstvena kupaonska kada s integriranim staklenim vratima koja omogućuju olakšani pristup unutrašnjosti kade. Zahvaljujući pomno dizajniranom mehanizmu, vratima se upravlja vrlo lako, a napredno brtvljenje osigurava bezbjedno uživanje u kupanju ili tuširanju. Kada Plane Easy dostupna je u tri različite dimenzije u kutnoj varijanti s oblogom spojenom bez vidljivog spoja. Svaki aspekt novih Aquaestil kada

bez vidljivog spoja predstavlja evoluciju spram tradicionalnih kupaonskih kada. Bez obzira govorimo li o dizajnu oblikovanom s izuzetnom pažnjom prema svakom detalju, udobnosti akrilne površine u besprijekorno sjajnom ili svilenkastom mat efektu, iznimnoj kvaliteti izrade koja pruža nevjerojatan osjećaj robustnosti ili pak jednostavnosti montaže, nove linije kupaonskih kada Aquaestil u svakom pogledu postavljaju novi standard kupaonskih kada.


Aquaestil Laguna: klasika koja privlači


Aquaestil tuš kabine savršeni su spoj kvalitetnih materijala, vrhunske izrade i funkcionalnosti, a vrlo širok asortiman linija i opcija koje Aquaestil nudi garantija su kako ćete pronaći idealan izbor za svoju kupaonicu.

Moderan dizajn i funkcionalnost značajke su ovog polukružnog paravana. Klizna vrata opremljena dvostrukim kotačićima s gornje strane i magnetnim brtvama doprinose komforu u Vašoj kupaonici. Profili paravana su izrađeni od aluminija, eloksirani u srebrnu boju ili presvučeni zapečenom bojom u prahu. Elokiranje ili anodna oksidacija je proces površinske zaštite specifičan za aluminij. Ovim procesom aluminij dobiva karakterističnu metaliziranu boju i trajnu zaštitu od korozije što je izuzetno važno u vlažnim uvjetima kao što je kupaonica. S obzirom na visoku kvalitetu samog materijala, smanjena je potreba za održavanjem te se ono svodi na redovitu upotrebu klasičnih kemijski neabrazivnih sredstava za čišćenje metalnih i staklenih dijelova u kupaonici.

Karakteristike proizvoda:

- Dimenzije: 90x90 cm
- Visina: 190 cm
- Orientacija: Univerzalna
- Boja profila: Srebrna
- Debljina stakla: 5/6 mm
- Vrsta stakla: prozirno
- Materijal: Kaljeno staklo





Kvadratna Laguna je moderni stakleni paravan opremljen dvojim kliznim vratima i dvostrukim kvalitetnim kotačićima na gornjoj i donjoj strani. Zbog svoje visine, ovaj paravan je posebno pogodan za kvadratne tuš kade s oblogom. Profili paravana su izrađeni od aluminija, eloksirani u srebrnu boju ili presvućeni zapečenom bojom u prahu. Elosiranje ili anodna oksidacija je proces površinske zaštite specifičan za aluminij. Ovim procesom aluminij dobiva karakterističnu metaliziranu boju i trajnu zaštitu od korozije što je izuzetno važno u vlažnim uvjetima kao što je kupaonica. S obzirom na visoku kvalitetu samog materijala, smanjena je potreba za održavanjem te se ono svodi na redovitu upotrebu klasičnih kemijski neabrazivnih sredstava za čišćenje metalnih i staklenih dijelova u kupaonici.

stičnu metaliziranu boju i trajnu zaštitu od korozije što je izuzetno važno u vlažnim uvjetima kao što je kupaonica. S obzirom na visoku kvalitetu samog materijala, smanjena je potreba za održavanjem te se ono svodi na redovitu upotrebu klasičnih kemijski neabrazivnih sredstava za čišćenje metalnih i staklenih dijelova u kupaonici.

Karakteristike proizvoda:

- Dimenzije: 90x90 cm
- Visina: 190 cm
- Orientacija: Univerzalna
- Boja profila: Srebrna
- Debljina stakla: 5/6 mm
- Vrsta stakla: Prozirno
- Materijal: Kaljeno staklo

31735

Kabina tuš 90x90 h-190 cm kvadratna (prozirno staklo, silver profili) LAGUNA II AQUAESTIL
VPC 561,00 I MPC 656,00

31475

Vrata za tuš kabinu sklopiva IDEAL STANDARD CONNECT PS 90 transparentna (T9853EO) (DIZ)
VPC 610,00 I MPC 714,00

AQUAESTIL

Ogledalo: ukras svake kupaonice

Svako ogledalo u kupaonici ima svoju jasnu namjenu. Svejedno, ono koje je u posljednje vrijeme najtraženije - veliko okruglo ili kvadratno ogledalo s integriranim led svjetlom, predmet je koji u svakoj kupaonici "podiže" kompletan ambijent i ostavlja dojam suvremenog interijera.

Dizajneri interijera u posljednje vrijeme obožavaju okrugla ogledala s led svjetlom, kao i ona kvadratnog oblika u kojim se nalaze led svjetleće trake. Moramo priznati da se slažemo da ovakva ogledala kupaoničkom prosto-

ru daju suvremen izgled dok su u isto vrijeme jako funkcionalna jer nam daju bolju svjetlost doke se ogledamo, ali i diskretno osvjetljuju prostor kada ne želimo da nas jaka svjetlost zasljepljuje odmah nakon buđenja.



- Dimenzija Ø 80 cm
- Debljina 5 mm
- Prekidač na dodir za regulaciju intenziteta svjetlosti
- Grijач za odmagljivanje
- 3 boje svjetlosti (toplo bijela, prirodno bijela, hladno bijela)
- Bluetooth

PREKIDAČ NA DODIR
 220v, 50Hz

36193
Ogledalo LED Ø 80 cm (prekidač na dodir, prigušivač svjetla, odmagljivanje stakla, bluetooth, 3 boje svjetlosti)
ONIA
VPC 263,00 | MPC 308,00



36194
Ogledalo LED 120 x 70 cm
(prekidač na dodir, grijач protiv magljenja, dio sa 5x povećalom)
KIARA
VPC 339,00 | MPC 397,00

- Dimenzija 120 x 70 cm
- Debljina 5 mm
- Grijач za odmagljivanje
- Dio sa 5x povećalom
- Prekidač za regulaciju intenziteta svjetlosti

PREKIDAČ NA DODIR
 220v, 50Hz

36191
Ogledalo LED 60 x 80 cm
(prekidač na dodir, prigušivač svjetla) **KLEA**
VPC 145,00 | MPC 170,00

- Dimenzija 60 x 80 cm
- Debljina 4 mm
- Prigušivač svjetla

PREKIDAČ NA DODIR
 220v, 50Hz

36190
Ogledalo LED Ø 60 cm (prekidač na dodir, prigušivač svjetla) **OLANA**
VPC 149,00 | MPC 174,00

- Dimenzija Ø 60 cm
- Debljina 5 mm
- Prigušivač svjetla
- Prekidač na dodir za regulaciju intenziteta svjetlosti

PREKIDAČ NA DODIR
 220v, 50Hz



- Dimenzija Ø 70 cm
- Debljina 5 mm
- Aluminijski ram zlatni
- Debljina rama: 35 mm
- Infrared prekidač
- Senzor za regulaciju intenziteta svjetlosti

PREKIDAČ NA DODIR
 220v, 50Hz

36393

Ogledalo LED Ø 70 cm (infrared prekidač) alu crni ram **OLEA**

VPC 232,00 | MPC 271,00



- Dimenzija Ø 60 cm
- Debljina 5 mm
- Debljina rama 35 mm
- Prekidač na dodir
- Aluminijski ram mat crni

PREKIDAČ NA DODIR
 220v, 50Hz

36392

Ogledalo LED Ø 60 cm (prekidač na dodir) alu crni ram **OLIVIA**

VPC 199,00 | MPC 233,00



- Dimenzija 100 x 70 cm
- Debljina 5 mm
- Prigušivač svjetla
- Grijач za odmagljivanje
- Bluetooth

PREKIDAČ NA DODIR
 220v, 50Hz

36192

Ogledalo LED 100 x 70 cm (prekidač na dodir, prigušivač svjetla, odmagljivanje stakla, bluetooth) **KASJA**

VPC 267,00 | MPC 312,00



- Dimenzija 120 x 80 cm
- Debljina 5 mm
- Infrared prekidač
- Senzor za regulaciju intenziteta svjetlosti

PREKIDAČ NA DODIR
220v, 50Hz

36396
Ogledalo LED 120 x 80 cm (infrared prekidač) **KATRIN**
VPC 250,00 | MPC 292,00


- Dimenzija 80 x 60 cm
- Debljina 5 mm
- Prekidač za regulaciju intenziteta svjetlosti

PREKIDAČ NA DODIR
220v, 50Hz

36395
Ogledalo LED 80 x 60 cm (prekidač na dodir) **KSENA**
VPC 158,00 | MPC 185,00

BATERIJA PODŽBUKNA ZA UMIVAONIK FRESH

00034



NOVO

34840

Baterija podžbukna za umivaonik

UNITAS FRESH (00034)

VPC 225,00 I MPC 263,00

Novo iskustvo tople vode s Ariston rješenjima

S više od 90 godina iskustva u industriji, Aristonova je vizija pružiti održivu udobnost za sve. Predani pružanju svima diljem svijeta visoko kvalitetna rješenja za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, štitimo okoliš i smanjujemo štetne emisije.

Zato Ariston omogućava pristup naprednim održivim rješenjima za udobnost, koristeći manje energije i truda, tako da svi mogu uživati u životu kod kuće i na našem planetu. Zahvaljujući inovativnim tehnologijama, upravljanje udobnošću nikada nije bilo jednostavnije! Pametne funkcije Ariston proizvoda

omogućavaju pamćenje navika i potreba korisnika kako bi se smanjilo vrijeme čekanja, povećala učinkovitost i smanjio iznos mjesecnih troškova energije.

Dom postaje pametniji, život jednostavniji
Automatizacija doma dovodi do sve veće pouzdanosti u inovativna visokotehnološka rje-

šenja bez žrtvovanja udobnosti – sve to uz pomoć jednostavne aplikacije koja omogućuje upravljanje raznim funkcijama u domu, počevši od grijanja i tople vode – Ariston NET.

Aplikacija za upravljanje udobnosti doma s jednim klikom, bilo kada i bilo gdje. Nudi izvanrednu upotrebljivost, kao i snažne sposobnosti za zadovoljavanje zahtjeva korištenja

osnovnih i naprednih korisnika. Ariston NET omogućuje upravljanje postavkama bojlera i učinkovitije programiranje promjena u temperaturi pomoću pametnog telefona ili računala.

Ariston NET



Home gets **smarter**,
life gets **simpler**.



 ARISTON

Široka paleta Ariston električnih bojlera

Zadovoljavajući sve potrebe, Ariston je razvio razna rješenja za pripremu potrošne tople vode. Svaku seriju električnih bojlera odlikuju inovativne i pametne funkcije, ne samo za vašu udobnost, već i za maksimalnu učinkovitost te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

Proizvedeni u suradnji s talijanskim dizajnerima, Ariston električni bojleri iznimno su sigurni i svojim se dizajnom uklapaju u svaki dom.

Osmišljen za visokoučinkovitu isporuku tople vode, Lydos Wi-Fi prilagođava se vašim svakodnevnim navikama, osiguravajući izuzetni životni vijek i sigurnost. Pomoću funkcije ECO EVO, bojler pamti vaše navike i pri tome štedi do 14% energije, u usporedbi s tradicionalnim grijачima vode.

Za toplu vodu u rekordnom vremenu, tu je električni bojler Velis Wi-Fi. Zahvaljujući svojoj Double Tank tehnologiji, topla je voda zagarantirana u 50 minuta. Osim toga, njegova kompaktna veličina omogućava instalaciju bojlera u manjim prostorima, a moguća je vertikalna i horizontalna ugradnja.



Kako bi potvrdio svoju globalnu prednost u učinkovitosti i održivosti, Ariston je predstavio prvi električni bojler srednjeg kapaciteta energetskog razreda A na svijetu – Lydos Hybrid Wi-Fi. Sa svojom iznimnom hibridnom inteligencijom, učinkovito kombinira električnu i obnovljivu energiju dizalice topline, pri-

čemu se osiguravaju izvanredne performanse i maksimalna udobnost. U usporedbi s bojlerom iz energetskog razreda B, Lydos Hybrid Wi-Fi omogućava uštede do 50%.

Inovativnim softverom I-Memory, sustav pamti navike te učinkovito upravlja hibridnom tehnologijom, odabirući

praktičniji izvor energije, ovisno o trenutnim potrebama korisnika.

 **ARISTON**
The home of sustainable comfort



Kludi Bozz: luksuz odjeven u crno

Prije skoro 100 godina KLUDI je započeo proizvodnju kupaoničkih armatura tradicionalnim metodama zanatskog umijeća. KLUDI proizvode prati vrhunska kvaliteta, stručnost, pouzdanost i bezvremenski dizajn.

jednostavan, bez ikakvih dodataka, Bozz je bezvremenski i elegantan asortiman za umivaonike, kade i tuševe. Trendovska mat crna boja stvara sofisticirane naglaske, posebno u kontrastu sa sjajnom bijelom keramikom. Dajte kupaonici potpuno osobni pečat! Armature za umivaonik s tri različite visine izljeva pružaju idealno rješenje, gdje god se umivaonik ugradio. Bozz baterije osiguravaju funkcionalno i estetski optimalno rješenje za svaku kupaonicu.



34947

Baterija usadna jednoručna umivaonik KLUDI BOZZ crna mat h= 75mm

VPC 257,00 I MPC 299,00



34949

Baterija usadna jednoručna umivaonik KLUDI BOZZ crna mat h= 100mm


VPC 269,00 I MPC 314,00



35239

Baterija tuš podžbukna crna mat - nadgradnja KLUDI BOZZ sa automatskim prebacivačem PUSH&SWITCH

VPC 359,00 I MPC 419,00





35222
Baterija tuš jednoručna crna mat
KLUDI BOZZ
VPC 377,00 I MPC 441,00



35247
Higijenski set podžbukni crna mat
KLUDI BOZZ
VPC 296,00 I MPC 346,00



35601
Crijivo za tuš bateriju 125cm KLUDI
SUPARFLEX CRNA MAT
VPC 53,50 I MPC 62,60



35864
Ručica za tuš bateriju crna mat
LOGO 3S KLUDI
VPC 115,00 I MPC 135,00



35909
Tuš ruka crna mat KLUDI A-QA
DN 15, L = 400 mm
VPC 154,00 I MPC 180,00



35704
Zidni priključak za tuš sa držačem
ručice crna mat KLUDI
VPC 39,00 I MPC 45,60



35903
Tuš glava crna mat KLUDI A-QA
DN15, fi 250
VPC 282,00 I MPC 329,00



35863
Ručica za tuš bateriju crna mat
NOVA FONTE 1S KLUDI
VPC 86,00 I MPC 99,00



Unidelta višeslojne cijevi

Unidelta FlexAll predizolirane višeslojne cijevi za instalaciju grijanja i sanitарne vode već su dugi niz godina prisutne na tržištu. Tvrтka Unidelta jedan je od vodećih proizvođača višeslojnih cijevi u ovom dijelu Europe i nositelj je ISO 9001:2008 certifikata za upravljanje kvalitetom, a svi proizvodi iz ponude tvrtke isključivo su EU porijekla.

**44727**

Cijev višeslojna AL-
PE-RT 16X2 u kolatu
(100 m) UNIDELTA

VPC 1,55 I MPC 1,80

44728

Cijev višeslojna AL-
PE-RT 16X2 u kolatu
(200 m) UNIDELTA

VPC 1,55 I MPC 1,80

44729

Cijev višeslojna AL-PE-RT
16X2 u kolatu (500 m)
UNIDELTA

VPC 1,55 I MPC 1,80

44730

Cijev višeslojna AL-PE-RT
16X2 mm u kolatu s izolaci-
jom 6 mm (100 m) UNIDELTA

VPC 2,10 I MPC 2,45

44731

Cijev višeslojna AL-PE-
RT 18X2 mm u kolatu s
izolacijom 6 mm (50 m)
UNIDELTA

VPC 3,10 I MPC 3,65

44732

Cijev višeslojna AL-PE-
RT 20X2 mm u kolatu s
izolacijom 6 mm (50 m)
UNIDELTA

VPC 3,30 I MPC 3,85

44733

Cijev višeslojna AL-
PE-RT 26X3 mm u
kolatu s izolacijom 10
mm (50 m) UNIDELTA

VPC 6,90 I MPC 8,10

44734

Cijev višeslojna AL-PE-
RT 32X3 mm u kolatu s
izolacijom 10 mm (25 m)
UNIDELTA

VPC 10,50 I MPC 12,30





NOVI POGLED NA RAVNOTEŽU IZMEĐU **FLEKSIBILNOSTI I OTPORNOSTI**



JOŠ VIŠE FLEKSIBILNOSTI




UNIDELTA SYSTEM
FLEXALL - FLEXALL ISO - DELTAPRESS

Nove tipke za inspiriranje WC školjke

TECEnow i TECEloop jednostavno u trendu


TECEnow i TECEloop od sada su dostupne u četiri nove trendi boje. Četiri fascinantne opcije boja proširuju kolekciju tipki za inspiriranje WC školjke TECEnow i TECEloop. Crvena bronca, nikal, grafit i mjeđ, četiri su nove metalik boje tipki za inspiriranje.



34224

Potisna ploča za ugradbeni vodokotlič dvokoličinska Tece NOW METALLIC CRVENA BRONZA


VPC 118,00 | MPC 138,00



34222

Potisna ploča za ugradbeni vodokotlič dvokoličinska Tece NOW METALLIC NIKAL


VPC 118,00 | MPC 138,00



34223

Potisna ploča za ugradbeni vodokotlič dvokoličinska Tece NOW METALLIC MJEĐ

VPC 118,00 | MPC 138,00



34221

Potisna ploča za ugradbeni vodokotlič dvokoličinska Tece LOOP METALLIC NIKAL


VPC 131,00 | MPC 153,00



34264

Potisna ploča za ugradbeni vodokotlič dvokoličinska Tece LOOP METALLIC GRAPHITE

VPC 131,00 | MPC 153,00




34265


Potisna ploča za ugradbeni vodokotlič dvokoličinska Tece LOOP METALLIC CRVENA BRONZA

VPC 131,00 | MPC 153,00

STONE DELUXE



cement



bijela



crna

AQUAESTIL

www.aquaestil.hr

Kupaonice bez kompromisa.

Vargokal PLUS: niskošumna kućna kanalizacija

Smanjenje buke u kući i radnom mjestu postalo je bitan uvjet kako bi se omogućilo kvalitetnije životno i radno okruženje.

Vargokal PLUS 3S cijevi proizvedene su tehnologijom troslojne koekstrukcije gdje su vanjski i unutarnji sloj proizvedeni od polipropilena (PP), a srednji sloj ojačan mineralnim punilom (MF) koji reducira prijenos zvukova u okolinu. Odlikuju se kompaktnom troslojnom stijenkama s odličnim mehaničkim karakteristikama čak i pri niskim temperaturama, te izvrsnim karakteristikama prigušivanja zvukova. Vargokal PLUS instalacijski sustav sastoji se od troslojnih cijevi i jednoslojnih spojeva koji se međusobno spajaju direktnim uglavljuvanjem naglavka i brtve. Testovi svojstava zvučne izolacije kod Vargokal PLUS sustava provedeni su na institutu Fraunhofer u Stuttgartu, najpoznatijem svjetskom laboratoriju za ispitivanje zvučnih performansi. Provedena istraživanja su pokazala da je sustav Vargokal PLUS u potpunosti sukladan s važećim standardima. Rezultati ispitivanja dobiveni mjerenjem pri protoku vode od 2 l/s pokazuju da instalacijski sustav Vargokal PLUS ne prelazi razinu buke višu od 17 dB(A).

26125
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 50x250
VPC 2,00 I MPC 2,35

26137
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 50x2000
VPC 9,00 I MPC 10,55

26128
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 50x500
VPC 3,1 I MPC 3,65

26140
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 50x3000
VPC 13,30 I MPC 15,60

26131
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 50x1000
VPC 4,60 I MPC 5,40

26143
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 75x250
VPC 3,40 I MPC 4,00

26146
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 75x500
VPC 5,50 I MPC 6,45

26149
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 75x1000
VPC 8,60 I MPC 10,10

26152
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 75x2000
VPC 16,40 I MPC 19,20

26167
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 110x1000
VPC 12,6 I MPC 14,75

26155
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 75x3000
VPC 23,80 I MPC 27,85

26173
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 110x2000
VPC 24,00 I MPC 28,10

26161
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 110x250
VPC 5,00 I MPC 5,85

26164
Cijev kanalizacijska
niskošumna Ÿ 110x500
VPC 8,00 I MPC 9,40



VARGON



26470
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 50x15
VPC 2,00 I MPC 2,35



26472
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 50x30
VPC 2,00 I MPC 2,35



26474
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 50x45
VPC 1,70 I MPC 2,00



26475
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 50x90
VPC 2,20 I MPC 2,60



26479
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 75x45
VPC 3,70 I MPC 4,35



26480
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 75x90
VPC 4,20 I MPC 4,95



26481
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 110x15
VPC 5,10 I MPC 6,00



26482
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 110x30
VPC 5,10 I MPC 6,00



26484
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 110x45
VPC 4,80 I MPC 5,65



26485
Koljeno kanalizacijsko niskošumno Ø 110x90
VPC 5,10 I MPC 6,00



Novo ruho Armal baterija

Tradicija i kvaliteta koja je u kućanstvima već više od 50 godina

Dobrodošli u svijet Armal baterija. Priča koja je započeta prije više od 50 godina nastavlja se i danas u ideji da se pronađe idealno rješenje za svako kućanstvo. Kupce će sigurno zainteresirati još veća ponuda assortimana za cijelu kupaonicu obogaćena

novim modelima i bojama koja prati najnovije trendove i tradiciju u izradi.

Valja napomenuti da svaka baterija dolazi s 10 godina garancije na kartušu, da su baterije štednije nego inače (potrošnja vode se smanjila na 6 litara / min, pod pritiskom od 3 bara (dok je prosječna

potrošnja vode 12-14 litara / min pod pritiskom od 3 bara). Imaju ugrađen sustav tzv. 'cold start' koji omogućuje da multi položaj ručice baterije pokreće prvo hladnu vodu a tek zakretanjem ručice na stranu pokreće se sustav za zagrijavanje vode. Jer ne treba nam uvek topla voda, zar ne?

I na kraju dizajn - svaka serija baterija nosi svoju vlastitu priču o dizajnu i izgledu kako bi svatko odabirom pojedine serije baterija mogao pronaći stil koji točno odgovara prostoru u kojem će se nalaziti.



Rubi štedne baterije u 5 završnih obrada, 'cold start' sustavom i širim izborom modela

Beril



Topaz



Rubi



Armal je kroz godine razvijao i assortiman za cijelokupno uređenje kupaonice pa tako uz popularne baterija nastavlja svoj put kao kvalitetan brand kupaonskog namještaja i sanitarne opreme prepoznat u obiteljima diljem Hrvatske i susjednih zemalja.

Indy



Zeta



Ibiza



Jasmin



U VLASTITOJ SPA ZONI

NOVO! RUBI USPONSKI TUŠEVNI 5 ZAVRŠNIH OBRADA: GUN METAL, ZLATNA BRUŠENA, CRNA, KROM I NIKAL



Usponski tuševi s 3 izljeva - ruža tuša, ručica tuša i skriveni 3. izljev na bateriji.
Kompletno tijelo i elementi napravljeni od mesinga, bez plastičnih dijelova.
Samočisteći gumeni otvori za vodu na ruži i ručici tuša.

Osvježite kupaonicu Wenko detaljima

Ponudu galerije Wenko obogatili smo s nekoliko novih proizvoda. Vrhunska kvaliteta i profinjeni dizajn galerije Wenko savršeno odgovaraju svakoj kupaonici.

Praktični Wenko dodaci za kupaonicu olakšat će obavljanje svakodnevnih aktivnosti u kupaonici. Uz to, zahvaljujući svom profinjenom izgledu, učinit će da vaša kupaonica izgleda ljepše i urednije. S praktičnim Tarbes univerzalnim držačem tvrtke Wenko unesite više reda u kupaonicu. Kutija s nekoliko odjeljaka idealna je za spremanje pribora za pranje zubi i ostalih kupaonskih potrepština. Izrađen od visokokvalitetne plastike

(ABS), univerzalni držač ima 6 pretinaca namijenjenih odlađanju različitih potrepština.

Serija Terrazzo iz Wenka dočarava dramatične, ali elegantne kontraste u apsolutno svakoj kupaonici! Terrazzo serija izrađena je od visokokvalitetnog poliresina s izgledom prirodnog kamena. Jednostavna, ali elegantna, ova tehnika pretvara kupaonsku galeriju u dragocjeno blago. Zahvaljujući svom luksuznom izgledu, zajamčeno je da će

privući pažnju na bilo kojoj radnoj ploči.

Wenko serija kupaonskih dodataka Desio u mramornom izgledu u tren oka dočarava moderan ambijent u svakoj kupaonici i WC-u. Delikatna mramorna struktura u elegantnoj bijeloj kombinaciji sa slikovitim sivim detaljima daje dekorativni vrhunac. Serija Desio imitacijom prirodnog kamena impresionira svojim jednostavnim, luksuznim dizajnom.

Serija kupaonskih dodataka Terrazzo s teraco uzorkom u bijeloj, bež i sivoj boji postavlja retro akcente u vašoj kupaonici i apsolutno je u trendu. Serija Terrazzo izrađena je od poliresina, plastike koju karakterizira dugotrajnost, stabilnost i autentičan osjećaj. Budući da su u Wenu dugovječnost i održivost važni, pri izradi proizvoda koriste se isključivo visokokvalitetni materijali.





37724

Dozer za tekući sapun crni

Wenko Terrazzo

VPC 18,50 I MPC 21,65



38088

Čaša za četkice crna WENKO

Terrazzo

VPC 14,00 I MPC 16,40



37725

Dozer za tekući sapun Wenko Desio

VPC 18,00 I MPC 21,05



39026

Pladanj za kupaonicu WENKO

Desio

VPC 23,00 I MPC 26,90



38087

Čaša za četkice WENKO Desio

VPC 11,50 I MPC 13,50



38089

Čaša za četkice bijela WENKO

Terrazzo

VPC 14,00 I MPC 16,40



39027

Univerzalni držač za kupaonicu
WENKO Desio

VPC 23,00 I MPC 26,90



37765

Dozer za tekući sapun bijeli Wenko
Terrazzo

VPC 18,50 I MPC 21,65



39010

Univerzalni držač za kupaonicu sa
6 odjeljaka WENKO Tarbes

VPC 15,50 I MPC 18,150

WENKO®
DIE BESSERE IDEE

Rimless Jika: besprijeckorna higijena

Kombinacija vlastitog dizajna, prirodnih materijala i najsuvremenije tehnologije za procese definiraju JIKA proizvode, a najbolji dokaz za to je međunarodni certifikat za kvalitetu ISO 9001.

JIKA pruža mogućnost da priuštite sebi kompletну kupaonicu koja spaja jedinstveno europsko nasljeđe dizajna sa suvremenom tehnologijom. Visoka kvaliteta, savršena funkcionalnost i sveobuhvatni portfelj rješenja kroz veliki raspon cijena zaučaruju pregled marke JIKA.

Školjka bez obruba jamči konacnu čistoću i jednostavno održavanje. Moderni WC-i danas nude tehnologiju ispiranja bez ruba. Rimless tehnologija predstavlja relativno veliku promjenu i revolucionarni korak budući da WC-i s ovom tehnologijom pružaju visoke higijenske standarde.

Inovativni dizajn omogućuje jednolično ispiranje cijele školjke s jednim ispiranjem. Dizajn bez ruba sprječava taloženje prljavštine i bakterija na teško dostupnim mjestima, što čišćenje WC-a čini mnogo jednostavnijim. Higijena i jednostavno održavanje u WC-u jako su važni, što Jika WC školjke bez ruba čini pravim izborom za svaku kupaonicu. Jednostavno održavanje

Dizajn WC-a bez ruba sprječava taloženje prljavštine. Dizajn je bez bora i šupljina koje bi inače mogle privući bakterije. Stoga je održavanje WC-a brzo

i jednostavno uz minimalnu upotrebu sredstava za čišćenje.

Ušteda je cool

Razborito korištenje vode i finansijska ušteda još su jedan važan čimbenik za kupce koji traže pravi WC. Svi WC-i bez oboda koriste sustav Dual Flush koji koristi samo 4,5 litara za duboko ispiranje ili 3 litra za plitko ispiranje. Ovaj standard ne samo da sprječava rasipanje pitke vode, već i pomaže korisnicima da smanje troškove potrošnje vode.



Zašto odabratи školjku bez ruba?

- Zato što se lako čisti!

Uдовoljava najzahtjevnijim higijenskim prohtjevima danasnjice.

- Zato što je to suvremena tehnologija!

Omogućuje ravnomjerno i dovoljno ispiranje cijele školjke.

- Zato što štedi vodu!


Koristi samo 3 ili 4,5 litre vode.

- Zato što nudi jedinstvenu kombinaciju praktičnosti i dizajna!

Pažljiva izrada češke keramike rezultira jedinstvenim proizvodima koji će zasigurno postati neizostavni dio vašeg doma.



ELITE SLIM



NOVO

Unitas Fresh: elegantni tuš sistemi

Sanitarne armature Unitas proizvode se na tehnološki naprednim strojevima u modernom centru za proizvodnju i razvoj u Šmartnom pri Litiji. Više od 85 godina iskustva izvor je znanja i inspiracije za dizajn i razvoj visokokvalitetnih sanitarnih armatura, čiju kvalitetu potvrđuju svi najvažniji europski certifikati.

Elegantne okrugle linije savršeno nadopunjuju izvanrednu korisnost termostatske armature linije Fresh. Namještanje željene temperature vode pruža posebnu udobnost i praktičnost, koja osigurava uštedu u količini potrošene tople vode i sigurnost protiv opeklina, što je osobito korisno za obitelji s malom djecom. Površina armature se ne zagrijava tijekom upotrebe, stoga je potpuno sigurna na dodir.

**35981**

Dual shower sistem termostatski chrome FRESH UNITAS kvadratni tuš

VPC 632,00 I MPC 740,00

**35930**

Dual shower sistem termostatski chrome FRESH UNITAS 00441

VPC 580,00 I MPC 679,00

**35931**

Dual shower sistem chrome FRESH UNITAS 00442

VPC 498,50 I MPC 584,00

**35980**

Dual shower sistem chrome FRESH UNITAS (00444) kvadratni tuš

VPC 529,00 I MPC 619,00

McAlpine ventil protiv povratnog protoka

Prikladna je za korištenje s bilo kojim McAlpine krutim ili fleksibilnim WC priključkom s 4"/110 mm gumenom izlaznom brtvom. Posebno je praktično za uporabu tamo gdje su potrebne posebne mjere za kontrolu glodavaca budući da sprječava glodavce da uđu u objekt kroz WC školjku. Sprječava povratni protok kada se montira na WC školjke sve dok su spojene na ispravnu konfiguraciju. Klapna se može postaviti vodoravno ili okomito. Proizvedeno je od crnog polipropilena kako bi se spriječio prodror svjetlosti.



34175

Nepovratna klapna za WC školjku
MCALPINE (ARB1)

VPC 28,00 I MPC 33,00



NOVE SERIJE BATERIJA

ŠTEDNE KARTUŠE

Manja potrošnja vode do 60%
u odnosu na standardne baterije


COLD START TEHNOLOGIJA

Manja potrošnja energije za
zagrijavanje tople vode

Široka ponuda različitih

STILOVA I DIZAJNA

10 GODINA GARANCIJE



HERZ clever&smart


Pametna regulacija za površinsko grijanje i hlađenje

HERZ clever&smart je pametno rješenje za prilagodbu vašeg doma vašim potrebama. Proizvodi HERZ clever&smart su cijelovit paket za inteligentan i reguliran sustav grijanja i hlađenja. Bilo žično ili radijski, bilo grijanje ili grijanje i hlađenje - HERZ clever&smart familija svim ljubiteljima udobnosti nudi prikladno i pametno rješenje. Sastoji se od regulacijske kutije, prostornog kontrolera i drugih LED kontrolera ili prostornih osjetnika. HERZ clever&smart može se sastavljati individualno. Pri tome se razlikuju sustav samo za grijanje ili sustav za grijanje i hlađenje.



Regulacijska kutija nije samo jednostavni razdjelnik signala, već regulator grijanja i hlađenja. Temperatura polaza regulirana je vremenskim uvjetima i točkom rošenja. Prostorni kontroler klima ima ekran u boji osjetljiv na dodir. Mjeri temperaturu i relativnu vlažnost. Također se koristi za konfiguraciju i upravljanje sustavom. LED kontroler dodatno mjeri i ima prikaz kvalitete zraka.

Nakon revolucionarnog razvoja pametnih telefona koji nam olakšavaju svakodnevni život, pametni kućni uređaji postali su važan dio našeg života. Ova pametna tehnologija znana je i u tehnici zgradarstva. HERZ armaturen ide korak naprijed. Nudi kompletan paket pametnog i reguliranog sustava grijanja i hlađenja. HERZ clever&smart je pametno rješenje prilagodbe temperature prostora vašim potrebama.



HerzCON

HerzCON pruža kontrolu, reguliranje, punjenje, ispiranje, povratno ispiranje, pražnjenje, zatvaranje i filtriranje u kompaktnom obliku iz jednog izvora. Integriranim regulatorom volumena kombinirani ventil - HERZ 4006 SMART, volumen protoka održava konstantnim reguliranjem promjena tlaka, čime se sve komponente sustava uvijek opskrbljuju potrebnom količinom energije. HerzCON je idealan proizvod za sve sustave hlađenja i grijanja.



Žičana stanica za prijenos energije

WÜS LEN je kompaktna stanica za prijenos energije u stanu s minimalnim potrebama za prostorom i odvojenim opskrbama za grijanje i toplu vodu. Dok podno grijanje radi pri značajno nižim temperaturama od zagrijavanja vode, WÜS LEN, kao 4-žična stanica s odvojenom primarnom opskrbom, osigurava učinkovitiji rad upravo na ovom mjestu.



HERZ clever&smart

Grijanje i hlađenje pametno izvedeno. HERZ clever&smart je inteligentni sustav i pametno rješenje za sve ljubitelje udobnosti. Sobnu temperaturu možete jednostavno prilagoditi vašem dnevnom ritmu putem vašeg pametnog telefona. Sastoji se od regulatorne kutije, sobnih termostata i dodatnih LED regulatora ili sobnih termostata. HERZ clever&smart može se individualno sastaviti. Može biti povezan žično ili prilagođen bežično prema vašim potrebama.



Daikin klime: svjetski broj 1

Daikin se nametnuo kao svjetski lider u rješenjima za klimatizaciju prostora, a svojim inovativnim i visokokvalitetnim rješenjima za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i pročišćavanje zraka osvaja korisnike širom svijeta.

Danas se na tržištu naše zemlje mogu pronaći brojni proizvodi za klimatizaciju, a ono što korisnike prvo privuče je cijena uređaja. Iako se takozvane on-off klime više ne mogu naći u ponudi, ne mora nužno značiti da je svaki inverter kvalitetan. Razlika od nekoliko stotina maraka može vam zadati glavobolje jer su neki proizvodi lošije kvalitete, drugi su bučni, treći imaju kratku garanciju na proizvod ili lošu servisnu podršku pa na kraju iznos koji ste „uštedjeli“ potrošite na rješavanje navedenih problema. Prednosti koje Daikin proizvodi imaju u odnosu na mnoge druge uređaje poznati su stručnjacima koji se bave prodajom ili ugradnjom klima uređaja, a mi vam u ovom tekstu donosimo nekoliko razloga zašto trebate uzeti u obzir Daikin ako želite kvalitetno dugoročno rješenje za svoje stambene ili poslovne prostore.

Smanjeni utjecaj na okoliš

Svi klima uređaji Daikin dio su assortimenta Bluevolution te upotrebljavaju inovativnu radnu tvar R-32. Zbog svog nižeg potencijala globalnog zagrijavanja (GWP), R-32 je

jedinstvena tvar u industriji klimatizacije, sinonim za visoku učinkovitost i pojedno stavljanje ponovne upotrebe uz održavanje i poboljšanje standarda koje su postavile prethodne generacije radnih tvari.

Čist zrak

Daikin je razvio niz različitih karakteristika i funkcija za pročišćavanje i poboljšanje kvalitete zraka čija je svrha iz vašeg doma ukloniti najneugodnije onečišćujuće tvari u zraku, čime se povećava



Veliki izbor

Asortiman Daikina odlikuje se širokim izborom dizajna, veličina, stilova i funkcionalnosti kako bi se pronašlo savršeno rješenje za specifične potrebe korisnika. Tako se u ponudi mogu naći split i multisplit sistemi u kombinaciji sa zidnim, podnim i kanalnim jedinicama.

kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru, kao i osjećaj ugode. Daikinova patentirana tehnologija pročišćavanja zraka hvata virusе, alergene (kao što su pelud i gljivični alergeni) i neugodne mirise iz zraka te ih razgrađuje na bezopasne atome i molekule vode.

Gotovo nečujan način rada

Gotovo nečujni Daikin klima-uređaji osmišljeni su da svaku prostoriju pretvore u savršeno mjesto za opuštanje, rad ili život bez ikakvih smetnji ili ometanja. Zahvaljujući gla-

snoći zvuka rada od samo 19 dBA u unutarnjim jedinicama i od svega 46 dBA u vanjskim jedinicama, jedinice se diskretno uklapaju u svakodnevne zvukove osiguravajući vaš optimalan osjećaj ugode.

Pametno upravljanje pomoću aplikacije Onecta

Još bolja pristupačnost s grijanjem i hlađenjem kojim se upravlja putem glasovnih naredbi. Besprijekorno se integrira s postojećom funkcionalnošću povezanog doma te je kompatibilno s pomoćnicima

Google Assistant i Amazon Alexa. Pomoću aplikacije Onecta jednostavno upravljajte načinom rada i rasporedom grijanja i hlađenja te u svakom trenutku možete vršiti nadzor radnog učinka i energetske učinkovitosti.

Servis i održavanje Pomoću platforme Stand By Me

Nakon kupovine uređaja Daikin na jednostavan način dobit ćete priliku da svojim jedinicama za grijanje ili hlađenje omogućite dug vijek trajanja

i kontinuiranu učinkovitost. Prilikom registracije na platformu Stand by me možete pregledati detaljna izvješća o svim prethodnim posjetima za održavanje i popravak. Također, primat ćete podsjetnike o održavanju registrirane jedinice, a imat ćete pohranjene podatke za kontakt vašeg servisnog partnera. Registracijom uređaja na Stand by me platformu, garanciju svog uređaja možete besplatno produžiti do 5 godina.



STYLISH: Spektakularan spoj stila i učinkovitosti

Klima uređaj Stylish dostupan je u bijeloj, srebrnoj i mat crnoj boji ili u inaćici „blackwood“ (tamno drvo), osiguravajući da postoji opcija i za interijer gdje se „drvena“ izvedba najbolje uklapa. S najmanjom veličinom u svojoj kategoriji, uređaj Stylish lako se uklapa u svaku prostoriju, a da ne zauzima suvišan prostor. Opremljen je Daikinovom jedinstvenom

tehnologijom Flash Streamer i deodorirajućim filtrom od titanijevog apatita koji osigurava da zrak koji udišete ne sadrži virusе, alergene i neugodne mirise. Upravljanje radom uređaja kontrolira se putem aplikacije Onecta, uključujući upravljanje glasovnim naredbama putem pomoćnika Google Assistant i Amazon Alexa.

Stylish FTXA

Zidna jedinica

Grijanje, hlađenje i pročišćavanje zraka

Vanjska i unutarnja jedinica

MPC 5.040,00 KM

Internet komunikacijski modul myVAILLANT connect

Brzo i jednostavno povezivanje sustava grijanja na internet. Uz myVAILLANT connect dobivate sučelje za praktičnu mobilnu kontrolu grijanja putem aplikacije na pametnom telefonu.

Jednom kada je internetski modul instaliran, potrebno je samo nekoliko koraka da biste dobili potpunu mobilnu kontrolu nad sustavom grijanja te maksimalno povećali udobnost. Internetski komunikacijski modul myVAI-

LLANT connect VR 940f pruža mogućnost daljinskog nadzora i parametriranja sustava grijanja putem pametnog telefona. Modul se s uređajem za grijanje povezuje putem eBUS veze, a na internet putem WLAN opcije. U kombinaciji s

odgovarajućim Vaillant termo-statom, korisniku je na raspolaganju besplatna aplikacija za Android ili iOS operativne sustave myVAILLANT App.

- WiFi internet komunikacijski modul

- Daljinski nadzor sustava grijanja putem aplikacije myVAILLANT
- Moguća integracija u smart home sustave
- eBUS komunikacija



Modul je kompatibilan sa sljedećim Vaillant termostatima:

senoROOM pure VRT 50/2

senoROOM VRT 51f

senoHOME VRT 380(f)

senoCOMFORT VRC 720(f)

Dodatna pogodnost primjene modula VR 940f je mogućnost korištenja servisnog programa "myVAILLANT Pro", od strane ovlaštenog servisera. Putem ovog programa, serviser će biti

u mogućnosti daljinski nadzirati sustav grijanja te u slučaju bilo kakve smetnje promptno reagirati. Na ovaj način, krajnji korisnik će uz maksimalni komfor imati dodatnu sigurnost jer će njegov sustav grijanja biti konstantno pod nadzorom stručne osobe.


Prednosti Vaillant komunikacijskog modula:

- Učinkovita kontrola sistema za smanjenje računa za energiju

- Pozitivan ekološki učinak zahvaljujući minimalnom rasipanju energije
- Jednostavna integracija u vaš Smart Home sustav
- Osobni plan potrošnje temeljen na izmjerenim podacima za Green IQ uređaje
- Sigurna veza putem moderne IT infrastrukture
- Moderan i intuitivan dizajn
- Kompatibilan s plinskim kotlovima i dizalicama topline, moguća hibridna ili kaskadna instalacija

- Korištenje jednog ili više krugova/zona grijanja
- Kompatibilan s raznim termostatima (vidi komplementarne proizvode)
- Sigurna veza putem moderne IT infrastrukture

Kako bi se osigurao precizan i ispravan rad instalacije, preporučuje se korištenje myVAILLANT modula za povezivanje u kombinaciji s termostatom ili regulatorom. Time se postiže najbolja izvedba i udobnost.



Thermoflux: grijje, hlađi i štedi

Domaći proizvođač Thermoflux nametnuo se kao ozbiljan konkurent na tržištu dizalica topline ponajprije elegantnim dizajnom i kvalitetnom izvedbom proizvoda koji lako pronalazi put do svojih korisnika.

Dizalice topline Thermoflux nami-jenjene su grijanju i hlađenju prostora, a dostupne su u monoblok i split izvedbi.

Crna boja proizvoda i kom-paktan dizajn čine da se pro-izvod lako uklapa u vanjske prostore korisnika, a visoke performanse u grijanju i hlađenju te povoljna cijena uređaja smještaju Thermoflux dizalice topline u top izbor kupaca na bosanskohercego-vačkom tržištu.

Brza i jednostavna instalacija u samo jednom danu

Dizalica topline Thermoflux može se instalirati na pod, zid ili krov. Posjeduje izvrstan omjer cijene i kvalitete iz elegantan dizajn i visoko-kvalitetnu izradu. Priključak na električnu mrežu se nudi u monofaznim i trofaznim izvedbama.

Radna temperatura je od -25 do 45 C. Dvostepeni rotacijski kompresor s EVI tehnologijom koja koristi flash injection tehnologiju koja stabilizira i poboljšava rad kompresora na niskim temperaturama. Mak-simalna temperatura vode u polaznom vodu je 60 C.

Karakteristike:

- Napajanje (freon V/Hz) – 220-240 V/50Hz / R-32
- Maksimalni kapacitet grijanja (l) – 9,50 kW
- C.O.P (l) – 4,58
- Kapacitet grijanja min/max (l) – 4,37/9,5 kW
- Ulazna snaga električne energije u grijanju min/max (l) – 763/2074 W
- C.O.P min/max – 4,58/5,73
- Maksimalni kapacitet grijanja (2) – 9,1 kW
- C.O.P (2) – 3,71
- Kapacitet grijanja min/max (2) – 4,20/9,12 kW
- Ulazna snaga električne energije u grijanju min/max (2) – 964/2489 W
- C.O.P min/max – 3,66/4,35
- Maksimalni kapacitet hlađenja (3) – 8,7 kW
- E.E.R (3) – 3,60
- Kapacitet hlađenja min/max (3) – 3,99/8,66 kW
- Ulazna snaga električne energije u hlađenju min/max (3) – 935/2849 W
- E.E.R min/max (3) – 3,04/4,56
- Maksimalni kapacitet hlađenja (4) – 6,2
- E.E.R (4) – 2,59
- Kapacitet hlađenja min/max (4) – 2,85/6,20
- Ulazna snaga električne

energije u hlađenju min/max (4) – 760/2399 W

- E.E.R min/max (4) – 2,58/3,75
- Ventilator: protok zraka – 2500 m3/h
- (DC – inverter) nazivna snaga – 80 W
- Hidraulički priključak: G1"
- Dozvoljeni protok: (min/nominalni/max) 0,28/0,45/0,76 L/s
- Nivo buke: 56 dB (A)
- Neto dimenzije (DxŠxV): – 1110x475x810
- Neto težina: – 80 Kg

3) Uvjeti hlađenja: voda povrat/polaz 23 C/18 C – temperatura okoline DB 35 C/WB 24 C

4) Uvjeti hlađenja: voda povrat/polaz 12 C/7 C – temperatura okoline DB 35 C/WB 24 C

Kompresor: dvostupanjski rotacijski kompresor sa EVI tehnologijom ubrizgavanja radi i na temperaturama od -25 C

Regulacija: controltouch (CT) regulacija osim radom toplotne pumpe upravlja sa cirkulacijskom pumpom grijanja i preklopnim troputim ventilom. Funkcija kaskadnog upravljanja daje mogućnost instalacije više toplotnih pumpi u kaskadu. Instaliran Wi-fi modul za upravljanje putem pametnih telefona.

Napomena:

1) Uvjeti grijanja: voda povrat/polaz 30 stupnjeva C/35 C – temperatura okoline DB 7 C/WB 6 C

2) Uvjeti grijanja: voda povrat/polaz 40 stupnjeva C/45 C – temperatura okoline DB 7 C/WB 6 C

ThermoFLUX

Garancija: 3 godine od datuma prodaje,
5 godina na kompresor.



54691

Dizalica topline monoblok inver-
terska zrak/voda FV 10 EVI R32 CT
220V (gijanje/hlađenje) THERMO-
FLUX

VPC 6.767,00 | MPC 7.917,00

Decentralizirani sustav ventilacije

Vaillant recoVAIR VAR 60/2 D i DW

Novitet u našoj ponudi je Vaillantov novi model decentraliziranog uređaja za ventilaciju, recoVAIR VAR 60/2 D i DW. Kao i kod postojećeg modela, VAR 60 dolazi kao žičana (VAR 60/2 D) i bežična (VAR 60/2 DW) verzija. Ugradbene cijevi (460 mm i 500 mm) su kompatibilne s novom verzijom, te se ne mijenjaju. Također, vanjski zaštitni poklopci (bijeli, antracit i boja aluminija) ostaju u ponudi i dalje u ponudi te se mogu koristiti s novim modelima. Novi daljinski upravljač je isti za D i DW verziju.

Novu generaciju uređaj recoVAIR 60/2 s protokom do 60 m³/h moguće je vrlo jednostavno integrirati u nove i postojeće objekte budući da


ne zahtjeva razvod cijevi za odvođenje i dovođenje zraka. Svaka jedinica je opremljena s ventilatorom i keramičkim izmjenjivačem topline putem kojega se vrši izmjena, odnosno rekuperacija energije zraka iz prostorije.

Motor ventilatora okreće smjer vrtnje svakih 70 sekundi kako bi promijenio tok strujanja zraka, dok izmjenjivač topline zadržava toplinu otpadnog zraka te ga prenosi svježe usisanom zraku. Ukoliko je unutar jednog objekta instalirano više takvih jedinica, međusobno povezivanje moguće je žičanim (VAR 60/2 D) ili bežičnim putem (VAR 60 DW) sa opcijom sinkroniziranog rada na načelu "vodeća jedinica" – "prateća jedinica". Jedinica se instalira u vanjski

zid te dužina cijevi može biti 250 do 1000 mm. Za filtraciju zraka zadužen je filter klase "Iso Coarse". Podešavanje načina rada moguće je putem osnovnog daljinskog upravljača VAZ RC/2 ili putem zidnog upravljača VAZ CP/2. Zidni upravljač dostupan je i u verziji s CO₂ osjetnikom (VAZ CPC/2) koji osigurava napredniji način upravljanja, odnosno brzina vrtnje ventilatora direktno je povezana s koncentracijom CO₂ u prostoru.

Želite da vaš ventilacijski sustav bude ne samo nevidljiv, nego i nečujan. Zato vam recoVAIR 60/2 nudi noćni način rada koji smanjuje radnu buku na minimum. Opcionalno se mogu ugraditi prigušivači zvuka kako bi se smanjila buka izvana.

- Dolazi kao žičana (VAR 60/2 D) i bežična (VAR 60/2 DW) verzija
- Ugradbene cijevi (460 mm i 500 mm) kompatibilne su s novom verzijom
- Vanjski, zaštitni poklopci (bijeli, antracit i boja aluminija) ostaju u ponudi i mogu se koristiti s novim modelima
- Daljinski upravljač je isti za žičanu i bežičnu verziju





Osnovne razlike između sadašnjeg modela i verzije /2:

- jednostavnije uklanjanje filtera (best in class – 2 min)
- jednostavnije podešavanje i uparivanje vodeće i pratećih jedinica
- upravljačka jedinica s zaslonom osjetljivim na dodir
- verzije upravljačke jedinice sa i bez CO2 osjetnika
- daljinski upravljač bolje dizajna i funkcionalniji
- vanjski zaštitni poklopac s integriranim prigušivačem buke (prigušivanje do 3 dBa)
- filter protiv peludi
- tiši rad
- moderniji dizajn unutrašnjeg poklopcra
- 4 moda rada
- smanjenja potrošnja el. energije



Decentralizirana jedinica za ventilaciju (žična ili bežična)

recovAIR VAR 60/2 D (žična)
recovAIR VAR 60/2 DW (bežična)

Ugradbena cijev (L = 460mm)

Ugradbena cijev (L = 500mm)

Vanjski zaštitni poklopac (bijeli)

VAZ CP upravljačka jedinica sa ili bez CO₂ osjetnika (žična ili bežična)

VAZ RC Daljinski upravljač

Prigušivač buke (opcija) za smanjenje vanjske buke

Akumulacijski spremnici uz kotlove na biomasu

U današnjem svijetu koji sve više teži održivim energetskim rješenjima, ugradnja akumulacijskih spremnika tip CAS, CAS-S, CAS-B i CAS-BS uz kotlove na biomasu predstavlja ključnu inovaciju u energetskom sektoru za kućanstva, komercijalne objekte i centralne toplinske sustave.

Ovi spremnici nude niz prednosti i koristi koje se protežu od uštede energije do povećane efikasnosti i smanjenja troškova.

Povećana efikasnost i bolje iskorištenje kotlova na biomasu

Jedna od glavnih prednosti ugradnje akumulacijskih spremnika uz kotlove na biomasu jest povećana efikasnost kotlova tj. bolje iskorištenje samog goriva. Uobičajeno je da se sustavi grijanja na biomasu, naročito na kruto gorivo, koriste periodično, te da se biomasa loži u određenim vremenskim intervalima, kada je grijanje potrebno. Međutim, bez akumulacije, ovi sustavi mogu biti manje efikasni, jer kada termostat ugasi grijanje, a u kotlu se još uvijek nalazi gorivo, ono se ne iskorištava optimalno. Ugradnjom akumulacijskih spremnika, višak energije koji se proizvodi tijekom izgaranja goriva može se pohraniti za kasniju uporabu, dok kotao radi s maksimalnom učinkovitosti. Ovo je posebno korisno u slučajevima kada je potrošnja energije varijabilna, što je gotovo uvijek kod kućnih

sustava grijanja. Fleksibilnost u korištenju pohranjene energije omogućuje prilagodbu potrebama korisnika, što rezultira efikasnijim i ekonomski isplativijim sustavima grijanja. Također, akumulacijski spremnik eliminira jednu od vrlo čestih negativnih strana susta-

va grijanja, a to je predimenzioniranje kotla. Ugradnjom odgovarajuće veličine akumulacijskog spremnika i kotao i sustav grijanja radi optimalno, tj. efikasno, neovisno o ugrađenoj veličini kotla. Veličine akumulacijskog spremnika ovise o vrsti goriva i veličini

ložišta kotla. Za drvo, klasično izgaranje potrebno je minimalno 30 litara po kW snage kotla, za pirolitičke kotlove minimalno 50 litara po kW, za kotlove na drvenu sjećku minimalno 12 litara po kW, a za kotlove na pelete minimalno 10 litara po kW volumena akumulacijskog spremnika.





Smanjenje troškova i očuvanje okoliša

Jedna od ključnih koristi ugradnje akumulacijskih spremnika uz kotlove na biomasu je smanjenje troškova. Korištenje pohranjene energije omogućuje optimizaciju korištenja biomase, što rezultira manjim potrebama za dopunu gorivom i smanjenjem operativnih troškova. Osim toga, smanjenje potrošnje energije dovodi i do manjeg utjecaja na okoliš, smanjujući emisije stakleničkih plinova i negativne ekološke posljedice.

Optimizacija centralnih toplinskih sustava

Ugradnja akumulacijskih spremnika posebno je važna u centralnim toplinskim sustavima gdje se energija distribuira na više lokacija. Korištenjem velikih spremnika (10.000 do 200.000 litara ili prema potrebi), moguće je bolje uskladiti proizvodnju i potrošnju energije na različitim lokacijama, što rezultira optimiziranim radom sustava i boljim iskorištenjem dostupnih resursa.

Zaključak

Ukratko, ugradnja dobro dimenzioniranih akumulacijskih spremnika uz kotlove na biomasu donosi brojne koristi i prednosti kako kućanstvima, tako i komercijalnim objektima te centralnim toplinskim sustavima. Povećana efikasnost, smanjenje troškova i očuvanje okoliša samo su neki

od razloga zbog kojih je ovo energetsko rješenje postalo nezaobilazno u modernim sustavima grijanja i hlađenja. U konačnici, investicija u akumulacijske spremnike predstavlja pametan korak prema energetski održivoj budućnosti.

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA



Seltron: praktična kontrola temperature

Olkšava instalaciju bilo gdje u korisnikovom domu, bez potrebe za brigom o žičanim vezama koje obično zahtijevaju tradicionalni sobni termostati. S WT1B, korisnik će uživati u udobnosti kontrole temperature u svom domu, a instalater se neće morati baviti teškim instalacijama.

Korištenje novih tehnologija

Napredna tehnologija konstantnog rada ED omogućuje vam da regulirate svoj sustav grijanja ili hlađenja s iznimnom točnošću, bez odstupanja od željene temperature. Konstantni rad ED znatno je učinkovitiji i precizniji od rada histereze koji koristi većina jeftinih termostata na tržištu. Moramo biti svjesni da svaki stupanj odstupanja od željene temperature povećava naše troškove grijanja za 6 %.

Iznimna točnost mjenjenja

Seltron sobni termostat WT1B jedini na tržištu ima ugrađen algoritam za kompenzaciju vlastitog zagrijavanja kao posljedice priključka snage i opterećenja. Inovativni algoritam ugrađen u Seltron sobne termostate otklanja takve pogreške i omogućuje da izmjerene referentne temperature budu identične stvarnim. Ovaj inovativni pristup čini Seltron sobne termostate iznimno preciznim i pouzdanim.

Zamjena baterija postaje dio prošlosti

Bežični termostati WT1B prvi su na tržištu opremljeni s ugrađenom punjivom LiPo baterijom. Kada se na zaslonu



pojavlji simbol prazne baterije, možete jednostavno spojiti termostat na napajanje preko USB-C konektora, slično kao kod punjenja pametnih telefona. Time se izbjegavaju brige oko zamjene baterija ili godišnjeg održavanja. Baterija će se napuniti za oko 10 sati. Punjenje putem USB-C-a nije samo

jednostavno, nego je i ekološki prihvatljivo i održivo te vam pomaže smanjiti troškove.

Lokalno upravljanje sobnim termostatom putem Bluetootha

Pomoću aplikacije Clausius BT možete promijeniti postavke sobnog termostata sa svog pa-

metnog uređaja, a da ne morate hodati dodatno udaljeno do termostata u sobi. Aplikacija Clausius BT dostupna je za Android i iOS pametne uređaje.

Prednosti

- Smanjeni troškovi grijanja.
- Potpuna kontrola temperature u vašem domu.
- Korisnik može prilagoditi sve postavke sobnog termostata putem pametnog uređaja.
- Osjećajte se ugodno u vlastitom domu, bez obzira na godišnje doba.

**44164**

Termostat sobni bežični s tjednim programiranjem i radijskim prijemnikom WT1B SELTRON

VPC 199,00 I MPC 233,00



Digitalni sobni termostat RT1B je namijenjen za regulaciju sobne temperature u stanovima, manjim kućama ili za zonsku regulaciju temperaturu u većim sustavima.


Karakteristike

- Sobni termostat regulira sobnu temperaturu kontroliranjem (ON/OFF) izvora energije, cirkulacijske pumpe ili dovodnog ventila.
- Termostat se može koristiti za sustave radijatora, ventilkonvektora ili površinskog grijanja ili hlađenja (*u slučaju niskotemperaturenog sustava potrebno je osigurati regulaciju ili ograničenje dovodne temperature).

Značajke

- Intuitivno i udobno upravljanje pomoću pametnog uređaja.
- Napaja se baterijom koja se može puniti putem USB-C konektora.
- Korisničke funkcije PARTY, ECO, HOLIDAY i VENTILACIJA.
- Mjerenje vlage i kvalitete zraka (opcija).

- Više načina djelovanja
- Grijanje i (ili) sanitarna voda - i zaštita protiv smrzavanja
- Hlađenje i zaštita protiv pregrijavanja
- Tjedni višekanalni sat za dnevnu, noćnu i pogodnu temperaturu
- 4 prepodređena vremenska programa
- 32 programska mjesta za vremensko programiranje grijanja prostorija
- Podešavanje željene sobne temperature gumbom u području od 10 do 30 °C
- Prikaz stvarne i željene sobne temperature
- Party i Eco funkcija s podešavanjem vremena trajanja
- Praznički način djelovanja
- Mogućnost daljinskog uključivanja pomoću telefona
- Baterijsko napajanje 2 x 1,5 VLR03

**44169**

Termostat sobni s tjednim programiranjem RT1B (zamjena za stari model T1) SELTRON

VPC 145,00 I MPC 169,50



HydroCom Oventrop balansirajući ventili

S novim HydroCom balansirajućim ventilima možete prednamještati ili zatvoriti ventil još brže – s novim ručnim kolom i to sve u jednom okretu. Posebno na velikim projektima gdje mnogo ventila treba prednamjestiti, ovo štedi mnogo vremena. Novi HydroCom balansirajući ventili donose mnogo prednosti za sve stručnjake u grijanju i klimatizaciji.

HYDROCOM BALANSIRAJUĆI VENTILI

- Za hidrauličko uravnоте-ženje cjevovoda u zatvorenim sustavima centralnog grijanja i klimatizacije s prisilnom cirkulacijom
- Instalirati se može na povrati i polazu
- Tijelo Y-oblika s kosim vretenom s finim podešavanjem, i sve to u jednom okretu ručnog kola
- Ručno kolo s naznačenom skalom s kv vrijednosti.
- Opremljen s HydroPort dodatnim mjernim mjestima za kontrolu protoka, punjenje i pražnjenje.

PREDNOSTI ZA INVESTITORE I VLASNIKE:

- Pouzdana i precizna kontrola protoka
- Trajnost Oventrop kvalitete



51221

Ventil balansirajući 1/2" DN15, PN16 HydroCom V, od mesinga otpornog na decinkovanje OVENTROP

VPC 52,00 | MPC 61,00

- Vrlo konkurenطan i ekonomski prihvatlјiv
- Brže otvaranje
- Pametna regulacija protoka

PREDNOSTI ZA PROJEKTANTE I IZVODАЧЕ:

- Jednostavan izbor, prednamještanje i zatvaranje: manje od jednog okreta ručnog kola
- Izravno namještanje: ručno kolo s kv vrijednosti
- Tijelo Y-oblika i kompaktne dimenzije: za optimizirani protok

PREDNOSTI ZA TRGOVCE:

- Svega nekoliko kataloških brojeva za jednostavnije korištenje
- Jednostavan i konkurentan za većinu primjena
- Modularna rješenja: kompatibilan sa HydroControl





HydroCom
balansirajući ventili
Jednostavno brži.



Ugodna temperatura uz Vaillant VAIL1

Bez obzira trebate li hlađenje ili zagrijavanje prostora VAIL1 pruža efikasno i pouzdano rješenje. Njena napredna tehnologija omogućuje brzo postizanje željene temperature i održavanje ugodnog okruženja tijekom cijele godine.

Odnedavno u našoj ponudi možete pronaći novi model Vaillant klima uređaja VAIL1. Za razliku od drugih modela koje imamo u mono split i multi split, model VAIL1 imamo samo u mono split verziji i to dva modela 2,80 kW i 3,40 kW.

Čišćenje filtera zraka

Kako bi jedinica ispravno radiла, potrebno je redovito čistiti filtere zraka. Za to je potrebno:

- Ukloniti zračne filtere lagano gurajući srednji otponac prema gore sve dok se ne otpusti iz svog položaja te se filter može skinuti prema dolje.
- Očistite filtere pomoću usisavača ili hladnom vodom.
- Pazite da filteri budu savim suhi prije nego što ih vratite u jedinicu.
- Ispravno pričvrstite filtere te pazite da budu savim fiksirani iza otponca.



**54010**

Klima uređaj inverter climaVAIR intro VAIL 1-030 WN - mono split - R32 (A++/A+) VAILANT (0010044012+0010044031) (dizalica topline zrak-zrak) (h3,20/g3,40kw) -15°C

VPC 1392,00 KM I MPC 1629,00 KM



„Auto-clean“ funkcija

Eliminacija vlage sa unutarnje jedinice.

Daljinski upravljač

Tajmer uključen/isključen. Vrijeme početka i kraja rada jedinice može se podešiti.

Moguće je programirati rad jedinice kako bi ona funkcioni- rala samo kada je to potrebno.

Maksimalna ušteda energije

- Visoka energetska efikasnost A++ u skladu s europskom direktivom
- „8 °C funkcija“: u režimu grijanja, klima uređaj održava temperaturu prostorije na 8 °C da ne bi došlo do pretjeranog pothlađivanja
- Funkcija spavanja: tijekom noći, u režimu hlađenja, podešena temperatura se samostalno povećava kako ne bi došlo do pretjeranog podhlađivanja prostorije
- Funkcija uštede energije: u režimu hlađenja, klima uređaj održava temperaturu na 27 °, kako ne bi došlo do pregrijavanja prostorije

Tih rad

Unutarnja jedinica < 22 dB.

Funkcija „Sobni termostat“

Ona aktivira osjetnik temperature daljinskog upravljača, što omogućuje precizniju temperaturu za korisnika.

„I-feel“ funkcija

Osjetnik temperature u sklopu daljinskog upravljača preuzima funkciju temperaturnog upravljanja unutarnje jedinice klima uređaja

Režimi rada

Grijanje / hlađenje / ventilacija / odvlaživanje / auto.

Funkcija zaključavanja zbog djece

Funkcija zaključavanja koristi se kako bi se blokirale sve funkcije na daljinskom upravljaču. Pritisnite „▲“ i „▼“ istodobno kako biste uključili ili isključili funkciju zaključavanja.



Temperaturni raspon rada

Vanjska jedinica: -15 ° do 48 °C hlađenje / -15 ° do 24 °C grijanje; unutarnja jedinica: 16 ° do 30 °C hlađenje / 16 ° do 30 °C grijanje.

Nova rashladna tvar R-32

Ekološki uređaji s novom rashladnom tvari R32 čiji je potencijal globalnog zagrijavanja za 1/3 niži od onog rashladne tvari R410A, sukladno odredbi EU br. 517/2014. Stoga, prilikom uporabe ove rashladne tvari nije nužna kontrola detektiranja eventualnog curenja koja je ranije bila potrebna jednom godišnje.

„Turbo-mod“

Postizanje željene temperature u najkraćem mogućem vremenu.



I Vaillant II VAIL1-025WN

SEER	
A+++	
A++	
A+	
A	
B	
C	
D	

kW 2,5
SEER 6,5
kWh/annum 134

SCOP	
A+++	
A++	
A+	
A	
B	
C	
D	

kW 2,6
SCOP 5,1
kWh/annum 713



ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI

0020319120_03

Osigurajte udobnost: novi Saswell termostat

Saswell SAS816WHB-0-RF2 je najjednostavniji od Saswellovih bežičnih sobnih termostata. Jednostavno podešavanje temperature s velikim okretnim gumbom i digitalnim prikazom trenutne sobne temperature i uz postavljanje željene temperature na malom LCD zaslonu.

Ovo je klasični ne softverski dnevni termostat koji dolazi u paketu s prijemnikom za upravljanje vašim uređajem za grijanje. Uz jednostavnost korištenja i vezu s velikim dometom, jednostavan je izbor među svim termostatima na tržištu ako tražite jednostavan uređaj. Potpuno digitalna veza između termostata i prijemne jedinice omogućuje pouzdanu i stabilnu vezu između uređaja s mogućnošću povratne informacije u slučaju gubitka veze između uređaja.

- Automatska zaštita od smrzavanja
- Napajanje AC 100 - 240V 50/60 Hz
- Podešavanje temperature od 5 °C do 30 °C
- Točnost ± 1.0 °C
- Prikaz temperature od 5 °C do 30 °C
- Radna temperatura okoline od 0 °C do 50 °C
- Temperatura skladištenja -10 °C do 60 °C

- Dimenzije 86mm x 86mm x 32mm
- Kontakt: 3A (3A) (N, L, L1) i bez napona 3A (2A) (COM, NC, NO)

441185

Termostat sobni bežični s tjednim programiranjem i radijskim prijemnikom SASWELL (SAS816WHB-0-RF2)

VPC 89,00 I MPC 104,00



Karakteristike

- Neprogramski dnevni digitalni termostat s jednostavnim podešavanjem temperature uz pomoć velikog kotača
- LCD zaslon bez pozadinskog osvjetljenja, koji vam omogućuje prikaz trenutne sobne temperature; tijekom podešavanja temperature na zaslonu se prikazuje željena temperatura i kad kotač postavite na željenu temperaturu, vraća se na zaslon sobne temperature



SUNSYSTEM®



52869

Puffer spremnik (akumulacijski) komb. SUNSYSTEM SNS HYG BR 500/20 FL 500L sa izmjenjivačem i rebrastom inox cijevi za sanitarnu vodu

VPC 2.066,00 I MPC 2.417,00

53735

Solarni paket SUNSYSTEM all in 200 (SNS SON 200; PK SL FP 2.00 m² x 2 pc + pribor)

VPC 3.995,00 I MPC 4.674,00

53736

Solarni paket SUNSYSTEM all in 300 (SNS SON 300; PK SL FP 2.40 m² x 2 pc + pribor)

VPC 4.490,00 I MPC 5.253,00

Higijenski kombinirani puffer spremnici SUNSYSTEM HYG BR – sa jednim izmjenjivačem

Za proizvodnju i akumulaciju sanitарне tople vode i tople vode zasustav grijanja prostora. Konstrukcija spirale u spremniku - Fleksibilna spirala od nehrđajućeg čelika za sanitarnu toplu vodu + međuspremnik koji napaja sustav grijanja prostora.

Sanitarna voda se trenutno zagrijava dok protiče kroz nehrđajući izmjenjivač velike površine. Tako se voda isporučuje vruća dok je još svježa i čista od naslaga. Omogućuje korištenje do tri vanjska izvora topline i opcionalni električni grijajac.

www.burnit.bg

Solarni paket SUNSYSTEM ALL INCLUSIVE SON 200 / 300 / 500 L + PK SL FP

Solarni paket SUNSYSTEM All Inclusive stvoren za učinkovitu apsorpciju sunčeve energije za potrebe domaćinstava, vila, kuća malih hotela ili ureda.

Set se sastoji od dva ili četiri pločasta solama kolektora i podnog bojlera velike zapremine sa dva izmjenjivača, kao i svih potrebnih dodatnih elemenata za instalaciju solarnog sustava

SON 200 L



SON 300 L



SON 500 L



HYG BR 500 L / HYG BR 800 L
HYG BR 1000 L / HYG BR 1500 L

Loctite: proizvodi za brtvljenje

Sredstva za brtvljenje cijevnih navoja dostupna su u obliku tekućina ili kao nit za brtvljenje, a sprječavaju istjecanje plinova i tekućina. Razvijena su za uporabu pod visokim tlakom. Ispunjavaju prostor među navojima i stvaraju brtvu koja trenutno može podnijeti niski tlak, a kada se u potpunosti stvrdnu mogu podnijeti opterećenja većine cijevnih sustava.

LOCTITE® 55 Pipe Cord™ je općenamjenska nit za brtvljenje cijevnih navoja koja se namata direktno iz pakiranja na navoje cijevi. Prodaje se u pakiranju koje služi i za držanje i za nanošenje proizvoda. Preporuča se za brtvljenje metalnih i plastičnih konusnih cijevnih navoja i fittinga do 4" NPT (National Pipe Thread) koji se koriste u industrijskoj primjeni za tekućine na vodenoj i drugim bazama. Posebno prikladno kod cijevnih spojeva koji zahtjevaju stavljanje u

upotrebu odmah po spajanju i gdje može biti potrebno manje prenamještanje prije upotrebe. Proizvod se uobičajeno koristi u aplikacijama do 149 °C.

Karakteristike

- Opća namjena, brtвilo za cijevne navoje i spojeve
- Ne stvrđnjava se, trenutno brtvi na puni tlak
- Za brzo, jednostavno i pouzdano brtvljenje
- Uvršteno na WRC popis, ispunjava normu BS 6920 za pitku vodu: 0808533
- Odobrenje DVGW-a/KTW za plin i pitku vodu
- Ispitano prema normi EN 751-2 klasa ARp i normi DIN 30660
- Certificirano prema NSF/ANSI, standard 61
- Maksimalna dimenzija cijevi: 4"
- Sila za rastavljanje: niska
- Raspon radne temperature: -55°C do +149°C
- Moment otpuštanja: nije primjenjivo



45978

Navojna nit (za brtvljenje cijevi i navoja od 1/4"-4") 160m LOCTITE 55

VPC 20,00 KM I MPC 23,40 KM

45977

Navojna nit (za brtvljenje cijevi i navoja od 1/4"-4") 50 m LOCTITE 55

VPC 10,00 KM I MPC 11,70 KM



LOCTITE® 577™ (OLD) razvijen je za osiguranje i brtvljenje metalnih cjevnih navoja i fittinga. Posebno prikladno za upotrebu na nehrđajućem čeliku bez potrebe za korištenjem aktivatora. Proizvod stvrđnjava između dvije metalne površine bez prisustva zraka i sprječava otpuštanje i propuštanje uslijed opterećenja i vibracija. Tiksotropna priroda proizvoda LOCTITE® 577™ (OLD) smanjuje curenje proizvoda nakon nanošenja na podlogu.

Karakteristike

- srednja čvrstoća, višenamjensko brtvio cjevnih navoja za brtvljenje metalnih navoja
- pogodno za sve metale
- trenutna niskotlačna brtva
- izvrsna kemijska otpornost

- lijepljenje spoja kojim se sprečava otpuštanje uzrokovano vibracijama i drugim naprezanjima
- jednostavno nanošenje
- stvrđnjavanje na aktivnim i neaktivnim metalima NSF PI reg. br. I23001
- odobrenje DVGW (EN 751-1): DVGW reg. br. NG-5146CQ03I2

Upute za korištenje

Za spajanje

- Za optimalne rezultate, očistite površine (unutrašnje i vanjske) pomoću LOCTITE® čistača i pustite da se osuši.
- Ukoliko se lijepi pasivan metal ili je brzina stvrđnjavanja premala, popr-

skati površinu aktivatorom 7471™ ili 7649™ i pustiti da se osuši.

- Nanijeti nit proizvoda 360° na početne navoje muškog dijela, ali prvi navoj ostavite slobodan. Dobro propunite navoje proizvodom. Kod većih navoja, prilagodite količinu proizvoda i nanesite nit proizvoda 360° također i na ženski dio.

- Spojiti prema pravilima struke i pritegnuti do željene čvrstoće.
- Ispravno spojeni fitinzi brtvit će trenutno na srednji pritisak. Da bi se postigla maksimalna otpornost na pritisak i na otapala, pustite proizvod da stvrđnjava 24 sata.

45971

Tečnost za brtvljenje cjevnih metalnih navoja (do 3") 50 ml LOCTITE 577

VPC 49,00 KM I MPC 57,40 KM

Kod rastavljanja

- Rastaviti uobičajenim ručnim alatom.
- Gdje rastavljanje ručnim alatom nije moguće zbog dugačke spojne površine ili velikih promjera (preko 1"), zagrijavati spoj na oko 250 °C. Rastaviti dok je vruće.

Čišćenje

- Stvrdnuti proizvod može se odstraniti kombinacijom namakanja u Loctite otapalu i mehaničkom obradom žičanom četkom.





LOCTITE® SI 5075 je samoprianjanjuća silikonska traka koja se koristi za pouzdane, privremene popravke na različitim materijalima. LOCTITE® SI 5075 se ne lijevi za podlogu tako da je potrebno omotati je oko nje samo zbog samoprianjanjućeg svojstva trake. Uobičajene primjene uključuju brtljenje krutih i fleksibilnih cijevi, odvoda, crijeva, ventilacije, ispusta, za električnu izolaciju, omatanje ručki alata i brojne druge primjene u industriji, automotivu i pomorstvu.

Ne-ljepljiva, samoprianjanjuća višenamjenska traka koja podnosi ekstremne uvjete. Ova inovativna traka ne sadrži ljepljivo. Kada se rastegne i omota oko površine, ona prijanja na sebe samu i trenutno brtvi i štiti spoj od propuštanja zraka i vode te korozije i oštećenja. Dodatno, njeni zakošeni rubovi stvaraju ovaj ujednačene debljine. Maksimalnu čvrstoću razvija nakon 24 h.

Karakteristike

- Ne-ljepljiva, samoprianjanjuća višenamjenska traka
- Rasteže se 3x po dužini
- Trenutno brtvi
- 2,5 cm x 427 cm
- Raspon radne temperature -54 °C - 260 °C
- Smična čvrstoća 50 kg/cm
- UV otporna
- Dielektrična čvrstoća do 400 V/m
- Otporna na slanu vodu, gorivo i kiseline

- Snažno rastegnite traku tijekom omatanja.
- Za dobro brtljenje omotavajte mjesto popravka uz 2/3 preklapanje trake.
- Na kraju, završetak pritisnite uz posljednji sloj trake.



45973

Traka za izolaciju i brtljenje 2,5cm x 427cm LOCTITE 5075
VPC 23,00 I MPC 26,90

Industrija

- Popravak brtvi na krutim i fleksibilnim cijevima, odvodima, crijevima, ventilaciji, ispustima itd.
- Električna izolacija spojeva, terminala, motora itd.
- Omotavanje ručki alata
- Zaštita dijelova od oštećenja/onečišćenja

Automotiv

- Automotiv traka za popravke
- Hitni popravak crijeva hladnjaka
- Omatanje kablova
- Izolacija klemi kablova za akumulator
- Zaštita cijevi od vibracija
- Privremeno pričvršćivanje crijeva

Upute za upotrebu

- Uklonite zaštitnu foliju s LOCTITE® SI 5075 .
- Odmotajte onoliko trake koliko je potrebno za popravak imajući na umu da se traka može rastegnuti do 3x u odnosu na početnu dužinu.
- Kraj trake snažno pritisnite na površinu i počnite omotavati.

IMI Hydronic
Engineering

 **IMI PNEUMATEX**



 **IMI TA**



 **IMI HEIMEIER**



Engineering
GREAT Solutions 

 **IMI PNEUMATEX**

 **IMI TA**

 **IMI HEIMEIER**



zrak



drvo



peleti



Toplovodni kotao na drvene pelete

PelTec-Compact

kompaktni kotao na pelet s ugrađenom lambda sondom, automatskim čišćenjem i vakuum dopunom



Toplovodni elektro kotlovi

El-Cm Basic / El-Cm Classic / El-Cm ePlus
toplovodni kotao predviđen za grijanje
na električnu energiju, nazivnog
toplinskog učina od 6 do 45 kW



Toplovodni kotao na cijepano drvo

BioTec-L 25-45 kW


visokoučinkoviti pirolitički kotao na
cijepano drvo s lambda sondom



Dizalice topline zrak/voda

monoblok 5-30 kW i split modeli 6-16 kW

visokoučinkoviti izvori grijanja i hlađenja



Tower 170

integriran spremnik sanitарне vode, pufer,
pumpe, regulacija, tlocrtno 600x600mm

drvo




pelet



sunce zrak





**Nova kuhinja upravo
tamo gdje ste željeli**



Instalirajte SOLOLIFT2
i napravite svoj savršeni prostor

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Susret Ecosovih servisera

Uz centralni servis u Vitezu, Ecos ima servisnu mrežu koja broji više od 30 servisera na području cijele BiH. Krajem siječnja ugostili smo ih na vikend druženju u Vitezu.

U logu centralnog servisa je, između ostalog, podrška terenskim servisima u vidu obuke i logistike zbog pružanja što kvalitetnije usluge kupcima. Svjesni važnosti koju imaju naši serviseri, te s ciljem unapređenja suradnje, odlučili smo ih ugostiti u Vitezu.

Gosti su se nakon dolaska u Ecos smjestili u salu za prezentacije gdje ih je pozdravila zamjenica direktora, Ana Zirdum. Nakon toga uslijedila je kratka prezentaciju o povijesti poduzeća, koju je održala voditeljica odjela marketinga, Vesna Matković. Po završetku prezentacije razgovor s gostima nastavio je voditelj centralnog servisa, Ivan Žabić. Gosti su potom imali prigodu obići Ecos, točnije odjele maloprodaje, veleprodaje, proizvodnju i servis.

Nakon službenog dijela, gosti su se smjestili u obližnje etno selo "Čardaci", a večer su proveli u opuštenom druženju s domaćinima u lokalnoj pivnici.





Posjeta TECE Adria

Sredinom veljače nekoliko Ecosovih djelatnika boravilo je u dvodnevnoj posjeti kod dobavljača TECE Adria u Zagrebu.

Po dolasku u TECE dočekali su nas ljubazni domaćini koji su nam poželjeli dobrodošlicu. Nakon ručka i kratkog odmora od puta uslijedio je prvi dio stručne prezentacije. Prva prezentacija bila je posvećena poduzeću općenito i proizvodnom assortimanu, s naglaskom na tuš kanalice, aktivacijske tipke za WC školjke i WC školjku TECEOne s funkcijom bidea. TECE je poduzeće u obiteljskom vlasništvu. Glavno sjedište poduzeća je u Emsdettenu (Njemačka) uz 26 drugih lokacija diljem svijeta, između ostalih i u Zagrebu. TECE sanitarni i instalacijski sustavi proizvode se na 5 lokacija u Njemačkoj, Europi i Aziji. Glavni naglasak je na raznolikosti proizvodnog programa i visokim standardima kvalitete što potvrđuju mnogobrojni certifikati i odlikovanja.

Po završetku prvog dana prezentacije smjestili smo se u hotel. Nakon kratkog odmora uputili smo se u obližnji „River Pub“ u kojem smo proveli večer u ugodnom i opuštenom druženju.

Sljedeće jutro ponovo smo posjetili TECE. Ovaj put imali smo praktičnu prezentaciju cijevnog sustava TECElogo i TECEflex, te vrhunskog TECE alata za instalaciju. S TECElogo-om, instalacijskim sustavom s utičnim spojevima, više nije potreban alat za prešanje. Sustav je toliko jednostavan da se instalira rukama. TECElogo

nudi sve što vam je potrebno za instalaciju pitke vode i grijanja; u svim standardnim ali i velikim dimenzijama od 16 do 63 mm. TECEflex je kompozitna cijev za pitku vodu, grijanje, plin i instalaciju komprimiranog zraka; četiri sustava, jedna spojna tehnika. TECEflex udovoljava svim zahtjevima kupaca u pogledu instalacije s tolerancijom grešaka i iznimne pouzdanosti, što ga čini pravim klasikom te je još od 1992. godine moderan kao i prvoga dana i omiljen među majstori ma diljem svijeta.

Nakon završetka drugog dana prezentacije pozdravili smo se s domaćinima te se puni dojmove i novih saznanja o TECE-u uputili prema Vitezu.





U svijetu keramičkih pločica

Na poziv dugogodišnjeg partnera iz Španjolske posjetili smo sjedište jednog od najvećih proizvođača keramičkih pločica u ovoj zemlji – Cifre Ceramica te u predivnom ambijentu njihovog izložbenog salona saznali sve o trendovima koji će nas pratiti u narednih nekoliko godina.


U španjolskom gradu Valencia svake se godine održava sajam keramičkih pločica „Cevisama“ jer je ova regija nadaleko poznata po proizvodnji podne i zidne keramike. No, većina tamošnjih proizvođača smatra da će svoj široki assortiman kvalitetnije prezentirati u ozračju takozvanog „kućnog sajma“, ponajprije zbog praktičnih i ekonomskih razloga.

Na poziv našeg dugogodišnjeg partnera Cifre Ceramica boravili smo u gradu Castellon gdje se i nalazi njihovo sjedište. Predstavnici Cifre u prekrasnom su nam ambijentu izložbenog salona na više od 2000 m² predstavili svoje novitete i ono što će obilježiti interijere idućih nekoliko godina. Naglasak je svakako na dizajnu koji imitira prirodne materijale kao što su drvo i kamen. Najnovija tehnologija izrade keramičkih pločica koristi visokokvalitetne 3D printere koji savršeno imitiraju prirodne „nepravilnosti“ na površinama čineći ih gotovo identičnim onima koje možemo naći u prirodi. Također, dimenzije u kojima se izrađuju su velike – od najmanjih 60x60 cm do gigantskih tzv. „slabs“ čije dimenzije prelaze i 3 m u dužini.

S obzirom na to kako smo trenutno u procesu izrade idejnog rješenja adaptacije izložbenog salona dobili smo jako puno ideja i savjeta o tome kako

najbolje prezentirati keramiku krajnjim korisnicima. Ugodno druženje u Španjolskoj zaključili smo opuštenim druženjem u jednom od lokalnih restorana.





Zabava za kraj godine

Tradicionalnom zabavom za djelatnike u prosincu smo obilježili kraj još jedne uspješne poslovne godine.

Ovogodišnja zabava bila je nešto drugačija od prethodnih. Naime, ovaj put odlučili smo zabavu prirediti na platou ispred poduzeća. Preljepo ureden ambijent, obilje ukusne hrane i raznovrsnih napitaka učinili su zabavu zaista posebnom. Zvuci glazbe koju je puštao DJ dodatno su doprinijeli veseloj atmosferi i dobrom raspoloženju. Iako vremenske prilike baš i nisu bile na našoj strani jer je cijeli dan kišilo i bilo prohладno, nismo se dali obeshrabriti. Grijali smo se uz vatru i raznovrsne tople napitke.

Kao i svake godine, zabava je uvijek posebna za one djelatnike koji te godine pune 15 godina rada u Ecosu. Ove godine njih 14 je dobilo priznanje i prigodne darove za 15 godina predanog rada i truda u poduzeću.

Uz to, svake godine djelatnici i rukovodstvo poduzeća biraju radnika godine. Titulu radnika godine za proteklu 2023. dobio je kolega Goran Kaščel iz odjela veleprodaje koji već dugi niz godina marljivo radi i doprinosi da ovaj odjel funkcioniра besprijekorno.







ARISTON
The home of sustainable comfort

Wi-Fi električni bojeri **SASVIM NOVO** **ISKUSTVO** **TOPLE VODE**



LYDOS HYBRID Wi-Fi
/ Maksimalna ušteda i komfor



VELIS Wi-Fi
/ Performanse sa stilom



Ariston NET



LYDOS Wi-Fi
/ Ekskluzivan dizajn



ECO EVO
FUNKCIJA



TITAN SHIELD



TALIJANSKI DIZAJN



SHOWER
READY

Za više informacija
posjetite našu web
stranicu ariston.com
ili skenirajte QR kod!



TOPLA VODA ▲ GRIJANJE ▲ KLIMATIZACIJA ▲ OBNOVLJIVI IZVORI

Kad želiš da sve ide
tvojim tokom.



wienerberger | Izgradi život kakav želiš.

MI SMO TOPLOTNA PUMPA.



Naše toplotne pumpe su među najtišima na tržištu, odlikuju se vrlo visokom energetskom učinkovitošću, nagrađeni su za dizajn i idealno su rješenje kako za novogradnju tako i za energetsku obnovu. Ako tražite najbolju toplotnu pumpu za sebe - upravo ste je našli.

Više pod:



150
GODINA

ZNAK ZA NAJBOLJU ODLUKU



Vaillant