


ecos NEWS

100

since 2007.



www.ecos.ba
broj 100 / jesen 2025.

A close-up photograph of a man and a woman lying in bed, facing each other. They are illuminated by a soft, blue-toned light, possibly from a television screen, which creates a glowing effect around their faces and bodies. The woman has dark hair and is wearing a small stud earring. The man has dark hair and a beard. They are both smiling and appear to be in a romantic or intimate setting.


Vargon

wienerberger

Tihe cijevi,
miran san.



ARISTON
The home of sustainable comfort



Održiviji svijet počinje kod kuće

Nimbus NET R32 toplothe pumpe svojim elegantnim izgledom i naprednim performansama predstavljaju **visoko efikasno rješenje za održivo grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode.**

Idealan izbor za maksimalnu udobnost te smanjenje potrošnje i štetnih emisija. U ponudi je više različitih modela u monoblok i split verziji, za sve potrebe.



KOEFICIJENT
EFIKASNOSTI
DO 5.1



RAD POMOĆU
RASHLADNOG
SREDSTVA R32



TIHI RAD
U SVIM
UVJETIMA



ŠIROK
RASPON
MOGUĆNOSTI



MODERNI
TALIJANSKI
DIZAJN



ARISTON
NET APP

Sadržaj

5	Riječ urednice	54	Nova razina elegancije i funkcionalnosti: sanitarija Venturi
6	100 brojeva, 18 godina: putovanje koje traje	56	Tornado: inovativna tehnika ispiranja W/C školjke
8	Pametan izbor za ugodnu klimu tijekom cijele godine	57	Framini Bella: nježna kao kašmir
10	Učinkovito grijanje po pristupačnoj cijeni	58	Umivaonici Stone: detalj koji određuje stil
12	Industrijski kotlovi na biomasu	60	Savršen spoj: snaga keramike, ljepota prirode
14	Pufer spremnici: neizostavan dio učinkovitih sustava	62	Hansgrohe Crometta E: više od običnog tuša
16	Etherma FIRE+ICE: budućnost klimatizacije	63	WENKO Orea Gold Matt
18	Kondenzacijski bojleri koji postavljaju standarde	64	Aquaestil Artego: kada želite savršenstvo
20	Inverterska preciznost za suvremenih doma	66	Tuš kade Zenon: spoj stila i funkcionalnosti
24	Tehnologija u službi zdravlja	68	Tuš kanalice ROCCO
26	Beskonačno fleksibilna: cijev TECEfloor Soft-PERT 5S	72	Raindance Alive: prepustite se ritmu vode
27	Prekretni ventili: pouzdano srce dizalica topline	74	Novo u ponudi: električna sušila Rocco
28	Nova serija uređaja za upravljanje pumpama	76	Unitas Elite: design koji izaziva oduševljenje
30	Pametni razdjelnici za ravnotežu i učinkovitost sustava grijanja	78	KLUDI Pure&Style
32	Recovair: svježina u svakom kutu doma	79	Rocco dozatori za bezbjednost higijenu
36	Podesivi magnetski separator nečistoća	80	Wilo-DrainLift: pametna rješenja za odvodnju
38	Precizna kontrola grijanja na dohvrat ruke	82	Unidelta višeslojne cijevi
39	IVAR radijatorski setovi: funkcionalnost i dizajn u jednom paketu	84	Brtva Plast: kvaliteta i dugotrajnost
41	Dinamički termostatski	86	ISOMAT: vaš partner u modernoj gradnji
42	Profesionalna pasta za navoje u plinskim, grijaćim i vodovodnim sustavima	88	Iskorak u sigurnosti i učinkovitosti suvremene odvodnje: Vargosewage
44	Kuglasti ventili CLASSIC	90	U Novskoj započela izgradnja novog industrijskog pogona TECE-a
45	Razdjelnik za sanitarnu vodu: rješenje za modernu instalaciju	92	Održan četvrti Ecos Energy Weekend
46	LOCTITE 55: sigurno i učinkovito brtvljenje navoja	96	Hansgrohe ponovno u Ecosu
48	Crna elegancija u kupaonici: Walk-in i klasične tuš kabine	97	Ecos u posjeti Caleffiju





Urednica broja:
Ana Zirdum

Dizajn i grafička priprema:
Krunoslav Radoš

Tekstovi i priprema:
Ana Abaz, Vesna Matković, Dario Križanac, Dalibor Mlakić, Ivana Rajković, Damir Mijić, Ana Zirdum, Slavena Buhić, Nataša Marjanović, Filip Lovrić

Fotografija:
Ecos Marketing Team,
Internet

Izdavač:
Ecos d.o.o.

Voditelj projekta:
Ana Zirdum

Za izdavača:
Ecos Marketing Team

Adresa:
PC 96, 72250 Vitez, BiH,
FBiH

Kontakt:
+387 30 714-300
www.ecos.ba
 ecosvitez

Izdanje: 3/2025.

Naklada: 2000

Časopis izlazi od 1.6.2007.
četiri puta godišnje

Ecos zadržava pravo
izmjene cijena bez
prethodne najave.
Cijene su izražene u
konvertibilnim markama i
maloprodajne su ukoliko
nije drugačije naglašeno.

Riječ urednice

Dragi čitatelji,

Ne znam je li vama nevjerljivo zvuči činjenica da je izdanje koje imate pred sobom naš stoti broj i da ovaj časopis kontinuirano izlazi već 18 godina zaredom!

Vjerujte da se kristalno jasno sjećam jeseni 2007. godine kada sam pisala riječ urednice za prvo izdanje Ecos Newsa, a koje je tiskano pred jedan sajam na kojem smo se predstavili kao izlagač.

Naša osnovna ideja tada je bila da na malo drugačiji način predstavimo proizvode i usluge iz naše ponude, a istovremeno spojimo struku, znanje i inspiraciju. Kako je vrijeme odmicalo, a naše iskustvo raslo, sadržaj smo neprestano obogaćivali. To su prepoznali i brojni dobavljači koji su se

aktivno uključili u projekt slanjem prijedloga i materijala koje smo uvrštavali u časopis.

Na više od 7000 stranica pisali smo o idejama za uređenje kuća, nudili vrijedne savjete za instalaciju sustava grijanja, preporučivali proizvode koji mogu pomoći u svakodnevici i bilježili crtice iz vremena u kojem smo stvarali.

Čovjek bi pomislio da se nakon nekoliko godina teme izljuži i potroše, ali upravo je ovaj opsežni stoti broj dokaz kako itekako još uvijek postoji puno ideja koje vam želimo predstaviti, a vjerujte kako to činimo s puno truda i ljubavi.

Posebno sam ponosna što smo iz broja u broj rasli zajedno vama, našim vjernim čitateljima, kupcima i poslovnim partnerima. Bez vašeg povjerenja

i podrške ovaj časopis ne bi doživio ovako važan jubilej.

Veliko hvala i svim članovima tima koji stoje iza tekstova i grafičkog dizajna – stvarati ovakav projekt svaka tri mjeseca, uz sve druge obveze, zahtijeva veliki trud i predanost.

Na kraju, iskreno se nadam kako je ovo putovanje od 18 godina tek početak jedne čvrste i dugotrajne priče.

Više informacija o proizvodima možete pronaći na web stranici www.ecos.ba



MALOPRODAJNA

🕒 Ponedjeljak - petak
08:00 - 18:00 sati
Subota
08:00 - 16:00 sati

✉ maloprodaja@ecos.ba

+387 30 714 301
+387 30 717 613

100 brojeva, 18 godina: putovanje koje traje

S ponosom predstavljamo jubilarno, 100. izdanje Ecos Newsa – časopisa koji kontinuirano izlazi već 18 godina zaredom.

Prvo izdanje objavljeno je 2007. godine s ciljem da na stručan, jasan i inspirativan način predstavi proizvode, tehnologije i rješenja iz područja u kojem djelujemo. Kroz godine, časopis se razvijao u sadržaju i obliku, ali je uvijek zadržavao svoju osnovnu svrhu: biti pouzdan izvor informacija, ideja i korisnih savjeta. Tijekom ovog razdoblja, na više od 7000 stranica, bavili

smo se temama poput uređenja kupaonica, sustava grijanja, novih tehnoloških rješenja i trendova u građevinskoj opremi. Sadržaj smo gradili u suradnji s brojnim partnerima, dobavljačima i stručnjacima iz struke, koji su s vremenom postali neizostavan dio ove priče. Ono što ovaj jubilej čini posebno vrijednim jest činjenica da smo svih ovih godina imali

kontinuiranu podršku naših čitatelja, poslovnih partnera i suradnika. Vaše povjerenje dalo je smisao svakom novom izdanju, a naša je obveza bila opravdati ga kvalitetnim i relevantnim sadržajem. Povodom 100. broja, prisjećamo se puta koji smo zajedno prošli – od skromnih početaka do današnjeg izdanja koje nastaje s jednako mnogo predanosti kao i prvog dana.

Vjerujemo da će i naredna izdanja Ecos Newsa nastaviti biti vrijedan alat za informiranje, inspiraciju i povezivanje s vama – našim čitateljima i partnerima.

Zahvaljujemo svima koji su svojim doprinosom pomogli oblikovati svaki broj ovog časopisa.





Pametan izbor za ugodnu klimu tijekom cijele godine

U svijetu klimatizacije, ime Daikin već desetljećima stoji kao sinonim za kvalitetu, inovaciju i pouzdanost. Njihov model Sensira donosi upravo te vrijednosti u domove i poslovne prostore, uz moderan dizajn, energetsku učinkovitost i pristupačnu cijenu.

Daikin Sensira predstavlja idealno rješenje za sve koji traže pouzdan klima uređaj s naprednim značajkama, ali bez nepotrebno komplikirane tehnologije. Dostupan u više snaga, klima uređaj Sensira se lako prilagođava različitim prostorijama – bilo da se radi o dnevnom boravku, spavaćoj sobi ili uredu.

Ključne značajke uključuju:

- Energetska učinkovitost: S oznakom energetske klase A++ u hlađenju i A+ u grijanju, Sensira osigurava manju potrošnju energije, što korisnicima donosi niže račune i manji utjecaj na okoliš.
- Tihi rad: Zbog naprednog dizajna unutarnje jedinice, uređaj radi gotovo nečujno – idealno za noćni rad ili miran san.
- Pametna kontrola: Opciona Wi-Fi kontrola omogućuje upravljanje uređajem putem aplikacije s bilo koje lokacije, što dodatno povećava udobnost i fleksibilnost korištenja.
- R32 radna tvar: Ekološki prihvatljivija zamjena za starije plinove, R32 smanjuje emisije CO₂ i povećava učinkovitost uređaja.

Pouzdanost koja traje

Sensira dolazi s prepoznatljivom Daikin kvalitetom izrade i podrškom koja uključuje servisnu mrežu širom BiH. Dodatno, proizvođač nudi produženo jamstvo, što dodatno potvrđuje povjerenje u vlastiti proizvod.

Zašto odabratи Daikin Sensira?

Za razliku od mnogih genetičkih klima uređaja, Sensira spaja napredne tehnologije i jednostavno korisničko iskustvo, bez kompromisa u kvaliteti. To je uređaj koji radi tiho, štedi energiju i dugoročno se isplati – kako u finansijskom, tako i u funkcionalnom smislu.

Ako tražite klima uređaj koji će vas rashladiti ljeti, ugrijati zimi i služiti godinama bez problema, Daikin Sensira sva-kako zасlužuje mjesto na vašoj listi želja.



54071

Klima uređaj inv. R32 FTXF25F/RXF25F 2,50/2,80 DAIKIN Sensira A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak) Wi-Fi

VPC 1473,50 I MPC 1724,00

54072

Klima uređaj inv. R32 FTXF35F/RXF35F 3,30/3,50 DAIKIN Sensira A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak) Wi-Fi

VPC 1579,49 I MPC 1848,00

54073

Klima uređaj inv. R32 FTXF42F/RXF42F 4,20/4,60 DAIKIN Sensira A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak) Wi-Fi

VPC 1894,87 I MPC 2217,00

54074

Klima uređaj inv. R32 FTXF50F/RXF50(D)(F) 5,00/5,40 DAIKIN Sensira A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak) Wi-Fi

VPC 2336,75 I MPC 2734,00

54075

Klima uređaj inv. R32 FTXF60F/RXF60D9 6,00/6,40 DAIKIN Sensira A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak) Wi-Fi

VPC 2836,75 I MPC 3319,00

54076

Klima uređaj inv. R32 FTXF71F/RXF71D9 7,10/8,20 DAIKIN Sensira A/A (top.pumpa zrak-zrak) Wi-Fi

VPC 3864,10 I MPC 4521,00





Učinkovito grijanje po pristupačnoj cijeni

Kada je riječ o grijanju doma ili poslovnog prostora, sve više ljudi traži rješenje koje spaja učinkovitost, pouzdanost i pristupačnu cijenu. Upravo to nude pelet kotlovi ECOSTAR i ECOSTAR AUTO – dva modela iz assortimana Mareli Systems, dizajnirana da osiguraju maksimalnu učinkovitost uz minimalnu potrošnju goriva. Modeli su 100% proizvedeni u Europi i dolaze s do 5 godina jamstva.

ECOSTAR je najpovoljnije rješenje za izgradnju kompletног sustava grijanja na pelete. Unatoč konkurentnoj cijeni, kotaо impresionira modernim tehnologijama koje jamče visoko učinkovito izgaranje i maksimalan učinak uz minimalnu potrošnju peleta.

Njegov kompaktan dizajn, niska razina buke i automatizirani rad osiguravaju udobnost i pouzdanost čak i tijekom najhladnijih zimskih dana.



ECOSTAR AUTO – više automatizacije, manje truda

Za one koji traže još veću neovisnost i minimalno održavanje, ECOSTAR AUTO je prirodna nadogradnja. S učinkovitošću do 95,7% i snagom do 50 kW, ovaj model nudi automatsko čišćenje ložišta i turbulatora, vakuumski senzor za preciznu regulaciju i jednostavno upravljanje putem zaslona osjetljivog na dodir. Osim toga, kotao se može opremiti Wi-Fi modulom za praktično daljinsko upravljanje putem pametnog telefona.

Zašto odabratи pelet kotao Mareli Systems?

- Ušteda troškova – niska potrošnja peleta i visoka učinkovitost.
- Pristupačna investicija – izvrstan omjer cijene i kvalitete.
- Sigurnost i pouzdanost – certificirani prema najvišim međunarodnim standardima.
- Praktičnost – od tjednog programatora do opcije daljinskog upravljanja.
- Veliki spremnik za pelete – za duži period autonomnog rada.

Odabirom ECOSTAR ili ECOSTAR AUTO, ulažete u održivo i pristupačno grijanje koje spaja učinkovitost, udobnost i modernu tehnologiju. To je investicija koja se brzo isplati – kroz niže troškove goriva i dugoročan, bezbrižan rad.



Industrijski kotlovi na biomasu

Kotlovi serije TKAN predstavljaju industrijska rješenja za učinkovito grijanje na biomasu. Dizajnirani su za pouzdano sagorijevanje peleta uz visok stupanj iskoristivosti i mogućnosti automatskog upravljanja i čišćenja.

Nakon osnovnih i serijski proizvedenih modela TKAN 1 i TKAN 2, serija TKAN dobiva svoj nastavak u obliku kotlova veće snage. Ovi kotlovi također su namijenjeni za sagorijevanje biomase, a zbog raspona snage od 60 do 300 kW, svrstavaju se u grupu industrijskih kotlova na biomasu.

Pod pojmom biomasa prvenstveno se misli na pelete, ali se bez problema mogu koristiti i koštice voća poput višanja, trešnja i šljiva. Proces sagorijevanja je potpuno automatiziran, a ključni parametri koji se prate su temperatura vode u kotlu i temperatura dimnih plinova. Paljenje goriva vrši se automatski, putem dva snažna električna grijачa. Korisnik sam regulira snagu rada kotla, podešavanjem količine unesene biomase i snage ventilatora. Moguća je i ugradnja sobnog termostata s vremenskim programiranjem.

Industrijski kotlovi na biomasu izrađeni su od kotlovskog lima debljine 6 mm i više, dok je izmjenjivač topline izrađen od bešavnih kotlovskih cijevi. Iskoristivost sustava na pelet doseže i do 90%, a temperatura dimnih plinova pri većim režimima kreće se između 170 i 190 °C, što je stalno dostupno za provjeru putem automatskog zaslona.



Uz TKAN industrijske kotlove dolazi i dnevni (mali) silos zapremine 800 litara, koji se može povezati s većim silosom – bočno ili čeono. Veliki silos izrađuje kupac prema dimenzijama dostupnog prostora, a povezuje se s malim silosom putem pužnog transportera. Automatika sustava omogućava upravljanje motorom tog transportera.



Industrijski kotlovi na pelet TKAN 60–300 – dodatna oprema

Kotlovi serije TKAN, u rasponu snage od 60 do 300 kW, dostupni su i u varijantama s dodatnom opremom koja omogućuje:

- automatsko čišćenje
- automatski transport peleta

1. Ložišni dio

Za automatsko uklanjanje pepela, ugrađuju se dvije pužne spirale s vlastitim elektromotorima. One prenose pepeo u dvije kutije koje se povremeno ručno prazne.

2. Izmjenjivački dio

Na vrata izmjenjivačkog sklopa ugrađuje se sustav

tora, osobito ako je ugrađen i sustav pneumatskog čišćenja.

4. Veliki silos s automatiziranim transportom

Kod sustava gdje je dnevna potrošnja peleta od nekoliko stotina kilograma do više tona, preporučuje se ugradnja ve-



Industrijski kotlovi po svojoj termičkoj konstrukciji ostaju isti, dok se izmjene odnose na sljedeće sklopove:

- Ložišni dio
- Izmjenjivački dio (vrata kotla)
- Ciklon za odvajanje pepela
- Veliki silos s automatiziranim transportom

elektromagnetskih ventila koji povremeno ispuštaju stlačeni zrak, čime se cijevi izmjenjivača učinkovito čiste od pepela i čađe. Za ovu funkciju potreban je izvor stlačenog zraka odgovarajućeg kapaciteta te pripadajuća automatika.

3. Ciklon za izdvajanje pepela

Radi smanjenja emisije čestica pepela u zrak, preporučuje se ugradnja ciklonskog separa-

likog silosa s kofičastim elevatorom. Ovaj silos je putem pužnog transportnog sustava povezan s malim silosom, a cijeli proces dopreme automatiski je upravljan pomoću sondi za minimalnu i maksimalnu razinu u malom silosu.



Pufer spremnici: neizostavan dio učinkovitih sustava dizalica topline

U sustavima grijanja i hlađenja temeljenima na dizalicama topline, stabilnost i učinkovitost ključni su za dugotrajan i ekonomičan rad. Pufer spremnici Austria Email osmišljeni su upravo s ciljem optimizacije tih sustava, osiguravajući ravnotežu, uštedu energije i pouzdanu funkcionalnost.

Ueri energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije, dizalice topline sve se češće koriste kao glavni izvor grijanja i hlađenja u obiteljskim kućama, višestambenim objektima i poslovnim zgradama. Međutim, za njihov optimalan rad ključnu ulogu imaju pufer (akumulacijski) spremnici, koji osiguravaju stabilnost sustava i značajno doprinose njegovoj učinkovitosti.

Austria Email, renomirani austrijski proizvođač s više od stoljeća iskustva u proizvodnji spremnika i sustava za toplu vodu, razvio je niz visoko-kvalitetnih pufer spremnika posebno namijenjenih za rad s dizalicama topline. Serija BT-HP predstavlja spoj vrhunske tehnologije, pouzdanosti i prilagodljivosti različitim sustavima grijanja i hlađenja.

Uloga pufer spremnika u radu dizalice topline

Pufer spremnik služi kao akumulacijska zona u hidrauličkom sustavu, čime:

- sprječava prečesto uključivanje i isključivanje dizali-

- ce topline,
- omogućuje dulje i učinkovitije radne cikluse,
- stabilizira temperaturu sustava,
- povećava ukupnu energetsku učinkovitost,
- te produžuje vijek trajanja opreme.

Posebno je važan u niskotemperaturnim sustavima grijanja, poput podnog grijanja, gdje su zahtjevi za preciznom regulacijom topline visoki.

Austria Email BT-HP serija – prilagođena dizalicama topline

Serija BT-HP nudi pufer spremnike različitih kapaciteta, namijenjene za zidnu ili podnu montažu, što omogućuje veliku fleksibilnost pri ugradnji. Modeli su posebno konstruirani za niskotemperaturne sustave grijanja i hlađenja u kombinaciji s dizalicama topline, a odlikuju ih:

- Visokokvalitetni materijali: kotlovske čelik s dugotrajnim zaštitnim premazima protiv korozije.
- Debela toplinska izolacija: smanjuje toplinske gubitke i povećava energetsku

učinkovitost sustava.

- Višestruki priključci: standardno opremljeni s četiri bočna priključka ($1\frac{1}{2}$ "), te dodatnim otvorima za senzore i odzračivanje.
- Niska razina toplinskih gubitaka: energetski razred B, s gubitkom od svega 0,3 do 0,5 kWh/24h, ovisno o modelu.
- Mogućnost integracije s upravljačkim sustavima: omogućuju povezivanje sa sobnim termostatima, regulacijom sustava i senzorima temperature.

Modeli poput BT-HP 50 L posebno su popularni u manjim objektima, dok su veći modeli (npr. 300L, 500L, 800L) namijenjeni složenijim instalacijama ili komercijalnim objektima.

Prednosti za krajnjeg korisnika i instalatera

Korištenjem pufer spremnika Austria Email u sustavu dizalice topline dobivaju se brojne prednosti:

- Veća energetska učinkovitost, što smanjuje troškove grijanja i hlađenja.
- Dugotrajniji rad dizalice

topline, zahvaljujući smanjenju broja pokretanja.

- Stabilnija unutarnja temperatura u prostoru.
- Jednostavnija regulacija sustava i mogućnost kombiniranja s drugim izvorima topline (npr. solarni kolektori, kotlovi).

S druge strane, instalaterima Austria Email nudi proizvode koji su tehnički pouzdani, lako integrirani u različite sustave i prilagođeni zahtjevima suvremenog tržista.

Učinkovit i dugotrajan rad sustava dizalice topline ne može se zamisliti bez kvalitetnog pufer spremnika. Serija Austria Email BT-HP predstavlja idealan spoj funkcionalnosti, kvalitete i tehnološke prilagodbe modernim energetskim sustavima. Kroz preciznu proizvodnju, inovativna tehnička rješenja i fleksibilnost ugradnje, ovi spremnici potvrđuju svoju poziciju kao jedan od najvažnijih elemenata u postizanju maksimalne učinkovitosti i udobnosti u zgradarstvu današnjice.

52916

Pufer spremnik (akumulacijski) za dizalice topline (grijanje/hlađenje)
BT-HP 50L zidna/podna montaža
AUSTRIA EMAIL (A34490)

VPC 369,00 I MPC 432,00



52917

Pufer spremnik (akumulacijski) za dizalice topline (grijanje/hlađenje)
BT-HP 80L zidna/podna montaža
AUSTRIA EMAIL (A34491)

VPC 399,00 I MPC 467,00

52918

Pufer spremnik (akumulacijski) za dizalice topline (grijanje/hlađenje)
BT-HP 100L zidna/podna montaža
AUSTRIA EMAIL (A34492)

VPC 429,00 I MPC 502,00



Etherma FIRE+ICE: budućnost klimatizacije

Monoblok dizalica topline FIRE+ICE je inovativno rješenje iz Etherme. Austrijska kvaliteta za vrhunsku udobnost i maksimalnu učinkovitost.

Uzemljama EU već je na snazi uredba koja zabranjuje postavljanje vidljivih vanjskih jedinica klima uređaja na fasadama zgrada. Ovo predstavlja veliki izazov za vlasnike nekretnina, arhitekte i građevinske tvrtke. S inovativnom monoblok dizalicom topline FIRE+ICE, Etherma nudi savršenu alternativu tradicionalnim split klima uređajima. Zahvaljujući integriranoj funkciji hlađenja i grijanja, FIRE+ICE omogućuje cijelogodišnju ugodnu temperaturu – bez vanjske jedinice!

Dizalica topline za stambene prostore FIRE+ICE s funkcijom klimatizacije je inovativna monoblok zračna dizalica topline bez vanjske jedinice. Savršena je za prostorije do 35 m² (kao što su dnevne ili spavaće sobe) i predstavlja optimalno decentralizirano rješenje za pojedinačne stambene jedinice – bilo da se radi o starogradnji ili brzoj i jednostavnoj adaptaciji stanova.

Način rada

Uredaj usisava vanjski zrak i iz njega izvlači toplinu. U sljedećem koraku, on se dovodi u sobni zrak, a ohlađeni vanjski zrak se vraća van – i to s dva potpuno odvojena kruga. Kada su vanjske temperature niže, integrirani dodatni grijач

automatski se aktivira ako je potrebno. U isto vrijeme, FIRE+ICE je potpuno razvijeni klimatski uređaj, što ga čini savršenim za upotrebu tijekom cijele godine.

Montaža

FIRE+ICE se može jednostavno montirati na unutarnju stranu bilo kojeg okomitog vanjskog zida s glatkom površinom: Dvije rupe za dovod i odvod zraka (200 mm svaka) i jedna rupa za kondenzat (20 mm) – to je to! Glomazne vanjske jedinice, poput onih u konvencionalnim dizalicama topline ili klimatizacijskim sustavima, sada su stvar prošlosti.

Glavne karakteristike projekta:

- Monoblok zračna dizalica topline bez vanjske jedinice, za prostorije do 35 m² (ovisno o građevinskim uvjetima)
- Grijanje i klimatski uređaj u jednom
- Savršeno decentralizirano rješenje grijanja za adaptaciju individualnih stanova (privatnih ili zajedničkih)
- Jednostavna montaža na unutarnju stranu vanjskih zidova, nije potreban tehničar
- Zaštita od hladnih mostova zahvaljujući izoliranom zidnom vodu

- Fleksibilno upravljanje preko dodirnog zaslona na uređaju ili daljinskog upravljača





TEHNIČKI PODACI

- Nazivni napon: 230 V
- Zaštita (sporo): 16 A
- Maks. priključna snaga bez/s dodatnim električnim grijanjem: 1,09/2,89 kW

- Snaga dodatnog grijanja: 0,9/1,8 kW
- Maks. snaga grijanja kod vanjske temperature 2 °C bez/s dodatnim električnim grijanjem: 2,51/4,31 kW
- Maks. snaga grijanja kod vanjske temperature 7 °C bez/s dodatnim električnim grijanjem: 3,05/4,85 kW

- Maks. snaga grijanja kod vanjske temperature 2 °C bez/s dodatnim električnim grijanjem: 2,51/4,31 kW
- Maks. snaga hlađenja pri 35/27 °C: 3,10 kW
- COP pri 7 °C (Coefficient of Performance): 3,28
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,25
- Razina zvučnog tlaka iznutra (izmjereno prema ISO 7779): 27,0-41,0 dB(A)
- Razina zvučnog tlaka pri najvećoj brzini ventilatora: do 63 dB(A)

- Razlagalno sredstvo bez PFAS: R32 (0,5 kg)
- Promjer otvora za zrak
- Vanjski zid (2x): 200 mm
- Promjer crijeva za kondenzat
- Vanjski zid (1x): 20 mm
- Masa: 41 kg
- Priključni kabel: 1,7 m
- Vrsta zaštite: IPX0
- Razred energetske učinkovitosti grijanja: A
- Razred energetske učinkovitosti hlađenja: A+



ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

Kondenzacijski bojleri koji postavljaju standarde

Vaillant serija ecoTEC plus (PEEC) predstavlja vrhunsku generaciju plinskih kondenzacijskih bojlera koji kombiniraju energetsku učinkovitost, pametnu tehnologiju i pouzdan rad za svaki moderan dom.

Pliški kondenzacijski bojleri Vaillant serije ecoTEC plus (PEEC) obuhvaćaju napredne modele kombinirane i za grijanje, a poznati su po energetskoj učinkovitosti, tehnološkoj inovativnosti i bezvremen-skom dizajnu.

Vaillant serija ecoTEC plus predstavlja sofisticirane plinske kondenzacijske uređaje, uključujući modele za centralno grijanje i kombinirane bojlere (VUW i VUI), s visokom učinkovitošću, modernim upravljanjem i pripremom za daljinsko upravljanje.

Ključne značajke i prednosti

1. Automatsko inteligentno izgaranje – tehnologija IoniDetect (ELGA)

Uređaji opremljeni IoniDetect sustavom neprekidno nadziru kvalitetu plamena te automatski prilagođavaju omjer zraka i plina radi optimalnog izgaranja, čak i uz promjenjivu kvalitetu plina.

2. Visoka energetska učinkovitost i kondenzacijska tehnologija

Zahvaljujući kondenzacijskom procesu i vrhunskim izmjenjivačima topline od plemenitog čelika, uređaji postižu visoku učinkovitost – s nazivnom

korisnošću do 109 % (Hi) bilo za grijanje ili pripremu tople vode.

3. Ekološki i energetski isplativo – učinkovita cirkulacijska pumpa

Integrirane Aklaste cirkulacijske pumpe adaptiraju protok prema potrebama sustava, što može smanjiti potrošnju električne energije do 70 %.

4. Raspon modulacije 20–100 % i kombinirani modeli

Serijski VUW (20–30 kW) i VUI (s integriranim slojevitim spremnikom tople vode od 20 l) nude fleksibilna rješenja za grijanje i pripremu PTV, s visokim stupnjem komfora i minimalnim dimenzijama.

5. Pametno upravljanje i umreživanje

Uređaji su pripremljeni za spajanje na internet modul (sensoNET) te kompatibilni s regulatorima sensoCOMFORT i ambiSENSE, što omogućava daljinski nadzor i upravljanje putem mobilne aplikacije.

6. Fleksibilna instalacija i kaskadno povezivanje

Primjenjivi su za pojedinačne instalacije, ali i za kaskadno povezivanje više uređaja uz odgovarajući hidraulički pribor, čineći sustav idealnim i za

veće objekte.

Zašto odabrati ecoTEC plus (PEEC)?

- Ušteda energije i niskoperiodni troškovi – zahvaljujući visokim iskoristivostima i učinkovitim komponentama.
- Pouzdana tehnologija "Made in Germany" – vrhunska kvaliteta i dugoročna stabilnost.
- Izvanredna prilagodljivost – dostupnost kombiniranih opcija, opcija s internim spremnikom i modulacija snage.
- Ekološka prihvatljivost – kondenzacijski sustav smanjuje emisije i pomaže u održivosti.
- Pametna future-ready rješenja – IoT integracije i opcije daljinskog upravljanja.

Vaillant serija ecoTEC plus (PEEC) pruža idealnu kombinaciju visoke učinkovitosti, pametnog upravljanja i prilagodljivog dizajna. Bilo da je riječ o adaptaciji, novogradnji ili modernizaciji, ovo je sustav koji štedi energiju, podiže životni standard i istovremeno ostaje pripremljen za budućnost grijanja.



Vaillant



H2 spremni
20% VODIKA

Inverterska preciznost za suvremen i dom

ClimaVAIR pro je mono split klima-uređaj s rashladnim sredstvom R32. Koristi najsuvremenije funkcije za maksimalnu udobnost te je savršeno rješenje za hlađenje ili grijanje pojedinih prostorija vašeg doma.

Vaillant climaVAIR pro VAIB 1 je inverterski split klima-uređaj s rashladnim fluidom R32, koji odlikuje visoka efikasnost u grijanju i hlađenju. Pored visoke energetske efikasnosti, korisnik ima na raspolaganju čitav niz funkcija i opcija za visok komfor upotrebe – izbor moda rada, vremensko programiranje, podešavanja nivoa buke, podešavanje strujanja zraka i slično, a dodatno je integriran i WiFi modul, za lako upravljanje preko aplikacije. Posebna pažnja posvećena je kvalitetnoj higijeni zraka (aktivna ionizacija / cold plasma, samočišćenje unutrašnje jedinice, filter zraka), i optimalnoj distribuciji (7 brzina / 3D strujanja), a sve kako bi se osiguralo neprimjetno strujanje i svjež i ugodan zrak u vašem domu. Svi uređaji su testirani prema EU normama, a Vaillant Group International garantira pouzdanost svih prikazanih tehničkih podataka. Garancija na sve uređaje je 2+3 godine na rezervne dijelove. I ne samo to – svojim partnerima i klijencima Vaillant stavlja na raspolaganje iskustvo i znanje skupljano tijekom 150 godina povijesti, kroz koju smo izgradili jednu od najvećih mreža instalatera u grijnoj tehnici u Europi.

Nekoliko glavnih napomena:

- Energetski razred A++/A+ (hlađenje/grijanje)
- SEER serije do 8,4; SCOP serije do 4,5
- 5 godina garancije (2 godine na uređaj + 3 godine na rezervne dijelove)
- WiFi modul, Aktivna ionizacija / cold plasma
- 7 brzina ventilatora i 3D strujanje zraka
- Funkcije: SLEEP, I FEEL, TURBO, vremensko programiranje, itd.
- Snaga zvuka unutrašnje jedinice samo 22 dB u tihom modu
- Osiguran servis i rezervni dijelovi – Vaillant Servis Sistem



54051

Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-025 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010695+8000010699) (dizalica topline zrak-zrak) (h2,70/g3,0kw)-15°C

VPC 1107,00 KM | MPC 1299,00 KM



NOVO





54054

Klima uređaj inverter climaVAILT pro VAIB 1-035 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010690+8000010705) (dizalica topline zrak-zrak) (h3,50/g3,80kw)-15°C

VPC 1162,00 KM | MPC 1374,00 KM



54056

Klima uređaj inverter climaVAILT pro VAIB 1-050 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010693+8000010703) (dizalica topline zrak-zrak) (h5,30/g5,60kw)-15°C

VPC 1881,00 KM | MPC 2212,00 KM



climaVAIR pro VAIB1-025 WN – 9k BTU

Karakteristike uređaja

- Nominalni kapacitet hlađenja / grijanja: 2,7 kW / 3,0 kW
- Nominalna potrošnja struje (hlađenje / grijanje: 0,68 kW / 0,68 kW)
- Energetski razred A++/A+
- SEER serije do 8,4; SCOP serije do 4,5
- Funkcije: hlađenje, grijanje, ventilacija (samo ventilator radi), odvlaživanje
- Kapacitet odvlaživanja: 0,8 l/h
- Freon R32
- Energy saving mode
- Ograničenje maksimalne snage – smanjuje po potrebi snagu za 50%
- Radni režim od -15°C do + 50°C
- 5 godina garancije (2 godine na uređaj + 3 godine na rezervne dijelove)
- Fabrički ugrađen WiFi modul – upravljanje preko aplikacije
- Digitalni ispis temperaturе – display integriran u unutrašnju jedinicu (zidne jedinice)
- Kvalitetna zaštita vanjske jedinice od korozije, dejstva kiselih kiša i dejstva soli u zraku (pogodna za ugradnju blizu mora)
- Snaga zvuka unutrašnje jedinice samo 22 dB u tihom modu
- Maksimalna udaljenost vanjske i unutrašnje jedinice 15m
- 7 brzina ventilatora i 3D strujanje zraka (swing motor) osigurava ravnomerno strujanje i distribuciju zra-


ka u prostoriji

- Aktivna ionizacija / cold plasma – emituje negativne ione, koji mogu neutralisati bakterije, gljivice, polen, vlagu, grinje i generalno druga zagađenja koja se nalaze u zraku; prostor se održava svježim, bez neugodnih mirisa, bakterija ili vlage.
- Samočišćenje unutrašnje jedinice u 4 koraka: kondenzacija, uklanjanje bakterija zamrzavanjem, sterilizacija, odmrzavanje i sušenje
- Filter za zrak sa gornje strane – čišćenje bez otvaranja prednje maske
- Atraktivni daljinski upravljač
- Funkcija TIMER – opcija programiranja vremena uključivanja i isključivanja klime, u slučaju potrebe
- Funkcija SLEEP – za upravljanje noćnom temperaturom koja se mijenja za 1-2°C u prvim satima, uz smanjivanje nivoa buke.
- I FEEL funkcija – senzor u daljinskom upravljaču omogućuje precizno praćenje temperature tamo gdje je korisnik
- TURBO mod – za brzo hlađenje / grijanje prostorije
- Pribor: on/off kontakt za hotele, apartmane i druge objekte
- Jednostavno skidanje filtera za lakše čišćenje i održavanje
- Mogućnost instaliranja priključnih vodova sa lijeve ili desne strane unutrašnje jedinice
- Osiguran servis i rezervni dijelovi – Vaillant Servis Sistem

54058

Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-065 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010708+8000010706) (dizalica topline zrak-zrak) (h7,10/g7,80kw)-15°C

VPC 2323,00 | MPC 2724,00 KM



Vaillant



Vaillant osigurava komercijalnu garanciju od 5 godina na sve komponente i dijelove klima-uređaja osim za daljinski upravljač za koji vrijedi komercijalna garancija od 2 godine.

Vaillant u prve 2 godine osigurava i besplatan rad ovlaštenog servisnog partnera za intervencije pokrivene garantnim uslovima, dok za sljedeće 3 godine korisnik klima-uređaja sam preuzima troškove rada servisera.

Tehnologija u službi zdravlja

Danas, kada više od 90% vremena provodimo u zatvorenim prostorima, ulaganje u kvalitetu zraka postaje nužnost, a ne luksuz. Daikin pročistači zraka nude visoku razinu zaštite, pametno upravljanje i dokazanu učinkovitost u uklanjanju štetnih čestica i mikroorganizama.

Ukontekstu sve veće svijesti o važnosti kvalitete zraka u zatvorenim prostorima, Daikin se pozicionira kao jedan od lidera u razvoju visoko učinkovitih rješenja za pročišćavanje zraka. Njegovi pročistači zraka, koji se oslanjaju na višeslojnu filtraciju i napredne tehnologije, predstavljaju spoj inovacije, pouzdanosti i dugoročne učinkovitosti u zaštiti zdravlja korisnika.

Višestupanska filtracija za maksimalnu učinkovitost

Središnji element Daikinovih pročistača zraka je višeslojni sustav filtracije koji učinkovito uklanja široki spektar zagađivača, uključujući:

- PM2.5 čestice, pelud, prašinu i druge čestice u suspendiranom stanju
- Štetne plinove i VOC spojeve (hlapljive organske spojeve) koji se oslobođaju iz namještaja, boja i sredstava za čišćenje
- Bakterije, virusi i alergene zahvaljujući naprednoj elektrostatickoj filtraciji i ionizaciji

Kombinacija HEPA filtera visoke učinkovitosti i plazma ionizatora omogućuje neutralizaciju patogena s visokom stopom uspješnosti, dok aktivni ugljeni filter uklanja

neugodne mirise i kemijske zagađivače.

Inteligentno upravljanje i senzori kvalitete zraka

Daikin pročistači zraka opremljeni su inteligentnim senzorima koji u stvarnom vremenu prate razinu zagađenja i automatski prilagođavaju rad uređaja. Vizualni prikaz kvalitete zraka korisniku omogućuje

trenutačni uvid u stanje okoliša, dok tih način rada čini uređaj pogodnim i za spavaće sobe, ordinacije i ured.

Tehnologija Streamer: napredna obrana od mikroorganizama

Jedan od ključnih tehnoloških elemenata je Daikin Streamer tehnologija – napredni sustav

koji generira elektrone velike brzine. Ti elektroni razgrađuju štetne tvari poput virusa, bakterija i pljesni na molekularnoj razini, deaktivirajući ih s visokom učinkovitostu. Brojna ispitivanja i kliničke studije potvrđuju učinkovitost Streamer tehnologije protiv virusa.



Primjena u različitim okruženjima

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, niskoj potrošnji energije i tijeho operaciji, Daikin pročišćaci zraka nalaze primjenu u raznim okruženjima:

- Zdravstvene ustanove (ordinacije, ljekarne)
- Obiteljski domovi i stanovi s malom djecom, alergičarima ili kroničnim bolesnicima
- Uredi, škole i vrtići gdje je potreban stalni nadzor kvalitete zraka
- Hoteli i ugostiteljski objekti koji žele dodatnu razinu sigurnosti za goste



54026

Pročistač zraka s tehnologijom Flash Streamer DAIKIN MC30Y
VPC 554,70 I MPC 649,00

54027

Pročistač i ovlaživač zraka s tehnologijom Flash Streamer i pametnim upravljanjem MCK70ZH
VPC 1281,20 I MPC 1499,00



Beskonačno fleksibilna: cijev TECEfloor Soft- PERT 5S

Cijevi za grijanje čine bitnu opskrbnu mrežu sustava grijanja. Zahtjevi su shodno tome visoki: stabilnost, robusnost i izdržljivost su bitni – kako bi sve teklo desetljećima.

Nova TECEfloor Soft-PERT 5S cijev s optimiziranim slojevitom strukturom fleksibilna je poput gume, a istovremeno stabilna na pritisak, na gradilištu i u laboratoriju uvjerava svojim svojstvima. Ona zaokružuje opsežan TECEfloor asortiman koji uključuje cijevi za grijanje, razdjelnike, regulacijske sustave i dodatnu opremu za ugradnju – sve iz jedne ruke, optimalno usklađeno i potpuno kompatibilno.

Kod polaganja cijevi podnog grijanja često dolazi do uvijanja i naprezanja zbog povratnih sila. Posljedica: namotani snopovi odmotavaju se s kolica za odmotavanje, a ploče za polaganje se dižu u kutovima. Nova cijev TECEfloor Soft-PERT 5S s optimiziranim slojevitom strukturom rješava ove probleme. TECEfloor Soft-PERT 5S koristi posebno mehanički polietilen s povećanom otpornošću na temperaturu, čineći cijev izuzetno fleksibilnom. Optimiziran položaj sloja barijere za kisik potiče fleksibilnost. Zahvaljujući nižem stupnju opružne krutosti, cijevi se mogu polagati sa znatno manje uvijanja i naprezanja, čak i za hladnijih dana. Time

se dodatno olakšava rad montera sustava grijanja. Naravno, cijev TECEfloor Soft-PERT 5S je skladu s normom DIN EN 21003 kao i s normom za nepropusnost difuzije kisika prema DIN 4726. Peterslojna tehnologija štiti EVOH sloj barijere za kisik od vanjskih, mehaničkih utjecaja. To jamči

učinkovitu prevenciju ulaska kisika u zatvoreni sustav grijanja.

Maksimalna fleksibilnost, minimalan trud pri ugradnji

Cijev TECEfloor Soft-PERT 5S pokazuje značajno bolje vri-

jednosti od usporednih uzoraka u pogledu modula savijanja i stupnja krutosti opruge. Modul savijanja pruža informacije o svojstvima materijala, dok stupanj krutosti opruge također uzima u obzir geometriju cijevi i slojevitu strukturu.



44786


Cijev SOFT PE-RT 17x2 mm za podno grijanje TECE floor SLQ petoslojna cijev sa difuznom zaštitom

VPC 1,24,00 I MPC 1,45

44787

Cijev SOFT PE-RT 17x2 mm za podno grijanje TECE floor SLQ petoslojna cijev sa difuznom zaštitom

VPC 1,24,00 I MPC 1,45



Prekretni ventili: pouzdano srce dizalica topline

U dizalicama topline prekretni ventil ima ključnu ulogu u prijelazu između grijanja i hlađenja. HERZ nudi pouzdano i učinkovito rješenje za tu svrhu.

Tvrtka HERZ, sinonim za kvalitetu u svijetu instalacijskih rješenja, u svojoj ponudi ima i prekretne ventile posebno razvijene za dizalice topline. Ovi 4-putni ventili omogućuju brzu i sigurnu promjenu smjera toka rashladnog medija, što je ključno za prebacivanje između režima grijanja i hlađenja.

HERZ prekretni ventili konstruirani su za visoke radne tlakove i temperature, uz minimalne gubitke energije i izuzetnu pouzdanost u dugo-trajnom radu. Njihov robusni dizajn, precizna kontrola i otpornost na agresivne medije čine ih idealnim rješenjem za sve vrste reverzibilnih dizalica topline – od stambenih do komercijalnih sustava.

Odabirom HERZ prekretnih ventila, projektanti i instalateri dobivaju provjerenog partnera koji osigurava učinkovitost, dugovječnost i stabilan rad svakog sustava dizalica topline.



55194

Ventil troputni prekretni R1" (DN25 - Cu 28) s motornim pogonom (12S, 230V, 2P+ prekidač) priključnim kabelom, 3 x hidraulički priključak s holender maticom G5/4" HERZ (HZ1 223 - 1241233)

VPC 209,00 I MPC 244,50

55195

Ventil troputni prekretni R5/4" (DN32 - Cu 35) s motornim pogonom (12S, 230V, 2P+ prekidač) priključnim kabelom, 3 x hidraulički priključak s holender maticom G6/4" HERZ (HZ1 224 - 1241224)

VPC 229,00 I MPC 268,00



 **Herz®**

Nova serija uređaja za upravljanje pumpama

Grundfos, globalni lider u proizvodnji pumpnih sustava, predstavio je novu seriju uređaja za upravljanje pumpama – PM Start i PM Plus. Ovi inovativni uređaji donose naprednu kontrolu i energetsku učinkovitost, prilagođenu potrebama modernih industrijskih i komercijalnih instalacija.

Grundfos, jedan od vodećih svjetskih proizvođača pumpnih sustava, predstavio je novu seriju uređaja za upravljanje pumpama – PM Start i PM Plus, namijenjenih modernizaciji i optimizaciji rada pumpnih instalacija. Ovi uređaji donose naprednu tehnologiju upravljanja koja omogućava povećanje energetske učinkovitosti i pouzdanosti rada pumpi u raznim industrijskim i komercijalnim sustavima.

PM Start – jednostavnost i pouzdanost za osnovne sistave

Uređaj PM Start dizajniran je kao jednostavno, ali izuzetno učinkovito rješenje za upravljanje jednim ili više pumpi u manjim ili srednjim instalacijama. Osigurava optimalan rad pumpi kroz preciznu kontrolu protoka i tlaka, čime štedi energiju i produžuje vijek trajanja opreme.

PM Start podržava različite načine upravljanja, uključujući automatsko uključivanje i isključivanje pumpi, kao i zaštitu od rada na suho. Njegovo

intuitivno sučelje i jednostavna integracija omogućuju brzu ugradnju i lako održavanje, što ga čini idealnim izborom za razne primjene poput vođopskrbe, sustava grijanja i hlađenja.

PM Plus – napredna kontrola za složene sistave

Za složenije instalacije i zahtjevниje korisnike, Grundfos nudi uređaj PM Plus, koji donosi širok spektar naprednih funkcionalnosti i integracija. PM Plus omogućava upravljanje do osam pumpi, uključujući paralelni rad i automatsku optimizaciju raspodjele opterećenja.

Ovaj uređaj podržava komunikaciju putem raznih industrijskih protokola, kao što su Modbus i BACnet, što ga čini idealnim za integraciju u pametne zgrade i industrijske sustave automatizacije. Uz to, PM Plus omogućava detaljno praćenje rada pumpi, analitičku performansi i prediktivno održavanje, čime se smanjuju neplanirani prekidi i povećava ukupna efikasnost.

Prednosti nove serije Grundfos uređaja

Implementacijom uređaja iz serija PM Start i PM Plus, korisnici ostvaruju brojne prednosti:

- Smanjena potrošnja energije zahvaljujući optimiziranim radu pumpi
- Povećana pouzdanost i sigurnost sustava
- Jednostavna instalacija i upravljanje putem modernih sučelja
- Fleksibilnost u prilagodbi različitim vrstama pumpnih sustava
- Mogućnost daljinskog nadzora i integracije u postojeće sustave automatizacije

25897

Uređaj za reguliranje tlaka (pressure manager) PM START 2,2bar 1x230 50/60Hz SCHUKO za automatsku kontrolu pokretanja/zaustavljanja pumpi (odgovara za pumpe do 1,5kW) GRUNDFOS (93225672)

VPC 169,00 | MPC 198,00



25899

Uređaj za reguliranje tlaka (pressure manager) PM PLUS 1,5 -3,0 bar 1x115-230V 50/60Hz SCHUKO za automatsku kontrolu pokretanja/zaustavljanja pumpi (odgovara za pumpe do 1,5kW) 1,5 -3,0 bar GRUNDFOS (93225672)

VPC 249,00 | MPC 291,00



GRUNDFOS

Razmišljaj ispravno. Odaberi Nano.

Upoznajte TA-Nano, novi **IMI TA** proizvod

Vaše super kompaktno rješenje za regulacijski ventil neovisan o promjeni tlaka (PIBCV) i balansiranje kod potrošača s skućenim prostorom. Njegova sposobnost održavanja projektiranih protoka, otpornosti na začepljenja i smanjeno održavanje osiguravaju dugoročnu uštedu energije i stabilnost sustava.



TA-Nano stane
gdje drugi ventili
ne mogu

Nadovezujući se na uspjeh svog prethodnika, TA-Compact-P, TA-Nano je evoluirao kako bi pružio još pouzdaniju regulaciju neovisnu o promjeni tlaka u manjem ventilu, jednostavnijem za ugradnju. **Manji i lakši od svog prethodnika.**



UČINKOVIT

- ✓ Izvrsna minimalna razlika diferencijalnog tlaka u odnosu na protok.
- ✓ Podešavanje do 10% nominalnog protoka uz osiguranje dobre točnosti mjerena.
- ✓ Linearna karakteristika za sve veličine.



ROBUSTAN

- ✓ Otporan na prljavštinu.
- ✓ Mogućnost ispiranja.
- ✓ Testiran na više od 150 tisuća ciklusa rada.



JEDNOSTAVAN ZA UGRADNJU

- ✓ Super kompaktan i lagani.
- ✓ Brza i jednostavna montaža s ergonomskim ručnim kotačem.
- ✓ Zadovoljava sve zahtjeve za cjevovode.

Pametni razdjelnici za ravnotežu i učinkovitost sustava grijanja

Ugradnja podnog grijanja zahtijeva preciznost, pouzdanost i učinkovitu regulaciju protoka kako bi se osigurala optimalna udobnost i energetska učinkovitost. Serija razdjelnika Dynacon Eclipse tvrtke Heimeier donosi napredno, automatsko rješenje za hidrauličko balansiranje, pojednostavljajući instalaciju i osiguravajući ravnomjeren rad svakog kruga grijanja – bez potrebe za dodatnim proračunima ili podešavanjima.

U suvremenim sustavima podnog grijanja, hidraulička uravnoveženost i precizna regulacija protoka ključni su za postizanje maksimalne udobnosti i energetske učinkovitosti. Tvrta IMI Heimeier, jedan od vodećih europskih proizvođača armature za grijanje i klimatizaciju, predstavila je inovativnu seriju razdjelnika Dynacon Eclipse, koja donosi automatiziranu regulaciju protoka i pojednostavljuje balansiranje sustava grijanja – bez potrebe za proračunima i dodatnim podešavanjem.

Automatska regulacija bez kompromisa

Srce Dynacon Eclipse razdjelnika čine integrirani termostatski ventil s automatskim ograničavanjem protoka, koji se temelje na dokazanoj tehnologiji Eclipse. Za razliku od klasičnih razdjelnika, kod kojih instalater mora ručno podešavati protoke kroz svaki krug grijanja, Dynacon Eclipse automatski osigurava točno definirani protok (u l/h) neo-

visno o promjenama tlaka u sustavu.

Ova funkcionalnost omogućuje:

- ravnomjerno zagrijavanje svih zona,
- sprječavanje pregrijavanja ili pothlađivanja pojedinih prostorija,
- jednostavno puštanje sustava u rad – bez balansiranja ili hidrauličkih proračuna.

Tehničke prednosti serije Dynacon Eclipse:

- Automatska regulacija protoka: svaki krug ima vlastiti regulator koji održava zadani protok
- Bez potrebe za naknadnim balansiranjem: sustav se sam prilagodava
- Točno podešavanje protoka po krugu: jednostavno podešavanje bez alata, pomoću brojčanika
- Zamjenjivi ulošci: termostatski ventil i protok-regulatori mogu se lako servisirati ili zamijeniti
- Kompatibilnost s termo-

statskim pogonima: podržava standardne 230 V ili 24 V elektrotermičke aktuatora

- Robusna konstrukcija: izrađen od visokokvalitetnog mesinga i otporan na koroziju

Ugradnja bez pogreške

Zahvaljujući unaprijed definiranim protocima, Dynacon Eclipse značajno smanjuje mogućnost pogrešaka tijekom montaže i ubrzava proces puštanja sustava u rad. Instalater samo odredi željeni protok (od 30 do 300 l/h po krugu, ovisno o modelu) i postavi vrijednost na svakom razvodniku – bez dodatnih proračuna ili balansiranja pomoću diferencijalnih ventila.

Takov pristup omogućuje:

- bržu instalaciju,
- veću pouzdanost sustava,
- manju potrebu za naknadnim intervencijama i reklamacijama.

Zašto odabrati Dynacon Eclipse?

U usporedbi s klasičnim razdjelnicima s ručnim balansiranjem, Dynacon Eclipse predstavlja novi standard u projektiranju podnog grijanja. Idealno je rješenje za obiteljske kuće, stanove, komercijalne prostore i manje poslovne zgrade, gdje je pouzdana distribucija topline ključna za komfor i učinkovitost.

Kombinacija pametne tehnologije, jednostavne montaže i visoke kvalitete materijala čini ovu seriju razdjelnika optimalnim izborom za instalatere koji žele profesionalno i bezbrižno rješenje za svaki projekt.

Heimeier Dynacon Eclipse omogućuje automatizirano i precizno upravljanje protokom u sustavima podnog grijanja, eliminira potrebu za hidrauličkim balansiranjem te ubrzava montažu i puštanje u rad. Ovaj sustav potvrđuje kako inovacija i praktičnost mogu ići ruku

pod ruku, uz zadržavanje visoke pouzdanosti i dugotrajnosti – što ga čini nezaobilaznim alatom u arsenalu svakog modernog instalatera.

52051

Razdjelnik inox 1" x EK 3 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 201,00 I MPC 236,00

52052

Razdjelnik inox 1" x EK 4 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 241,00 I MPC 282,00

52053

Razdjelnik inox 1" x EK 5 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 272,00 I MPC 319,00

52054

Razdjelnik inox 1" x EK 6 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 352,00 I MPC 412,00

52055

Razdjelnik inox 1" x EK 7 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 330,00 I MPC 387,00

52056

Razdjelnik inox 1" x EK 8 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 419,00 I MPC 491,00

52057

Razdjelnik inox 1" x EK 9 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 458,00 I MPC 536,00

52058

Razdjelnik inox 1" x EK 10 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 508,00 I MPC 595,00

52059

Razdjelnik inox 1" x EK 11 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 534,00 I MPC 625,00

52060

Razdjelnik inox 1" x EK 12 izlaza s termostatskim ventilima

VPC 577,00 I MPC 676,00



IMI

Recovair: svježina u svakom kutu doma

RecoVAIR VAR 60 je pametno rješenje za decentraliziranu ventilaciju koje osigurava svjež zrak i visoku energetsku učinkovitost bez složenih instalacija.

Usvjetu modernih i energetski učinkovitih kuća i stanova, Vaillant donosi inovativno rješenje za zdravu i ugodnu unutarnju klimu bez komplikiranih sustava – recoVAIR VAR 60. Ovaj diskretni decentralizirani ventilacijski sustav pruža svježi zrak izravno u prostoriju, s učinkovitim povratom topline i bez potrebe za složenim ventilacijskim kanalima.

Jednostavna ugradnja – maximalna fleksibilnost

- Instalacija se obavlja direktno u vanjski zid, bez razmaza ventilacijskih cijevi, što ga čini idealnim za novogradnju i adaptacije već naseljenih objekata.
- Dužina tubusa za zid može biti između 250 i 1000 mm, omogućujući prilagodbu debljini zida.

Vrlo visoka energetska učinkovitost

- Postotak povrata topline (rekuperacije) iznosi do 80,5 %, što znači minimalne gubitke energije uz zavidnu unutarnju klimu.
- Uredaj spada u energetsku klasu A, pozicionirajući se među energetski najštedljivima na tržištu.

Učinkovito, tiho i inteligentno



- Ventilator mijenja smjer vrtnje svakih 70 sekundi, osiguravajući dvosmjernu izmjenu zraka i optimalnu učinkovitost rekuperacije.
- Noćni rad značajno smanjuje razinu buke, dok opcionalni prigušivači zvuka omogućuju dodatnu zvučnu izolaciju.
- Personalizirano upravljanje i filtracija
- Varijante uređaja: VAR 60/2 D (žično vezivanje) i VAR 60 DW (bežično). U sustavu s više jedinica, može se uspostaviti sinhronizirani rad kao «masterslave» konfiguracija.
- Moguće upravljanje putem standardnog daljinskog

upravljača (VAZ RC/2) ili putem zidnog upravljača (VAZ CP/2). Verzija VAZ CPC/2 uključuje CO₂ senzor i automatski prilagođava brzinu ventilacije prema koncentraciji CO₂ u prostoru.

- Filteri klase Iso Coarse (30 % sprijeća, 45 % straga) osiguravaju učinkovito filtriranje zraka.
- Idealno rješenje za moderni dom
- Održava optimalnu kvalitetu zraka u prostoriji bez otvaranja prozora i gubitka topline.
- Kombinira tih i visoku učinkovitost, čak i u spavacim prostorima.
- Pomaže u prevenciji vlage

i stvaranja pljesni, čime doprinosi zdravlju i očuvanju objekta.

energetsku efikasnost.
recoVAIR VAR 60 predstavlja mudru intelektualnu i tehničku investiciju u zdravlje i energetsku održivost doma. Ovaj sustav ne samo da pruža prilagođenu ventilaciju svakoj prostoriji, već i štedi energiju, povećava komfor i štiti zdravlje stanara. Za čitatelje koji traže dugoročne, ekološke i elegante ventilacijske solucije, recoVAIR VAR 60 zaslужuje biti na vrhu liste.



Wilo-Atmos PICO



GARANCIJA
5 GODINA

Kada se jednostavnost integriše sa funkcionalnošću!

NOVO

- Standardna cirkulaciona pumpa visoke efikasnosti, namjenjena za grijanje, hlađenje i klimatizaciju
- Jednostavno korisničko sučelje sa osnovnim upravljačkim funkcijama
- Idealan proizvod sa osnovnim funkcijama (pumpa osnovne namjene) za jedno i više obiteljske kuće te manje instalacije
- Eko-pobjednik; energetski efikasan EC motor, dvije upravljačke funkcije i ukupno šest karakterističnih krivih pumpe
- Kompaktne izvedbe za brzu i jednostavnu ugradnju ili zamjenu



Izaberite odgovarajuću pumpu
za Vaš projekat grijanja!

	MANJA Obiteljska kuća	SREDNJE VELIKA Obiteljska kuća	VELIKA Obiteljska kuća
--	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Parametri	Nom. topotni učin boilera	< 10 kW	10 do 16 kW	< 24 kW
Veličina pumpe	Broj radijatora / grejnih tijela	< 15 kom	15 do 20 kom	< 30 kom
	Površina podnog grijanja	< 120 m ²	120 do 220 m ²	< 300 m ²
	Atmos PICO 25, 30 / 1-4	✓	-	-
	Atmos PICO 15, 25, 30 / 1-6	✓	✓	-
	Atmos PICO 25, 30 / 1-8	✓	✓	✓

* Za pravilan i profesionalan izbor pumpe za grijanje, preporučujemo Vam da isti vršite prema specifikaciji / projektu termotehničkih instalacija izrađenom od strane ovlaštenog projektnog biroa / projektanta.

Cirkulacione pumpe za grijanje, hlađenje i klimatizaciju

Pronađite pumpu koja odgovara vašim stvarnim potrebama.

Sve cirkulacione pumpe za grijanje su energetski, visoko efikasne, sa garancijom od 5 godina. Postoji širok spektar upravljačkih funkcija koje možete izabrati; od potpuno automatskog podešavanja do jednostavne, ali efikasne kontrole.

NAJEKONOMIČNIJI IZBOR



Wilo-Atmos PICO

Kada se jednostavnost integriše sa funkcionalnošću i cijenom!

- Standardna cirkulaciona pumpa visoke efikasnosti, namjenjena za radijatorsko i podno grijanje
- Jednostavno korisničko sučelje sa osnovnim upravljačkim funkcijama
- Idealan proizvod sa osnovnim funkcijama (pumpa osnovne namjene) za jedno i više obiteljske kuće te manje instalacije

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

IZDVOJENO

- ECO pobjednik
- Kompaktna izvedba za brzu i jednostavnu ugradnju ili zamjenu



Wilo-YONOS PICO1.0

Usklađenost performansi uz pristupačnu cijenu

- Visoka energetska efikasnost zahvaljujući unaprijed zadanim upravljačkim funkcijama i intuitivnom korisničkom sučelju
- Brz i jednostavan izbor - kod zamjene starih pumpi i renovacija
- Jednostavan izbor upravljačkih funkcija i podešavanje; sučelje sa simbolima

- Najprodavanija u klasi malih pumpi
- Unaprijed zadane upravljačke funkcije za radijatorsko i/ili podno grijanje



Wilo-STRATOS PICO

Doživite visoki kvalitet i funkcionalnost sa našom Premium serijom pumpi

- Najefikasnija Premium pumpa, sa jednostavnim podešavanjem i velikim ekranom u boji
- Funkcija "noćni režim" za maximalnu efikasnost i uštedu energije
- Mogućnost povezivanja i upravljanja putem mobilnog telefona i BMS-a (opciono)
- Izolaciona obloga (grijanje) uz pumpu

- Najbolja u klasi malih pumpi
- Funkcija automatskog podešavanja; Dynamic Adapt Plus



Za više informacija, posjetite nas na; www.wilo.com/ba

Za profesionalnu ugradnju pumpi za grijanje, preporučujemo Vam da se obratite kvalifikovanom instalateru.

Podesivi magnetski separator nečistoća

Dirtstop® EASY je novi podesivi magnetski separator nečistoća s dvostrukim filterom, koji se može jednostavno ugraditi u bilo kojem položaju, uz osiguranje maksimalne učinkovitosti.

Dirtstop® EASY može se ugraditi u sustave grijanja koje napajaju kotlovi, dizalice topline ili drugi izvori topline. Metalni dijelovi sustava grijanja podložni su koroziji, što stvara željezne nečistoće u vodi koje mogu blokirati izmjerenjivač topoline ili se nakupljati u dijelovima sustava s užim prolaznim presjecima, uzrokujući začepljenja, buku ili druge kvarove. Dirtstop® EASY pomaže održati sustave grijanja u najboljem mogućem stanju. Redovito čišćenje odjeljivača nečistoća brz je i siguran postupak koji ne zahtijeva pražnjenje sustava.

Prednosti:

- Može se ugraditi u bilo kojem položaju odmah nakon raspakiravanja.
- Unutarnja komora za odvajanje koja jamči savršenu filtraciju u svim položajima ugradnje.
- Izuzetno kompaktan za jednostavnu ugradnju ispod kotla, čak i u skućenim prostorima.
- Održavanje je moguće i dok sustav radi: uređaj se može očistiti bez rastavljanja.


- Velika komora za taloženje s kuglastim ventilom za ispuštanje nečistoća, što omogućuje brzo i jednostavno čišćenje u svakom trenutku.

- Izrađen od IXEF®-a, tehnopolimera s izvanrednim mehaničkim svojstvima, usporedivim s mesingom.

IVAR dodatak omogućuje jednostavnu ugradnju Dirtstopa ispod Vaillant kotlova s horizontalnim priključcima, poput modela ecoTEC pro CM VMW, ecoTEC plus VMW i ecoTEC exclusive VMW. Spojnica je izrađena od oblikovane bakrene cijevi s $\frac{3}{4}$ " mesinganim priključcima.

Zakretni magnetski odjeljivač nečistoća s trostrukim filterom Dirtstop® XL – idealno rješenje i za sustave s velikim protocima. Metalni dijelovi sustava grijanja podložni su koroziji, pri čemu se u vodu oslobođaju nečistoće koje sadrže željezo. Mogu biti prisutne i druge nečistoće, primjerice zbog kamena, koje se nakupljuju u dijelovima sustava s užim prolaznim presjecima, uzrokujući začepljenja, buku ili druge kvarove. Dirtstop® XL kombinira učinkovitu i dugotrajnu zaštitu s iznimnom jednostavnošću ugradnje. Njegov patentirani uložak stvara ciklonsko kretanje i provodi početno odvaja-

nje ne-željeznih nečistoća. Zatim djelovanje dvostrukog neodimijskog magneta snage 12000 Gauss-a i mrežice sita od 800 μm dovršava filtraciju, koja je olakšana velikim raspoloživim volumenom za nakupljanje nečistoća. Priključci mogu biti vodoravni, okomiti ili pod 45° te se mogu koristiti jednako za ulaz ili izlaz iz uređaja. Redovito čišćenje odjeljivača nečistoća brz je i siguran postupak koji ne zahtijeva pražnjenje sustava.



Karakteristike:

- Patentirani uložak stvara ciklon u struji vode.
- Mehanička filtracija nečistoća u sustavu pomoću mrežice S-profila od 800 µm.
- Dva snažna magneta (2 x 12000 Gauss) omogućuju bolje zadržavanje željeznih nečistoća.
- Velika (450 ml) komora za taloženje za nakupljanje sakupljenih nečistoća, smanjujući učestalost ispiranja.
- Gravitacijsko djelovanje nečistoća za nakupljanje u donjem dijelu odjeljivača.
- Visok protok, idealno za upotrebu u sustavima s dizalicama topline.
- Priključci se mogu koristiti i za ulaz i za izlaz iz uređaja, što jamči potpunu jednostavnost ugradnje.



IVAR
HYDRONIC IDEAS

Precizna kontrola grijanja na dohvati ruke

Precizna regulacija grijanja ključna je za udobnost i uštedu energije. Elektromagnetska glava IVAR pruža učinkovito i pouzdano rješenje za kontrolu sustava grijanja.

Elektromagnetska glava IVAR predstavlja moderno rješenje za automatsku regulaciju sustava grijanja, posebno u kombinaciji s termostatskim ventilima. Ova komponenta omogućuje precizno upravljanje protokom grijanja u radijatorima ili podnim sustavima, čime se postiže optimalna temperatura prostora i značajne uštede energije.

Glava je jednostavna za ugradnju i kompatibilna s većinom standardnih ventila, a nudi pouzданo i brzo reagiranje na signale iz sustava automatizacije. Zahvaljujući kvalitetnoj izvedbi i dugotrajnoj funkcionalnosti, elektromagnetska glava IVAR idealan je izbor za moderne pametne sustave grijanja, koji zahtijevaju efikasnu i točnu regulaciju.



50207

Glava elektromagnetna (termopogon) NC (bez napona zatvoren) 2-položaja (230V) TE 3040 IV
IVAR

VPC 25,00 | MPC 29,25



IVAR
HYDRONIC IDEAS

- Ograničena širina, samo 33 mm, prikladno za ograničene prostore.
- Kvaliteta potvrđena prema IEC 60730-2-13.
- Dugotrajnost i pouzdanost zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima
- Zaštitna klasa IP42 prema EN 60529.
- Niska potrošnja energije (1,2 W).
- Jednostavna instalacija bez alata.
- Jasno vidljiv indikator.
- Normalno zatvoreno "NC".
- Hod od 5 mm.
- Funkcija FIRST OPEN: aktuator se može pričvrstiti na ventil primjenom znatno smanjene sile.

IVAR radijatorski setovi: funkcionalnost i dizajn u jednom paketu

U sustavima grijanja važna je ne samo učinkovitost, već i brzina ugradnje, pouzdanost i estetski dojam. IVAR radijatorski setovi objedinjuju sve te prednosti u jednom funkcionalnom i elegantnom rješenju.

U svijetu modernih instalacija grijanja, funkcionalnost, brzina ugradnje i estetska usklađenost sve su važniji kriteriji. Talijanski proizvođač IVAR, poznat po vrhunskoj tehničkoj i inovativnim rješenjima u području termohidraulike, na tržište donosi kompletne radijatorske setove – praktično, učinkovito i vizualno usklađeno rješenje za povezivanje radijatora u sustavu grijanja.

Sve što je potrebno – u jednom setu

IVAR radijatorski setovi sadrže sve potrebne komponente za spajanje radijatora: termostatski ventil, regulacijski ventil (povratni), termostatsku glavu, a po potrebi i priključne elemente. Dostupni su u različitim izvedbama – ravni, kutni ili aksijalni – što olakšava prilagodbu svakom prostoru i vrsti instalacije.

Za instalatore to znači:

- bržu i jednostavniju montažu,
- manje mogućnosti pogreške,
- manju potrošnju materijala i vremena na gradilištu.

Svi elementi izrađeni su od kvalitetnog mesinga s otpor-

nom površinskom obradom, a termostatske glave omogućuju preciznu regulaciju temperature u prostoru. Ventili su kompatibilni s različitim tipovima cijevnih priključaka (bakreni, PEX, višeslojni sustavi), što ih čini fleksibilnim rješenjem za novogradnje i renovacije.

Posebna pažnja posvećena je i dizajnu – IVAR radijatorski setovi dostupni su i u bijeloj, kromiranoj i antracit varijanti, što omogućuje savršeno uklapanje uz moderne radijatore i interijere.

Za projektante i izvođače, IVAR setovi predstavljaju tehnički i estetski usklađeno rješenje koje jamči pouzdanost, jednostavnu specifikaciju i standardizaciju opreme. Za krajnjeg korisnika, to znači pouzdan rad, preciznu kontrolu temperature i estetski skladan završni izgled bez kompromisa.

IVAR radijatorski setovi predstavljaju spoj tehničke učinkovitosti, pouzdanosti i talijanskog dizajna. Bilo da je riječ o obiteljskom domu, stambenoj zgradi ili poslovnom prostoru – IVAR nudi rješenje koje zadovoljava i najviše zahtjeve suvremenih instalacija grijanja.

50477

Ventil s termostatskom glavom 1/2" ravni IVAR (520017)set

VPC 33,90 I MPC 28,95



50478

Ventil s termostatskom glavom 1/2" kutni IVAR (520018)set

VPC 32,50 I MPC 27,80



50687

Set 3 usponski dvocijevni kutni-priklučak iz zida

VPC 76,00 I MPC 64,95



50688

Set 4 usponski jednocijevni - priključak iz poda

VPC 70,15 I MPC 59,95



50689

Set 5 usponski dvocijevni - priključak iz poda

VPC 70,15 I MPC 59,95



IVAR
HYDRONIC IDEAS



HERZ®

HERZ DINAMIČKI TERMOSTATSKI VENTILI

Dokazana funkcionalnost klasičnog termostatskog ventila vješto je spojena s regulatorom diferencijalnog tlaka u jednom kućištu.



Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Richard-Strauss-Straße 22, A-1230 Wien

T: +43 1 616 26 31-0

E-Mail: herznews@herz.eu

www.herz.eu

HERZ Armaturen GesmbH - Wien

Herz Armaturen Ges.m.b.H.

herz.armaturen

Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Weil'sohne nicht geht

Dinamički termostatski ventili

Precizna kontrola temperature i automatsko balansiranje.

HERZ dinamički termostatski ventil TS-120-V SMART sadrži integrirani regulator diferencijalnog tlaka. On omogućuje ventilu da održava konstantan protok kroz radijator unatoč promjenama tlaka. Fluktuacije tlaka uzrokovane otvaranjem ili zatvaranjem drugih radijatora u sustavu automatski se kompenziraju. Nisu potrebne prilagodbe niti podešavanja prilikom izmjena ili proširenja sustava, što smanjuje napor za hidrauličko balansiranje. HERZ dinamički termostatski ventili u kombinaciji s HERZ termostatskim glavama omogućuju učinkovitu i pouzdanu regulaciju sobne temperature. Preciznost, točnost i učinkovitost zadovoljavaju visoke standarde HERZ termostatskih ventila.



Prednosti:

- Optimalna, energetski učinkovita regulacija sobne temperature uz HERZ termostatske glave
- Precizna regulacija protoka neovisno o diferencijalnom tlaku
- Nema potrebe za ponovnim podešavanjem kod promjena sustava
- Samostalno djelovanje



Profesionalna pasta za navoje u plinskim, grijaćim i vodovodnim sustavima

U instalaterskom svijetu, kvaliteta spojeva presudna je za sigurnost i dugotrajnost svake plinske, vodovodne ili grijaće instalacije. Upravo zato profesionalci sve češće posežu za provjerenim rješenjima poput LOCHER VISCOTEX paste za navoje – pouzdanim saveznikom u stvaranju nepropusnih i trajnih spojeva.

U svakodnevnom radu instalatera plinskih, grijačih i vodovodnih sustava, pouzdanost spojeva ključna je za sigurnost, dugotrajnost i besprijeckornu funkcionalnost instalacija. Upravo tu važnu ulogu ima pasta za brtvljenje navoja, a jedan od najpouzdanijih proizvoda na tržištu je LOCHER VISCOTEX – visoko-kvalitetna profesionalna brtvena pasta za metalne navoje.

Ova brtvena pasta razvijena je u skladu s najvišim standardima te zadovoljava stroge tehničke zahtjeve u radu s plinom, vodom i grijanjem, uključujući i visoke temperature i tlakove. Pogodna je za upotrebu s kopnjcem od lana (paklena vlačna), čime se osigurava čvrsta, dugotrajna i fleksibilna veza na navojnim spojevima.

Tehničke karakteristike LOCHER VISCOTEX paste:

- Namjena: Za brtvljenje metalnih navoja u instalacijama prirodnog plina, vode, grijanja i komprimiranog zraka
- Kompatibilnost: Može se koristiti sa svim vrstama

metalnih cijevi (čelik, mising, bakar)

- Primjena: U kombinaciji s paklenim vlknima (lonom), idealna za sustave s visokim mehaničkim opterećenjem
- Otpornost: Stabilna na temperaturama od -20 °C do +140 °C (kratkotrajno i više)
- Radni tlakovi: Pogodna za niskotlačne i srednje tlačne sustave (do 5 bar za plin, do 16 bar za vodu)
- Ne otvrđnjava: Pasta задрžava elastičnost tijekom vremena, što olakšava demontažu i ponovnu montazu spojeva
- Norme i certifikati: Sustavljena EN 751-2 (DVGW) normama za plinske instalacije

LOCHER VISCOTEX osigurava dugotrajnu nepropusnost navoja, sprječava istjecanje plina ili vode i štiti spoj od korozije. Instalaterima omogućuje brzu i sigurnu montazu, a korisnicima jamči dugotrajan i siguran rad sustava, bez potrebe za čestim održavanjem.

Pasta se lako nanosi, ravno-mjerno prianja uz navoj te se ne ispire vodom. Nakon montaže, spojevi su odmah spremni za upotrebu, bez potrebe za dugim sušenjem ili stvrdnjavanjem.

Pouzdanost koja traje

LOCHER VISCOTEX svojom je kvalitetom i pouzdanosti postala standardni izbor profesionalaca u području instalacija grijanja, vode i plina. Bez obzira radi li se o novim sustavima ili sanacijama postojećih instalacija, ova pasta osigurava visoku razinu sigurnosti i iznimnu tehničku pouzdanost.

Za instalatere koji ne pristaju na kompromise, LOCHER VISCOTEX je pravi alat u svakodnevnom radu – jer svaki spoj mora biti savršen.

45943

Pasta za navoje 400g (plin, grijanje, voda) LOCHER VISCOTEX (27400056)

VPC 19,50 I MPC 23,00



45940

Pasta za navoje 50g (plin, grijanje, voda) LOCHER VISCOTEX (27400035)

VPC 4,50 I MPC 5,25

45941

Pasta za navoje 250g (plin, grijanje, voda) LOCHER VISCOTEX (27400055)

VPC 10,50 I MPC 12,50

IVAR

HYDRONIC IDEAS



RADIATOR KIT

The whole set in one code

- 4-way distributor EUROK x 1/2" M with wall or floor pipes connections.
- Reverse valve with EUROK connection
- T5000 Thermostatic head with incorporated command and liquid expansion sensor
- 2 x EUROK fitting for copper and mild steel pipe
- 2 x EUROK fitting for multilayer / pex / pe-rt pipes



Kuglasti ventili CLASSIC

HERZ već dugi niz godina proizvodi kuglaste ventile za različite primjene u stambenim i industrijskim sustavima.

HERZ kuglasti ventili se proizvode na najsvremenijim strojevima koji omogućavaju visoku preciznost u proizvodnim pogonima u Sloveniji i koriste se širom Europe, Bliskog istoka, Afrike i Centralne Azije.

Pored standardnih izvedbi MODUL i KV 100, u ponuditi je i serija ventila KV CLASSIC sa standardnim protokom. Ova serija kuglastih ventila odlikuje se kompaktnim i laganim dizajnom i na taj način upotpunjuje široku paletu proizvoda za hidraulične sisteme cijevnih instalacija. Dizajn kuglastih ventila KV CLASSIC uključuje mnoga poboljšanja koja dodatno povećavaju kvalitetu HERZ proizvoda i omogućavaju jednostavnu i brzu montažu.

KV CLASSIC ima dva o-prstena od EPDM i VITON materijala ugrađena u tijelo, koji pružaju dvostruku zaštitu i dodatnu otpornost na različite medije i sistemske uvjete. Kugla koja se koristi ima dodatni otvor na dnu, koji sprečava stagnaciju vode između kućišta i kuglice i na taj način omogućava stalan protok medija u ventilu.

Kuglasti ventili HERZ nisu samo pogodni za upotrebu u instalacijama grijanja, hlađenja i sanitarnе opreme, već i za sisteme pitke vode, jer ugradbeni materijali ispunjavaju najviše europske standarde. Kuglasti ventili KV CLASSIC

od kolovoza su dostupni u tri verzije: unutrašnji – unutrašnji navoj, unutrašnji – spoljni navoj, holenderski priključak – unutarnji navoj.

24066

Ventil kuglasti 1 KOVINA CLASSIC

(KV 994 M) LEPTIR

VPC 17,60 I MPC 20,60



24015

Ventil kuglasti 1/2 KOVINA CLASSIC (KV 992)

VPC 8,80 I MPC 10,30



24019

Ventil kuglasti 1/2 KOVINA CLASSIC (KV 992M) LEPTIR

VPC 8,80 I MPC 10,30



24040

Ventil kuglasti 3/4 KOVINA CLASSIC (KV 993)

VPC 11,00 I MPC 12,90



24046

Ventil kuglasti 3/4 KOVINA CLASSIC (KV 993M) LEPTIR

VPC 10,90 I MPC 12,80



24210

Ventil kuglasti 3/4" leptir s holenderom KOVINA (KV 973M) CLASSIC

VPC 16,50 I MPC 19,40



24061

Ventil kuglasti 1 KOVINA CLASSIC (KV 994)

VPC 17,60 I MPC 20,60



24236

Ventil kuglasti 1" leptir s holenderom KOVINA (KV 974M) CLASSIC

VPC 29,60 I MPC 34,80



24086

Ventil kuglasti 5/4" KOVINA CLASSIC (KV 995)

VPC 25,70 I MPC 30,20



24256

Ventil kuglasti 5/4" leptir sa holenderom KOVINA (KV 975M) CLASSIC

VPC 39,90 I MPC 46,80



24187

Ventil kuglasti 1/2" leptir s holenderom KOVINA (KV 972M) CLASSIC

VPC 13,10 I MPC 15,40



 Herz
KOVINA UNITAS®

Fulfilling Real Expectations.

Razdjelnik za sanitarnu vodu: rješenje za modernu instalaciju

Pouzdana distribucija sanitarne vode počinje kvalitetnim razdjelnikom. Predstavljamo HERZ rješenje za suvremene vodovodne instalacije.

U suvremenim sustavima vodovodnih instalacija, kvaliteta, sigurnosti i fleksibilnosti postaju ključni zahtjevi kako za projektante, tako i za izvođače. Jedan od bitnih elemenata svakog razdjelnog sustava u sanitarnim instalacijama je razdjelnik za sanitarnu vodu, a HERZ, renomirani austrijski proizvođač armature i instalacijske opreme, nudi vrhunsko rješenje u tom segmentu.

Funkcija i prednosti HERZ razdjelnika

Razdjelnik za sanitarnu vodu omogućuje centraliziranu distribuciju vode prema pojedinim potrošačima – umivalicima, tuševima, kuhinjama i ostalim sanitarnim uređajima. Korištenje razdjelnika donosi niz prednosti:

- Precizna kontrola i ravnomjerna raspodjela vode
- Povećana sigurnost sustava – svaka grana može se zatvoriti zasebno radi održavanja ili intervencije
- Jednostavnije planiranje i montaža – osobito kod sustava s više priključaka
- Smanjenje gubitaka i pada tlaka

HERZ razdjelnici izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga,

otporni su na koroziju te garantiraju dugotrajan i siguran rad. Dolaze u različitim konfiguracijama, s dvije do više izlaznih grana, ovisno o potrebama projekta.

HERZ razdjelnici su idealni za primjenu u stambenim zgradama, obiteljskim kućama, hotelskim objektima te svim građevinama gdje je potrebna kvalitetna i pregledna distribucija sanitarne vode. Instalateri cijene jednostavnost ugradnje i mogućnost brze intervencije, dok krajnji korisnici dobivaju sustav koji omogućava neovisno korištenje pojedinih točaka bez utjecaja na druge korisnike.

HERZ se kao proizvođač s više od 125 godina tradicije ističe kvalitetom, inovacijom i pouzdanosti. Njihovi razdjelnici za sanitarnu vodu potvrđuju da je tehnička izvrsnost moguća uz jednostavnu montažu i dugoročnu funkcionalnost.

21783

Razdjelnik za sanitarnu vodu 3/4" MŽ 2 izlaza EK modularni RSV 102 (zelena ručica) HERZ (1530002)

VPC 33,50 I MPC 39,20

21784

Razdjelnik za sanitarnu vodu 3/4" MŽ 3 izlaza EK modularni RSV 103 (zelena ručica) HERZ (1530003)

VPC 44,00 I MPC 51,50

21785

Razdjelnik za sanitarnu vodu 3/4" MŽ 4 izlaza EK modularni RSV 104 (zelena ručica) HERZ (1530004)

VPC 62,00 I MPC 72,55

52188


Ormarič podžbukni PVC za razdjelnik za sanitarnu vodu 400 (80x265x400) HERZ (1941420)

VPC 39,50 I MPC 46,20

52189

Ormarič podžbukni PVC za razdjelnik za sanitarnu vodu 500 (80x265x500) HERZ (1941520)

VPC 47,50 I MPC 55,60



LOCTITE 55: sigurno i učinkovito brtvljenje navoja

Za brzo i pouzdano brtvljenje cijevnih navoja, profesionalci sve češće biraju LOCTITE 55 – navojnu nit koja omogućuje jednostavnu primjenu i trenutnu nepropusnost.

U svijetu instalater-skih i industrijskih radova, pouzdano brtvljenje navoja presudno je za sigurnost i dugotrajnost spojeva. Među raznim dostupnim rješenjima, LOCTITE 55 navojna nit etabrirala se kao vrhunski izbor za profesionalce i hobiste koji traže jednostavnost primjene, učinkovitost i pouzdanost.

Što je LOCTITE 55?

LOCTITE 55 je navojna brtvena nit namijenjena trajnom brtvljenju metalnih i plastičnih cijevnih spojeva. Za razliku od tradicionalnih metoda kao što su lan, pasta ili tekuća brtvila, ova nit omogućuje suhu i čistu primjenu bez potrebe za stvrnjavanjem. Prikadna je za brtvljenje plinova, vode (hladne i tople), komprimiranog zraka i mnogih drugih industrijskih medija.

Glavne prednosti LOCTITE 55 niti:

- Brza i jednostavna primjena – nema vremena čekanja na sušenje ili stvrnjavanje.
- Odmah brtvljiva – cijevni spojevi su spremni za upotrebu odmah nakon montaže.
- Podesivost spojeva – omogućuje ponovno poravnanje spojeva do 45°, bez

gubitka brtvenih svojstava.

- Certifikati i sigurnost – posjeduje certifikate za primjenu u kontaktu s pitkom vodom i plinom (npr. DVGW, WRAS).

Kompatibilnost s različitim materijalima – može se kori-

stiti na metalnim i plastičnim navojevima spojnicama.

LOCTITE 55 idealan je za korištenje u vodoinstalacijskim radovima, grijanju i klimatizaciji, plinskim instalacijama, industrijskoj montaži i održavanju. Zahvaljujući svojoj svestranosti, koristi se jednako u kućanstvima kao i u velikim industrijskim pogonima.

Primjena LOCTITE 55 niti vrlo je jednostavna:

1. Očistite navoj od nečistoća i ulja.
2. Omotajte nit oko muškog navoja (preporučeno 5–15 namotaja, ovisno o veličini navoja).
3. Zavrnite spojnicu – nema potrebe za dodatnim brtvljima.
4. Spoj je odmah spremn za upotrebu!

LOCTITE 55 postavlja standarde kada je riječ o suvremenim metodama brtvljenja navoja. Brzina, jednostavnost primjene i pouzdanost čine ga nezaobilaznim alatom u svakodnevnom radu instalatera, tehničara i mehaničara. Ako tražite sigurno, certificirano i dugotrajno rješenje, LOCTITE 55 je pravi izbor.



45977

Navojna nit (za brtvljenje cijevi i navoja od 1/4"-4") 50 m LOCTITE 55

VPC 10,65 I MPC 12,50

45978

Navojna nit (za brtvljenje vijaka od 1/4"-4") 160m LOCTITE 55

VPC 21,65 I MPC 25,35



Novo!

AQUAESTIL

PREMIUM KADE BEZ VIDLJIVOG SPOJA

Novi standard je postavljen.

Crna elegancija u kupaonici: Walk-in i klasične tuš kabine

Uređenje kupaonice sve se više promatra kao sastavni dio cjelokupnog dizajna interijera, gdje se funkcionalnost mora nadopuniti estetikom.

U kontekstu suvremenog uređenja interijera, kupaonica se sve više promatra kao prostor opuštanja i osobnog užitka, a ne samo kao funkcionalna prostorija. Upravo zato odabir dizajna i detalja postaje jednako važan kao i sama praktičnost. Tuš kabine u crnoj boji – bilo da se radi o elegantnim walk-in modelima ili klasičnim zatvorenim varijantama – nameću se kao jedan od najprepoznatljivijih trendova u opremanju modernih kupaonica.

Walk-in tuš kabine:
Minimalizam, prozračnost i lakoća korištenja

Walk-in kabine, poznate po otvorenom konceptu i odsustvu vrata, donose potpuno novi doživljaj kupaonskog prostora. Njihov minimalistički dizajn omogućuje slobodu kretanja i stvara osjećaj luksusa, čak i u manjim prostorima. Zahvaljujući ravnim linijama i jednostavnim oblicima, uklapaju se u različite tipove interijera – od industrijskog do skandinavskog stila.



31176

Kabina tuš WALK IN 80x200 (8mm sivo (zatamnjeno) staklo sa print dizajnom, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm) ROCCO ECO

VPC 275,00 I MPC 322,00

Dostupno u dimenzijama:
80 cm - 140 cm

ROCCO

Posebnu vizualnu snagu walk-in rješenjima daje kombinacija prozirnog stakla s crnim profilima, nosačima ili diskretnim okvirom. Mat crna boja ističe arhitektonsku jasnoću, dok kontrast s bijelim pločicama, betonskim površinama ili toplim drvenim elementima donosi dinamičan, a istovremeno uravnotežen izgled.

31160

Kabina tuš WALK IN 80x200 (8mm prozirno staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm) ROCCO ECO

VPC 202,00 I MPC 237,00

Dostupno u dimenzijama:
80 cm - 140 cm



Osim estetike, važna je i funkcionalnost. Walk-in modeli nude jednostavan pristup, što ih čini praktičnim rješenjem i za starije osobe ili obitelji s djecom. Održavanje je znatno olakšano jer nema komplikovanih spojeva i mehanizama, a izdržljivi materijali poput anodiziranog aluminija s praškastim premazom jamče dugotrajnost i otpornost na vlagu.

31168

Kabina tuš WALK IN 80x200 (8mm sivo (zatamnjeno) staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm) ROCCO ECO

VPC 262,00 I MPC 307,00

Dostupno u dimenzijama:
80 cm - 140 cm



Klasične tuš kabine: Pouzdano i zatvoreno rješenje

Za one koji preferiraju zatvorene i sigurnije varijante, klasične tuš kabine s kliznim, preklopnim ili zaokretnim vratima ostaju nezaobilazan izbor. Njihova glavna prednost je kontrola prskanja vode, što ih čini idealnim rješenjem u kupaonicama gdje je prostor ograničen.

31184

Kabina tuš WALK IN 80x200 (8mm rezbareno staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm) ROCCO ECO

VPC 260,00 I MPC 305,00



31235

Kabina tuš 80x80 h-195 cm polukružna (prozirno staklo, crni mat profili)

VPC 275,00 I MPC 322,00

Dostupno u dimenzijama:

90 cm x 90 cm





31239

Kabina tuš 80x80 h-195 cm kvadratna (prozirno
staklo, crni mat profili)

VPC 287,00 I MPC 336,00

Dostupno u dimenzijama:
90 cm x 90 cm

U crnoj izvedbi, klasične tuš kabine poprimaju moderan i sofisticiran izgled. Crni profili u kombinaciji s prozirnim ili teksturiranim staklom pružaju snažan vizualni efekt, ali bez gubitka svjetlosti unutar prostora. Korištenje kaljenog sigurnosnog stakla s posebnim premazima protiv kamenca dodatno podiže razinu praktičnosti i osigurava jednostavno održavanje.

31414

Fiksna strana za tuš kabinu
70x195cm sivo (zatanjeno)
staklo, crni mat profili ROCCO
VPC 133,00 I MPC 156,00

Dostupno u dimenzijama:
70 cm - 90 cm



31436

Fiksna strana za tuš kabinu 70 x 195 cm (prozirno staklo, crni mat profili) ROCCO
VPC 111,00 I MPC 130,00

Dostupno u dimenzijama:
70 cm - 110 cm

Uz sve to, današnji modeli odlikuju se visokom razinom preciznosti izrade i inovativnim tehničkim rješenjima – od tihih kliznih mehanizama do magnetskih brtvi koje osiguravaju savršeno zatvaranje.

Estetska i funkcionalna vrijednost u svakom prostoru

Tuš kabine u crnoj boji nisu samo dizajnerski trend, već i izraz suvremenog načina života. One predstavljaju spoj estetike i tehnologije, gdje se naglasak stavlja na dugotrajnost, jednostavno održavanje i prilagodljivost različitim tipovima prostora.

U privatnim kupaonicama unose dašak luksusa i modernosti, dok se u hotelskim, ugostiteljskim i wellness prostorima ističu kao element koji gostima pruža dojam pažljivo

**31441**

Vrata klizna za tuš kabinu 100 x 195 cm (prozirno staklo, crni mat profili) ROCCO

VPC 202,00 I MPC 237,00

Dostupno u dimenzijama:

120 cm



osmišljenog i vrhunski uređenog ambijenta. Crna boja, zbog svoje univerzalnosti, uspješno se kombinira s gotovo svim materijalima i bojama, pa ostavlja snažan vizualni dojam bez obzira na veličinu ili stil prostora.

Bilo da se odlučite za prozračne i otvorene walk-in modele ili za funkcionalne i zatvorene

klasične kabine, crna boja pruža dodatnu dozu elegancije, profinjenosti i modernog karaktera. Upravo zato, tuš kabine u crnoj izvedbi predstavljaju pametnu investiciju – ne samo u estetski dojam kupaonice, već i u dugoročnu praktičnost i kvalitetu korištenja.

**31445**

Vrata klizna za tuš kabinu 100 x 195 cm sivo (zatamnjeno) staklo, crni mat profili) ROCCO

VPC 233,00 I MPC 273,00

Dostupno u dimenzijama:

120 cm



Nova razina estetike i funkcionalnosti: sanitarija Venturi

Ecos s ponosom predstavlja najnoviji dodatak svojoj ponudi – sanitariju Venturi, spoj vrhunskog dizajna, besprijekorne kvalitete i suvremene jednostavnosti.

Venturi kolekcija donosi novu razinu elegancije u kućne prostore, zadovoljavajući visoke estetske i funkcionalne standarde današnjih korisnika.

U svijetu u kojem su detalji sve važniji, Venturi se ističe čistim linijama, profinjenim oblicima i modernom siluetom, koja savršeno odgovara suvremenim interijerima. Svaki element kolekcije promišljeno je oblikovan kako bi pružio maksimalnu udobnost i dugotrajnost, bez kompromisa u vizualnom dojmu.

Osim atraktivnog izgleda, Venturi sanitarije odlikuju se i visokom razinom izrade, korištenjem pouzdanih materijala te jednostavnim održavanjem, što ih čini idealnim izborom kako za privatne, tako i za poslovne prostore.

Dodavanjem Venturi linije, Ecos još jednom potvrđuje svoju predanost pružanju inovativnih i kvalitetnih rješenja, prateći suvremene trendove u opremanju interijera.

Za one koji u svojem prostoru traže spoj estetike i pouzdanoosti – Venturi je pravi izbor.

The Venturi logo, featuring a stylized blue circle followed by the word "venturi" in a lowercase, sans-serif font.

32169

Umaivaonik 55 cm bijeli VENTURI
BELLA

VPC 82,00 I MPC 96,00



33632

Školjka WC viseća rimless s funkcijom bidea i mješaćem T/H bijela
VENTURI VITA


VPC 259,00 I MPC 303,00



33633

Školjka WC viseća rimless s funkcijom bidea bijela VENTURI VITA

VPC 165,00 I MPC 193,00




**38383**

Daska za WC školjku ultra tanka soft close VENTURI VITA
VPC 58,00 I MPC 67,90

**33634**

Školjka WC viseća rimless bijela VENTURI VITA
VPC 165,00 I MPC 193,00

**38384**

Daska za WC školjku ultra tanka soft close crna mat VENTURI VITA
VPC 144,00 I MPC 168,50

**33635**

Školjka WC viseća rimless sa bočnim otvorima bijela VENTURI VITA
VPC 137,00 I MPC 160,00

**33636**


Školjka WC viseća s funkcijom bidea bijela VENTURI
MPC 93,00 I MPC 109,00

**33637**


Školjka WC viseća rimless crna mat VENTURI VITA
VPC 281,00 I MPC 329,00

**33610**


Školjka WC podna univerzalna rimless bijela VENTURI VITA
VPC 172,00 I MPC 201,00

**33631**

Školjka WC viseća tornado bijela VENTURI VITA
VPC 198,00 I MPC 231,70

**33638**

Školjka WC viseća rimless s funkcijom bidea crna mat VENTURI VITA
VPC 281,00 I MPC 329,00

**33639**

Školjka WC viseća rimless pravokutna crna mat VENTURI RINO
VPC 343,00 I MPC 401,00

**33641**

Školjka WC viseća rimless pravokutna bijela VENTURI RINO
VPC 202,00 I MPC 236,00

**38385**

Daska za WC školjku soft close VENTURI SOLO
VPC 35,00 I MPC 41,00

**38388**

Daska za WC školjku ultra tanka soft close VENTURI RINO
VPC 58,00 I MPC 67,90

**38389**

Daska za WC školjku ultra tanka soft close crna mat VENTURI RINO
VPC 144,00 I MPC 168,50



Tornado: inovativna tehnika ispiranja WC školjke

Tornado ispirni sustav pruža snažnije čišćenje zahvaljujući posebno dizajniranoj unutarnjoj strukturi.

Usporedbi sa standardnim ispirnim sustavima, nudi učinkovitije i higijenskije iskustvo čišćenja. Svojim kružnim kretanjem Tornado učinkovito doseže svaki dio WC školjke. Radi tiše od ostalih ispirnih sustava te osigurava veću učinkovitost uz manju potrošnju vode. Time doprinosi očuvanju vode i usklađen je s ekološki osvijestenim pristupom. Zahvaljujući snažnom učinku čišćenja i značajkama uštede vode, postao je omiljeni izbor među brojnim korisnicima.



Tornado ispirni sustav kombiniran je s Dual Surface tehnologijom. Sjajna unutarnja površina omogućuje brži protok vode i sprječava prljanje prljavštine na površinu. Mat vanjska površina pruža moderan i elegantan izgled u kućaonici te smanjuje vidljivost otisaka prstiju i mrlja.

33631

Školjka WC viseća tornado bijela VENTURI VITA

VPC 172,00 I MPC 201,00



Framini Bella: nježna kao kašmir

Vaša kupaonica može postati prostor u kojem se stil i udobnost prirodno nadopunjaju. Namještaj Framini Bella donosi moderan izgled i promišljena rješenja za pohranu, stvarajući sklad između funkcionalnosti i dizajna.

Ormar dimenzija 40x152 cm u profiljenoj boji kašmira pruža dovoljno prostora za odlaganje, dok baza

širine 60 cm s dvije prostrane ladice osigurava savršenu organizaciju svih vaših potreština. Moderni dizajn i vrhunska izrada čine ovaj namještaj

idealnim rješenjem za suvremene interijere. Framini Bella spaja funkcionalnost i estetiku – jer kupaonica zaslužuje biti

jednako lijepa i udobna kao i ostatak doma.

FRAMINI
design. quality.



36467

Baza 60 cm kašmir 2L

FRAMINI BELLA

VPC 582,00 I MPC 681,00

36142

Ormar 40x152 cm kašmir

FRAMINI BELLA

VPC 398,00 I MPC 465,00

Umivaonici Stone: detalj koji određuje stil

U našoj ponudi možete pronaći modele nadgradnih umivaonika Stone koji će Vašoj kupaonici dati vrhunski izgleda.

Suvremeni dizajn i visokokvalitetni materijali čine umivaonike Stone savršenim dodatkom za svaki prostor. Njihov dizajn omogućuje postavljanje na bazu ili ploču što štedi prostor i daje sofisticiran izgled. Ovi umivaonici ne samo da će osvježiti izgled vaše kupaonice, nego će pružiti i maksimalnu praktičnost i funkcionalnost. Odaberite između različitih oblika, veličina i boja kako biste pronašli savršen umivaonik koji odražava vaš osobni stil.

IVORY

Elegantan okrugli umivaonik Stone Ivory – savršen spoj profinjenog dizajna i funkcionalnosti. Izrađen od kvalitetnog materijala, ovaj umivaonik donosi sofisticiran izgled svakoj kupaonici. Idealan je za one koji žele spoj estetike i dugotrajne kvalitete u svome domu. Transformirajte svoju

kupaonicu s bezvremenom elegancijom!

CONCRETE

Stone Concrete – okrugli cement sivi umivaonik koji unosi industrijski šarm i suvremenu eleganciju u vašu kupaonicu. Izrađen od vrhunskog materijala koji neodoljivo podsjeća na beton, ovaj umivaonik odlikuje se čvrstoćom, otpornosti i unikatnom teksturom koja svaki prostor čini posebnim. S lakoćom kombinirajte prirodne materijale i stvorite kupaonicu koja odiše stilom i karakterom.



32055

Umivaonik nadgradni okrugli fi 39 cm cement sivi s piletom STONE CONCRETE

VPC 179,00 I MPC 209,50

od kvalitetnog materijala, osigurava dugotrajnost, otpornost i jednostavno održavanje. Ovaj umivaonik nije samo funkcionalan, već i dizajnerski

element koji prostoru daje profinjenu i ekskluzivnu notu.

GRAPHITE SQUARE

Unesite dozu luksusa i sofisticiranosti u svoju kupaonicu sa Stone Graphite Square – crnim mat umivaonikom. Njegov kvadratni oblik i elegantna mat završna obrada savršeno se uklapaju u moderne i minimalističke interijere. Izrađen



32059

Umivaonik nadgradni 58,5 cm x 42 cm crni mat s piletom STONE GRAPHITE SQUARE

VPC 259,00 I MPC 303,00

32054

Umivaonik nadgradni okrugli fi 40 cm bijeli s piletom STONE IVORY

VPC 202,00 I MPC 236,50

NERO

Dodajte dašak umjetničkog izraza u svoju kupaonicu sa Stone Nero – umivaonikom u crnom mozaik dizajnu. Njegova sofisticirana tekstura i duboka crna boja stvaraju luksuzan vizualni dojam, dok vrhunski materijal osigurava trajnost i otpornost. Umivaonik Stone Nero savršeno se uklapa u moderne i klasične interijere, unoseći dozu ekskluzivnosti u svaki prostor.



32053

Umivaonik nadgradni 60 cm mozaik crni s piletom STONE NERO

VPC 233,00 | MPC 273,00

POLAR

Stone Polar bijeli umivaonik odiše čistoćom i profinjeniču. Njegov minimalistički dizajn i glatka mat završna obrada savršeno se uklapaju u svaki interijer. Izrađen od odličnog materijala, osigurava dugotrajnost, otpornost i jednostavno održavanje. Stone Polar nije samo praktičan umivaonik, već i sofisticiran detalj koji će vašu kupaonicu pretvoriti u oazu stila i harmonije.

GRAPHITE ROUND

Stone Graphite Round je moderan umivaonik crne boje. Njegov elegantan okrugli oblik i sofisticirana mat završna obrada stvaraju upečatljiv vizualni dojam, savršen za moderne i minimalističke prostore. Izrađen od kvalitetnog materijala, ovaj umivaonik jamči dugotrajnost, otpornost i jednostavno održavanje.

CLOUD

Stone Cloud je bijeli umivaonik koji spaja sofisticiran dizajn i vrhunsku funkcionalnost. Njegova nježno zaobljena forma i bespriječno bijela završna obrada stvaraju dojam lakoće i prozračnosti, savršeno se uklapajući u različite interijere. Stone Cloud umivaonik donosi harmoniju i stil u vaš prostor, pretvarajući kupaonicu u pravu oazu mira.

32056

Umivaonik nadgradni 56,5 cm bijeli s piletom STONE POLAR

VPC 189,00 | MPC 221,00



32057

Umivaonik nadgradni okrugli fi 40 cm crni mat s piletom STONE GRAPHITE ROUND

VPC 189,00 | MPC 221,00



32058

Umivaonik nadgradni 58,5 cm x 42 cm bijeli s piletom STONE CLOUD

VPC 267,00 | MPC 312,00



Savršen spoj: snaga keramike, ljepota prirode

Keramičke pločice praktičan su i estetski primamljiv izbor za uređenje prostora. Odlikuju se trajnošću, jednostavnim održavanjem i velikom otpornošću na vlagu i habanje.

Keramičke pločice danas su dostupne u širokom rasponu boja, uzoraka i formata, pa se lako uklapaju u svaki stil interijera i eksterijera. Zahvaljujući modernim tehnologijama, pločice mogu oponašati izgled prirodnih materijala poput drva ili kamena, pružajući prostoru toplinu i eleganciju uz dugotrajanu kvalitetu. U Ecosu možete pronaći širok izbor keramičkih pločica koje spajaju vrhunsku kvalitetu, moderan dizajn i dugotrajnost. Bez obzira tražite li klasičan, elegantan ili suvremen izgled, na raspolaganju su različite boje, uzorci i formati koji će se savršeno uklopiti u svaki prostor.

Cifre Norwich

Norwich je kolekcija u kojoj keramička pločica postaje platno na kojem se oslikavaju najmoderniji arhitektonski projekti. Njene teksture dobivaju jedinstvenu ljepotu kroz suptilne kromatske nijanse.

Cifre Taj Mahal

Taj Mahal je nastao kao posveća najlemenitijem materijalu u povijesti arhitekture. Upravo zbog toga nosi ime impozantnog mauzoleja izgrađenog u mramoru, koji se smatra jed-

nom od sedam svjetskih čuda modernog doba. Ta deklaracija namjere utjelovljena je u velikim formatima porculanske serije osmišljene da oblikuje najotmjenije interijere.

La Fenice Le Doghe

Čvorovi, godovi, žile i ugodna mat završna obrada serije LeDoghe pružaju istinski i autentičan efekt drveta. Kera-

mičke pločice koje oponašaju drvo spajaju toplinu prirodnog izgleda s praktičnošću i trajnošću keramike. Njihove realistične teksture i nijanse unose u prostor osjećaj elegancije i prirodne udobnosti.





60865
Pločica keramička unutarnja retificirana GRES 60X120 NORWICH PEARL MAT (1,44)
VPC 38,00 I MPC 44,50



60872
Pločica keramička zidna dekor retificirana 30X60 NORWICH GHOST WHITE (1,80)
VPC 29,70 I MPC 37,80



60160
Pločica keramička unutarnja retificirana 20x120 LE DOGHE ROVERE (1,44)
VPC 42,50 I MPC 49,70

60885
Pločica keramička unutarnja retificirana 60x120 Taj Mahal Nature mat (1,44)
VPC 39,50 I MPC 46,20



60159
Pločica keramička unutarnja retificirana 20x120 LE DOGHE CASTAGNO (1,44)
VPC 42,50 I MPC 49,70

Hansgrohe Crometta E: više od običnog tuša

Unesite dašak luksusa i potpune udobnosti u svoju kupaonicu uz Crometta E shower pipe. Ovaj moderni tuš sustav spaja elegantan dizajn, jednostavnu ugradnju i raznolike funkcije za nezaboravan doživljaj tuširanja.

Crometta E shower pipe 240 set za nadžbuknu ugradnju omogućuje jednostavnu nadogradnju tuša budući da se termostat može montirati na postojeće vodovodne priključke. Površina od kromiranog materijala, jednostavna za održavanje, oduševljava dugotrajnom kvalitetom. Uživajte u raznolikom doživljaju tuširanja s Crometta E tuš sustavom: kvadratna nadglavna tuš glava promjera 240 mm s punim Rain načinom raspršivanja i protokom vode od 15 l/min idealna je za opuštanje pod XXL kišnim tušem te savršena za ispiranje kose. Na termostatu možete prebaciti na kišni mlaz ručnog tuša ili okretanjem ručnog tuša preći na revitalizirajući IntenseRain mlaz. Crometta Vario ručni tuš može se jednostavno podesiti na željenu visinu pomoću ventila na tušu, što ga čini idealnim za ljubitelje tuširanja svih generacija u obiteljskoj kupaonici.

Sigurnosna blokada na 40 °C (SafetyStop)

Termostat Ecostat 1001 CL osigurava maksimalnu udobnost tijekom tuširanja tako što ravnomjerno održava zadanu temperaturu. U slučaju promjena tlaka, termostat se trenutačno prilagođava, dok

sigurnosna blokada na postavci temperature sprječava iznenadni izlazak prevruće vode iz tuša.

35657

Dual shower sistem termostatski chrome HANSGROHE Crometta E 240
VPC 739,00 I MPC 865,00

hansgrohe



WENKO Orea Gold Matt

Unesite dašak luksusa u svoju kupaonicu uz visokokvalitetnu seriju kupaonskih dodataka Orea Gold Matt brenda WENKO.

Kupaonska serija Orea Gold Matt izrađena je od visoko-kvalitetnog nehrđajućeg čelika. Zlatni, mat dizajn daje kupaonici čistu eleganciju bez da djeluje nametljivo. Elegantni kupaonski elementi spajaju funkcionalnost i kvalitetu te se jednostavno pričvršćuju na zid bez bušenja pomoću sustava ljepljiva Turbo-Loc®. Turbo-Loc® je ljepljivi sustav s izuzetno čvrstim prianjanjem na svim glatkim površinama. Samo uklonite zaštitnu foliju s ljepljive podloge, postavite držač na željeno mjesto i pritisnite. Nakon toga jednostavno objesite dodatak. Specijalna ljepljiva podloga omogućuje trajno opterećenje do 40 kg. Ljepljiva podloga može se ukloniti bez ikakvih vidljivih tragova.



38154

Vješalica za kupaonicu Duo
Turbo Loc sistem WENKO Orea
Gold Matt (25659100)

VPC 23,00 I MPC 26,90



37499

Držač ručnika 60cm Turbo Loc
sistem WENKO Orea Gold Matt
(25664100)Ž

VPC 51,00 I MPC 57,30



37831

Držač toalet papira Turbo Loc
sistem s poklopcom WENKO Orea
Gold Matt (25667100)

VPC 36,00 I MPC 42,00



37835

Držač toalet papira Turbo Loc
sistem nehrđajući čelik WENKO
Orea Gold Matt (25666100)

VPC 26,00 I MPC 30,40



38118

Čaša za četkice WENKO Orea Gold
Matt (25660100)

VPC 32,00 I MPC 35,70



38528

Četka za WC školjku WENKO Orea
Gold Matt (25669100)

VPC 56,00 I MPC 62,00



38588

Držač tečnog sapuna Turbo Loc
sistem WENKO Orea Gold Matt
(25661100)

VPC 34,00 I MPC 38,00



39113

Držač ručnika okrugli Turbo Loc
sistem WENKO Orea Gold Matt
(25662100)

VPC 28,00 I MPC 30,40

WENKO®

DIE BESSERE IDEE

Aquaestil Artego: kada želite savršenstvo

Aquaestil Artego paravani donose spoj luksuza, elegancije i napredne tehnologije u svaku kupaonicu.

Izrađeni od čvrstog 8 mm kaljenog stakla, dostupni su u različitim dimenzijama, bojama profila i stakla. Artego je idealan izbor za one koji traže vrhunsku kvalitetu i sofisticiran dizajn u svojoj kupaonici.

Artego D

Artego D za nišu je luksuzni paravan opremljen naprednim kliznim sistemom koji je izведен pomoću klizne šipke i kotačića većeg promjera što doprinosi lakoći čišćenja i održavanja, ali i estetskom dojmu cijele kupaonice. Minimalna uporaba profila i 8 mm kaljeno staklo još su neke od izuzetnih karakteristika ovog paravana koji je namijenjen ugradnji na plitke tuš kade ili keramičke pločice. Ručka ovog paravana izvedena je na način da se može podvući ispod fiksног stakla čime se osigurava veći ulaz u prostor za tuširanje. Brtvljenje na spoju tuš kade / pločica i fiksne stijene osigurava se aluminijskim U profilom. Obostrani soft-close sistem dostupan je kao opcija za sve varijante paravana Artego. Sistem se može naknadno montirati na postavljeni paravan i dostupan je u srebrnoj, crnoj mat i zlatnoj varijanti.

Artego D+W

Artego D+W je luksuzni paravan koji se sastoji od kliznih vrata i fiksne stijene. Napredni klizni sistem je izведен bez profila, pomoću klizne šipke i kotačića većeg promjera koji osiguravaju glatko i ugodno otvaranje vrata.

Paravan je izrađen od 8 mm kaljenog stakla i namijenjen je ugradnji na plitke tuš kade ili na keramičke pločice. Ručka ovog paravana izvedena je na način da se može podvući ispod fiksног stakla čime se osigurava veći ulaz u prostor za tuširanje. Brtvljenje na spoju tuš kade / pločica i fiksne stijene osigurava se aluminijskim U profilom. Obostrani soft-close sistem dostupan je kao opcija za sve varijante paravana Artego. Sistem se može naknadno montirati na postavljeni paravan i dostupan je u srebrnoj, crnoj mat i zlatnoj varijanti.

Soft-close sistem

Luksuzni paravani Artego mogu biti opremljeni naprednim soft-close sistemom koji omogućuje jednoliko i automatsko otvaranje i zatvaranje vrata. Sistem se naknadno ugrađuje na postavljeni paravan Artego tako da je isti moguće kupiti i postaviti na paravan koji već koristite. Soft-close je dostupan u crnoj mat i silver varijanti tako da se savršeno uklapa s bojom profila Vašeg paravana. Zahvaljujući ovom soft-close sistemu, vrata paravana Artego neće neugodno zalupiti čak ako su gurnuta većom silom već će se jednoliko zatvoriti što doprinosi funkcionalnosti i sigurnosti korištenja tuša.

Artego tuš kabine dostupne su u više izvedbi, od različitih dimenzija do boje profila (crna, srebrna i zlatna) i boje stakla (prozirno i sivo).



31723

Fiksna strana za tuš kabinu ARTEGO D 120 h-200 desna (sivo staklo, crni profil) univerzalna (sivo staklo, crni profil) AQUAESTIL


VPC 639,00 | MPC 747,50

31722

Vrata za tuš kabinu ARTEGO D 120 h-200 desna (sivo staklo, crni profil) sa Soft Close sustavom AQUAESTIL

VPC 1759,00 | MPC 2058,00





AQUAESTIL

Tuš kade Zenon: spoj stila i funkcionalnosti

Zenon tuš kade od umjetnog mramora poznate su po svojoj visokoj kvaliteti, modernom dizajnu i izuzetnoj izdržljivosti.

Umjetni mramor koristi se za izradu ovih tuš kadi, pružajući luksuzan izgled mramora uz poboljšane tehničke osobine poput otpornosti na udarce, lakoće održavanja i dugovječnosti.

Glavne značajke Zenon tuš kadi od umjetnog mramora:

- Visoka kvaliteta izrade – Zenon tuš kade izradene su od visokokvalitetnog umjetnog mramora koji osigurava dugotrajan i čvrst materijal, otporan na svakodnevnu upotrebu i mehaničke udarce.
- Estetski privlačan izgled – Umjetni mramor daje tuš kadi luksuzan izgled, uz elegantne, glatke površine i sofisticirane boje koje odgovaraju modernim kupaonicama. Osim toga, ove kade često dolaze u različitim završnim obradama, uključujući mat i sjajne varijante, kako bi se prilagodile vašem osobnom stilu.
- Lako održavanje – Površina tuš kade od umjetnog mramora je otporna na mrlje, vodu, sapun i plijesan. Zbog toga se održavanje takve kade svodi na minimum, uz jednostavno čišćenje s blagim sredstvima.
- Antibakterijska svojstva – Umjetni mramor od kojeg se prave Zenon tuš kade ima prirodna antibakterijska svojstva, što znači

da se bakterije, plijesan i neugodni mirisi manje nakupljaju, čime doprinosi boljoj higijeni u kupaonici.


- Toplinska svojstva – Materijal ima sposobnost zadržavanja temperature, pa tuš kada od umjetnog mramora pruža ugodniji osjećaj jer se ne hlađi brzo, a voda ostaje topla duže.
- Fleksibilnost dizajna – Zenon tuš kade dolaze u različitim oblicima i veličinama, uključujući pravo-

kutne, kvadratne ili tuševe s posebnim dizajnerskim detaljima. S obzirom na svestranost materijala, tuš kade se lako prilagođavaju prostoru bilo koje kupaonice.

žele spojiti estetiku i funkcionalnost u svojoj kupaonici. S obzirom na visoku kvalitetu materijala i dugovječnost, ove kade nude dugoročno rješenje koje zahtijeva minimalno održavanje i daje luksuzan izgled svakom prostoru. Bez obzira na veličinu vaše kupaonice, Zenon tuš kade omogućuju visoki standard udobnosti i stila.

Zašto odabrati Zenon tuš kade?

Zenon tuš kade od umjetnog mramora predstavljaju izvrstan izbor za kupce koji





30852

Kada tuš umjetni mramor 100x80
cm SMART SLATE bijela

VPC 336,00 I MPC 393,00

30855

Kada tuš umjetni mramor 120x80
cm SMART SLATE cement siva

VPC 399,00 I MPC 467,00

30859

Kada tuš umjetni mramor 120x90
cm SMART SLATE antracit

VPC 439,00 I MPC 513,50

30865

Kada tuš umjetni mramor 80x80
cm polukružna ANGULAR SLATE
bijela

VPC 297,00 I MPC 348,00

30868

Kada tuš umjetni mramor 90x90
cm polukružna ANGULAR SLATE
antracit

VPC 364,00 I MPC 426,00

Tuš kanalice ROCCO

U Ecosovoj ponudi možete pronaći vrhunske ROCCO tuš kanalice, koje spašaju funkcionalnost, vrhunsku kvalitetu i dizajn.

Snašim novim tuš kanalicama unesite dozu luksuza u svoju kupaonicu i uživajte u modernom dizajnu koji se savršeno prilagođava svakom stilu interijera – bilo klasičnom, minimalističkom ili suvremenom.

ROCCO tuš kanalice izrađene su od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju

dugotrajnost, otpornost na koroziju i lako održavanje. Njihov pažljivo osmišljen dizajn omogućava brzu i učinkovitu odvodnju vode, čime vaš tuš prostor ostaje uvijek čist, suh i siguran. Osim funkcionalnosti, ove kanalice pružaju i estetski dojam, diskretno se uklapajući u podne površine i dajući prostoru sofisticiran izgled.

Uz više različitih dimenzija, materijala i dizajna pokrova, ROCCO tuš kanalice nude rješenje za svaku kupaonicu, bilo da je riječ o novogradnji ili renovaciji. Pružite si udobnost, praktičnost i stil koje zaslužujete – odaberite ROCCO kanalice i podignite razinu svoje kupaonice na višu razinu.

- Tijelo kanalice izrađeno je od visokokvalitetnog materijala inox 304
- Ekstra plitka izvedba za jednostavniju i lakšu ugradnju
- Poseban dizajn „suhog sifona“ protiv neugodnih mirisa
- Podesive nožice za jednostavnu i preciznu ugradnju
- Širok izbor različitih materijala i dizajna pokrova

23213

Tuš kanalica ROCCO BIJELO STAKLO inox 60x7 cm
(KAN600 YZ-AG01W)

VPC 116,00 I MPC 135,80

23214


Tuš kanalica ROCCO BIJELO STAKLO inox 70x7 cm
(KAN700 YZ-AG01W)

VPC 93,00 I MPC 108,80

23215

Tuš kanalica ROCCO BIJELO STAKLO inox 80x7 cm
(KAN800 YZ-AG01W)

VPC 100,00 I MPC 117,00



**23216**

Tuš kanalica ROCCO BLACK GLASS
60x7 cm (KAN600 YZ-AG01B-B)
VPC 108,00 I MPC 126,40

23217

Tuš kanalica ROCCO BLACK GLASS
70x7 cm (KAN700 YZ-AG01B-B)
VPC 116,00 I MPC 135,80

23218

Tuš kanalica ROCCO BLACK GLASS
80x7 cm (KAN800 YZ-AG01B-B)
VPC 124,00 I MPC 145,00

23207

Tuš kanalica ROCCO CRNO STAKLO
inox 60x7 cm (KAN600 YZ-AG01B)
VPC 95,00 I MPC 111,00

23208

Tuš kanalica ROCCO CRNO STAKLO
inox 70x7 cm (KAN700 YZ-AG01B)
VPC 99,00 I MPC 115,90

23209

Tuš kanalica ROCCO CRNO STAKLO
inox 80x7 cm (KAN800 YZ-AG01B)
VPC 105,00 I MPC 123,00

**23201**

Tuš kanalica ROCCO LINIJE inox
50x7 cm (KAN50 YZ-A04)
VPC 79,00 I MPC 92,40

23212

Tuš kanalica ROCCO LINIJE inox
60x7 cm (KAN60 YZ-A04)
VPC 90,00 I MPC 105,30

23202

Tuš kanalica ROCCO LINIJE inox
70x7 cm (KAN70 YZ-A04)
VPC 96,00 I MPC 112,30

23203

Tuš kanalica ROCCO LINIJE inox
80x7 cm (KAN80 YZ-A04)
VPC 98,00 I MPC 114,60

**23204**

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI black
60x7 cm (KAN600 YZ-AL06B)

VPC 105,00 I MPC 123,00

23205

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI black
70x7 cm (KAN700 YZ-AL06B)

VPC 115,00 I MPC 134,60

23206

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI black 80x7
cm (KAN800 YZ-AL06B)

VPC 125,00 I MPC 146,00

**23220**

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 50x7 cm (KAN500 YZ-AL06)

VPC 80,00 I MPC 93,60

23221

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 60x7 cm (KAN600 YZ-
AL06)

VPC 87,00 I MPC 101,80

23222

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 70x7 cm (KAN700 YZ-AL06)

VPC 91,00 I MPC 106,50

23223

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 80x7 cm (KAN800 YZ-AL06)

VPC 96,00 I MPC 112,50

23224

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox

50x7 cm (KAN500 YZ-A01)

VPC 80,00 | MPC 93,60



23225

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox

60x7 cm (KAN600 YZ-A01)

VPC 87,00 | MPC 101,80

23226

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox

70x7 cm (KAN700 YZ-A01)

VPC 91,00 | MPC 106,50

23227

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox

80x7 cm (KAN800 YZ-A01)

VPC 96,00 | MPC 112,00



23211

Tuš kanalica ROCCO SQUARE

150x150 mm (SQR YZ-Q02S)

VPC 70,00 | MPC 82,00



23210

Tuš kanalica ROCCO LINEAR WALL

60X7 (WALL YZ-C01)

VPC 110,00 | MPC 129,00

Raindance Alive: prepustite se ritmu vode

Ovisno o vašem raspoloženju, Raindance Alive vas može ispuniti pozitivnim emocijama ili opustiti obnavljajućom snagom vode.

Ponosno predstavljamo kombinaciju tri načina mlaza, uključujući dva naša najpopулarnija spa mlaza: RainAir i PowderRain. Tri načina mlaza za fantastično iskustvo tuširanja

„Volim se tuširati s Raindance Alive.“ 9 od 10 sudionika izjavilo je ovo u Smart Insights korisničkom testiranju sa 100 sudionika u srpnju/kolovozu 2024.

- RainAir. Ugodna, blaga kiša tuša obogaćena zrakom za opuštajući učinak. Obavijeni nježnim perlama vode, možete doživjeti osjećaj tuširanja vrlo sličan toploj, tropskoj kiši.

- PowderRain. Ovaj nježni mlaz obavija se vašim tijelom poput čahure tople ljetne kiše. Tisuće ultra finih kapljica pružaju ugodan i raskošan tuš. Savršeno za trenutke brige o sebi ili za temeljito ispiranje šampona.

- Masaža. Snažan, koncentrirani mlaz izvrstan je za ublažavanje blage napetosti. Koristite ručni tuš za ciljano tretiranje zahvaćenih područja tijela – dodatna doza wellnessa.

Ovako simfonija tuševa Raindance Alive svaki dan iznova ispunjava vaše tijelo i um endorfinima. Jedinstveno iskušto tuširanja. Iznova i iznova.

RainAir ili PowderRain? Jednostavno uživajte u Raindance Alive na svoj način. Bilo da se radi o brzom osvježenju ili opuštajućem tuširanju za sebe.

hansgrohe





Novo u ponudi: električna sušila Rocco

Rocco električna sušila za ruke moderno su rješenje koje osigurava brzo i higijensko sušenje. Istovremeno smanjuju potrošnju papira i doprinose očuvanju okoliša.

Električna sušila za ruke praktično su i higijensko rješenje za javne i privatne sanitарне prostore. Osim što smanjuju potrošnju papira i time doprinose očuvanju okoliša, sušila za ruke osiguravaju brže i jednostavnije sušenje uz minimalne troškove održavanja. Moderna sušila odlikuju se snažnim, a istovremeno tihim motorima, elegantnim dizajnom i energetski učinkovitim radom, što ih čini odličnim izborom za objekte svih veličina – od restorana i ureda, do škola i trgovačkih centara.

U Ecosovoј ponudi od sada možete pronaći više različitih modela električnih sušila za ruke, prilagođenih različitim potrebama i stilovima prostora.



38708

Sušilo za ruke senzorsko/bezkontaktno 1650 W ABS sa posudom i grijачem (prekidač) sivo (2630S) ROCCO

VPC 159,00 I MPC 186,00



38715

Sušilo za ruke senzorsko/bezkontaktno Mini 1650 W inox sa HEPA filterom, grijачem (senzor) i LED indikatorom bijelo mat (2903BH) ROCCO

VPC 209,00 I MPC 244,50



38700

Sušilo za ruke senzorsko/bezkontaktno Super Mini 900 W ABS bijelo (2822) ROCCO

VPC 129,00 I MPC 151,00

38701

Sušilo za ruke senzorsko/bezkontaktno Super Mini 900 W ABS sivo (2822) ROCCO

VPC 129,00 I MPC 151,00

38702

Sušilo za ruke senzorsko/bezkontaktno Super Mini 900 W ABS crno (2822) ROCCO

VPC 129,00 I MPC 151,00

38704

Sušilo za ruke senzorsko/bezkontaktno 1650 W ABS bijelo (2630S) ROCCO

VPC 139,00 I MPC 163,00



38705
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno 1650 W ABS sivo (2630) ROCCO
VPC 139,00 I MPC 163,00



38706
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno 1650 W ABS crno (2630) ROCCO
VPC 139,00 I MPC 163,00



38707
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno 1650 W ABS sa posudom i grijачem (prekidač) bijelo (2630S) ROCCO
VPC 159,00 I MPC 186,00



38712
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno Jet 1650 W ABS (motor bez četkica) sa HEPA filterom i UV čišćenjem sivo (2630) ROCCO
VPC 639,00 I MPC 748,00



38709
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno Mini Jet 1650 W ABS bijelo (2065) ROCCO
VPC 449,00 I MPC 525,00



38710
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno Mini Jet 1650 W ABS bijelo (2065) ROCCO
VPC 449,00 I MPC 525,00



38711
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno Jet 1650 W ABS (motor bez četkica) sa HEPA filterom i UV čišćenjem bijelo (2630) ROCCO
VPC 639,00 I MPC 748,00



38713
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno Mini 1350 W inox bijelo (2803B) mat ROCCO
VPC 159,00 I MPC 186,00



38714
Sušilo za ruke senzorsko/bezkon-taktno Mini 1650 W inox sa HEPA filterom i grijачem (senzor) bijelo sjaj (2803BH) ROCCO
VPC 209,00 I MPC 244,50

Unitas Elite: dizajn koji izaziva oduševljenje

U svjetlu želja korisnika, novih trendova i sve zahtjevnijih potreba, razina kvalitete sanitarnih armatura UNITAS se konstantno nadograđuje i približava vodećim brendovima u ovoj djelatnosti.

Armature serije Elite za kupaonicu, svojim elegantnim dizajnom ističu se od formalne monotonije. Unatoč ravnim osnovnim linijama, ojačana zaobljenim, mekim prelazima armatura je u skladu s arhitekturnom strogosću u kupaonicama i klasičnim mekanim dizajnom. Linija Elite savršeno se uklapa u suvremeniji interijer, zato će armatura kao središnji element vaše kuhinje ili kupaonice zasigurno privući mnoge poglede. Sinergija ravnih i zakrivljenih linija naglašava eleganciju jasno definiranih ravnih oblika i mekih okruglih linija kuhinjskih elemenata. Elite je jednostavan i ekonomičan izbor za vrhunski učinak.



Fulfilling Real Expectations.



34249
Baterija tuš jednoručna UNITAS
ELITE Crna
VPC 295,00 I MPC 346,00



34250
Baterija tuš jednoručna bez izljeva
UNITAS ELITE
VPC 160,00 I MPC 188,00



34522
Baterija usadna s 3 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE visoki izljev Crna mat
VPC 282,00 I MPC 330,00



34524
Baterija usadna s 3 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE visoki izljev
VPC 229,00 I MPC 268,00



34543
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE SLIM fleksibilni izljev chrom
VPC 186,00 I MPC 218,00



34544
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE SLIM fleksibilni izljev crni
VPC 195,50 I MPC 229,00



34545
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za sudoper UNITAS
ELITE SLIM fleksibilni izljev bijeli
VPC 195,50 I MPC 229,00



34810
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za umivaonik povišena
UNITAS ELITE
VPC 202,00 I MPC 237,00



34814
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za umivaonik UNITAS
ELITE visoka Crna
VPC 247,00 I MPC 289,00



34930
Baterija usadna s 2 cijevi
jednoručna za umivaonik UNITAS
ELITE Crna
VPC 203,00 I MPC 238,00



35073
Baterija za bide jednoručna UNITAS
ELITE
VPC 151,50 I MPC 178,00



35075
Baterija za bide jednoručna UNITAS
ELITE Crna
VPC 200,50 I 235,00



35379
Baterija podžbukna za umivaonik
UNITAS ELITE Crna
VPC 357,00 I MPC 418,00



35389
Baterija tuš jednoručna bez izljeva
UNITAS ELITE Crna
VPC 215,00 I MPC 252,00



35404
Baterija usadna s 2 cijevi jednoručna
za sudoper UNITAS ELITE
VPC 244,50 I MPC 287,00



35410
Baterija usadna s 2 cijevi jednoručna
za sudoper UNITAS ELITE
VPC 341,00 I MPC 399,00



35908
Podžbukni set ELITE CRNI
(mješać, rozetna, zidni
priključak, držač tuša, tuš
mlaznica, ručica, crijevo, držač
zidni) UNITAS 00377 BLACK
VPC 430,00 I MPC 504,00



35984
Podžbukni set DUO ELITE
(mješać, rozetna, zidni
priključak, držač tuša, tuš
mlaznica, ručica, crijevo, držač
zidni) UNITAS
VPC 365,00 I MPC 428,00

KLUDI Pure&Style

KLUDI proizvodi vrhunske sanitарne armature sa stilskim dizajnom od 1926. godine.

Kao specijalist za sanitарne armature imaju za cilj da se na jedinstven način spoji kvaliteta i savršen dizajn. Slogan „Water in perfection“ ima nepogrešiv izraz u proizvodima, kao i u svim uslугама koje su na raspolaganju kupcima.

KLUDI Pure&Style serija predstavlja savršen spoj vrhunskog dizajna, funkcionalnosti i pristupačnosti. Svojom elegantnom linijom i minimalističkim oblikovanjem, ove armature savršeno se uklapaju u moderne stilove uređenja interijera. Naglasak je na kva-

liteti i estetici koja odgovara svakom ukusu, dok istovremeno nudi praktična rješenja za svakodnevnu upotrebu.

KLUDI Pure&Style dokaz je

da stil ne mora biti luksuz, već može biti dostupan svima koji žele spoj ljepote i funkcionalnosti u svom domu.

KLUDI 



34802

Baterija usadna jednoručna za umivaonik KLUDI PURE&STYLE (400280575) h= 75mm

VPC 151,00 I MPC 176,70



34803

Baterija usadna jednoručna za umivaonik KLUDI PURE&STYLE (402920575) h= 100mm

VPC 159,00 I MPC 186,00



34804

Baterija usadna jednoručna za umivaonik KLUDI PURE&STYLE (402960575) h= 215mm

VPC 335,00 I MPC 389,00



35201

Baterija tuš podžbukna krom - nadgradnja KLUDI PURE&STYLE (406590575) sa automatskim prebacivačem PUSH&SWITCH

VPC 249,00 I MPC 291,00



35217

Baterija tuš jednoručna KLUDI PURE&STYLE (406810575)

VPC 238,00 I MPC 278,50



35218

Baterija tuš jednoručna bez izljeva KLUDI PURE&STYLE (408410575)

VPC 204,00 I MPC 238,50



35233

Baterija tuš podžbukna - nadgradnja KLUDI PURE&STYLE (406500575) sa prebacivačem

VPC 210,00 I MPC 245,00



35234

Baterija tuš podžbukna - nadgradnja KLUDI PURE&STYLE (406550575) bez prebacivača

VPC 188,00 I MPC 219,00

Rocco dozatori za besprijekornu higijenu

U današnje vrijeme higijena i praktičnost imaju sve veću važnost, pa su senzorski dozatori za sapun postali neizostavan dio modernih kupaonica i sanitarnih prostora.

Rocco senzorski dozatori za tekući i pjenasti sapun donose višu razinu higijene i praktičnosti u svaku kupaonicu ili sanitarni prostor. Zahvaljujući automatskom radu bez dodirivanja, sprječava se prijenos bakterija i virusa, a pritom se osigurava optimalna količina sapuna pri svakom korištenju. Moderni senzorski dozatori odlikuju se elegantnim dizajnom, jednostavnim punjenjem i dugotrajnom funkcionalnošću, a dostupni su u izvedbama za tekući i pjenasti sapun – ovisno o željama i potrebama korisnika.



37676
Dozator za tekući sapun 500ml
inox (1001) ROCCO
VPC 26,50 I MPC 31,00



37677
Dozator za tekući sapun 1000ml
inox (1001) ROCCO
VPC 31,00 I MPC 36,30

ROCCO

37673
Dozator za pjenasti sapun
senzorski/beskontaktni 700ml
inox, baterijski, LED indikator mat
(1205FA) ROCCO
VPC 77,00 I MPC 90,00

37670
Dozator za tekući sapun senzor-
ski/beskontaktni 800ml inox,
baterijski, LED indikator mat (1205)
ROCCO
VPC 69,00 I MPC 80,80



37674
Dozator za pjenasti sapun
senzorski/beskontaktni 700ml
inox, baterijski, LED indikator sjaj
(1205FA) ROCCO
VPC 77,00 I MPC 90,00

37671
Dozator za tekući sapun senzor-
ski/beskontaktni 800ml inox,
baterijski, LED indikator sjaj (1205)
ROCCO
VPC 69,00 I MPC 80,80



37675
Dozator za pjenasti sapun
senzorski/beskontaktni 700ml
inox, baterijski, LED indikator crni
(1205FA) ROCCO
VPC 76,00 I MPC 90,00

37672
Dozator za tekući sapun senzor-
ski/beskontaktni 800ml inox,
baterijski, LED indikator crni (1205)
ROCCO
VPC 69,00 I MPC 80,80



Wilo-DrainLift: pametna rješenja za odvodnju

Wilo-DrainLift MINI je kompaktna crpna stanica za odvodnju otpadnih voda iz pojedinačnih prostorija gdje prirodan pad nije moguć.

Sustav dolazi u različitim verzijama, uključujući modele namijenjene za WC školjke s funkcijom usitnjavanja, a poznat je po svom tihom i diskretnom radu.

Wilo-DrainLift MINI3

Uredaj za odvodnju koji štedi prostor, spremjan za upotrebu, za odvodnju pojedinačnih prostorija, tj. odvodnju otpadne vode iz WC-a, tuša, perilice suđa, perilice rublja i kuhinja u podrumima.

Kućna otpadna voda pouzданo se zbrinjava uređajima za odvodnju serije Wilo-DrainLift MINI3. Idealni su kad nije moguća odvodnja prirodnim slobodnim padom. Ovisno o veličinama izvedbe moguće je bez problema priključiti do tri dovoda s otpadnom vodom iz umivaonika, tuša, kade, perilice rublja ili perilice suđa. Kompaktna izvedba omogućuje ugradnju u svaku instalaciju u zid. Osim toga, uređaj za odvodnju omogućuje tihu i diskretnu odvodnju. Uredaj za odvodnju u izvedbi za WC opremljen je pumpom za otpadne vode s rotirajućim rezačem koja omogućuje pouzdano i sigurno zbrinjavanje otpadnih voda.

Prednosti proizvoda:

- Uredaj za odvodnju u kompaktnoj izvedbi, spremjan za priključivanje – prikidan za svaku instalaciju u zid
- Neupadljivo uklapanje u moderna stambena okruženja zahvaljujući estetskom dizajnu kućišta
- S priključkom za WC: Velika sigurnost pri radu zahvaljujući pumpi s rotirajućim rezačem koja se ne začepljuje
- Razne mogućnosti priključivanja za veću fleksibilnost tijekom instalacije, posebno pri zamjeni starijih modela
- s postojećim cjevovodima
- Ugrađeno upravljanje razinama s dubokim isisavanjem
- Tihu način rada za manje emisije buke u otežanim uvjetima cjevovoda
- Vrlo tih pogon za diskretnu odvodnju

Wilo-DrainLift MINI5

Praktičan uređaj za odvodnju s alarmnim kontaktom za odvodnju pojedinačnih prostorija, tj. odvodnju otpadne vode iz WC-a, tuša, perilice suđa i perilice rublja te odvodnju kondenzata iz kondenzacijskih kotlova ispod razine uspora.

Wilo-DrainLift MINI5 praktičan je uređaj za sigurnu odvodnju kućne otpadne vode. Njegov moderan i estetski dizajn i male dimenzije čine ga idealnim rješenjem u slučajevima kada nije moguća odvodnja prirodnim slobodnim padom. Uredaj za odvodnju može se individualno prilagoditi uz odabir tlačnog priključka (vodoravan ili okomit DN 32/40), nekoliko dovoda DN 40/50 i mogućnost bočnog ili središnjeg priključka za WC. Nije potreban dodatan cjevovodni sustav za izlaz tlaka koji zahtijeva mnogo vremena, što instalaciju čini posebno praktičnom, posebno tijekom modernizacije i sanacije. Da bi se smanjio rizik začepljenja i osigurala sigurnost pri radu, uređaj za odvodnju opremljen je pumpom za otpadne vode s rotirajućim rezačem.

Prednosti proizvoda:

- Uredaj za odvodnju u kompaktnoj izvedbi, spremjan za priključivanje – prikidan za instalaciju u zid
- Neupadljivo uklapanje u moderna stambena okruženja zahvaljujući estetskom dizajnu kućišta
- S priključkom za WC: Velika sigurnost pri radu zahvaljujući pumpi s rotirajućim rezačem koja se ne začepljuje
- Razne mogućnosti priključivanja za veću fleksibilnost tijekom instalacije, posebno pri zamjeni starijih modela
- s postojećim cjevovodima
- Ugrađeno upravljanje razinama s dubokim isisavanjem
- Tihu način rada za manje emisije buke u otežanim uvjetima cjevovoda
- Inovativan dizajn za jednostavan i higijenski pristup pumpi i upravljanje razinama
- Plastika otporna na koroziju za transportiranje kondenzata iz kotlova za grijanje i sustava za omekšavanje
- vode
- Vrlo tih pogon za diskretnu odvodnju





Kompaktni uredaj za odvodnju Wilo-DrainLift MINI3-XXS za otpadnu vodu bez fekalija

- 1 Vodoravni tačni priključak DN 32/40
- 2 Vodoravni dovod DN 40/50
- 3 Dodatni okomiti dovod DN 40
- 4 Kompaktna izvedba spremna za primjenu (široka samo 159 mm)
- 5 Ugradeno odražavanje s aktivnim ugljenim filterom
- 6 Pumpa s ugrađenim pliskom. Kućište pumpe od recikliranog materijala Noryl

Osobitosti / prednosti proizvoda

- > Uredaj za odvodnju u kompaktnoj izvedbi, spreman za priključivanje - prikladan za svaku instalaciju u zid
- > Neupadljivo uklapanje u moderna stambena okruženja zahvaljujući estetskom dizajnu kućišta
- > 5 priključaka za WC: Velika sigurnost pri radu zahvaljujući pumpi s rotirajućim rezatcem koja se ne začepljuje
- > Razne mogućnosti priključivanja za veću fleksibilnost tijekom instalacije, posebno pri zamjeni starijih modela s postojećim cjevovodima
- > Ugradeno upravljanje razinama s dubokim islavanjem
- > Tih način rada za manje emisije buke u otežanim uvjetima cjevovoda
- > Vrio tih pogon za diskretnu odvodnju



Uredaj za odvodnju Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC za otpadnu vodu s fekalijama

- 1 Okomiti tačni priključak DN 32/40
- 2 Vodoravni dovod DN 40/50
- 3 Vodoravni priključak za zahod DN 100
- 4 Dodatni okomiti dovod DN 40
- 5 Potažni mehanizam za uključivanje
- 6 Ugradeno odražavanje s aktivnim ugljenim filterom
- 7 Stražnja pumpa sa skakalicom i pliskom. Kućište pumpe od recikliranog plastike Noryl



Uredaj za odvodnju Wilo-DrainLift MINI3-XS za otpadnu vodu bez fekalija

- Okomiti tačni priključak DN 32/40
- Vodoravni dovod DN 40/50
- Dodatni okomiti dovod DN 40
- Kompaktna izvedba spremna za primjenu (389 x 167 x 266 mm)
- Ugradeno odražavanje s aktivnim ugljenim filterom
- Pumpa s ugrađenim pliskom. Kućište pumpe od recikliranog materijala Noryl



Uredaj za odvodnju Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC s uklonjivom jedinicom pumpe - shematski prikaz

- 1 Ugradeno odražavanje s aktivnim ugljenim filterom
- 2 Sklopka za duboko islavanje i podeševanje razina uklapanja
- 3 Pumpa s ručkom za jednostavnu demontažu. Kućište pumpe od recikliranog materijala Noryl PPO
- 4 Jedinica za održavanje
- 5 Beznaponski kontakt za vanjsku dojavu alarma

Osobitosti / prednosti proizvoda

- > Uredaj za odvodnju u kompaktnoj izvedbi, spreman za priključivanje - prikladan za instalaciju u zid
- > Neupadljivo uklapanje u moderna stambena okruženja zahvaljujući estetskom dizajnu kućišta
- > 5 priključaka za WC: Velika sigurnost pri radu zahvaljujući pumpi s rotirajućim rezatcem koja se ne začepljuje
- > Razne mogućnosti priključivanja za veću fleksibilnost tijekom instalacije, posebno pri zamjeni starijih modela s postojećim cjevovodima
- > Ugradeno upravljanje razinama s dubokim islavanjem
- > Tih način rada za manje emisije buke u otežanim uvjetima cjevovoda
- > Ugradeni beznaponski kontakt za priključivanje vanjskog signala alarma ili sustava Smart Home kao alarma za visok vodostaj vode
- > Inovativan dizajn za jednostavan i higijenski pristup pumpi i upravljanje razinama
- > Plastična oporna na koroziju za transportiranje kondenzata (iz lotova za grijanje) i sustava za emekdžavanje vode
- > Vrio tih pogon za diskretnu odvodnju



Uredaj za odvodnju Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC za otpadnu vodu s fekalijama

- 1 Okomiti tačni priključak DN 32/40
- 2 Vodoravni tačni priključak DN 32/40
- 3 Vodoravni priključak za zahod DN 100
- 4 Vodoravni dovod DN 40/50
- 5 Dodatni okomiti dovod DN 40



Uredaj za odvodnju Wilo-DrainLift MINI3-XS/C s uklonjivom jedinicom pumpe - shematski prikaz

- 1 Ugradeno odražavanje s aktivnim ugljenim filterom
- 2 Sklopka za duboko islavanje i podeševanje stupnjeva uklapanja
- 3 Pumpa s ručkom za jednostavnu demontažu. Kućište pumpe od recikliranog materijala Noryl
- 4 Jedinica za održavanje
- 5 Beznaponski kontakt za vanjsku dojavu alarma

Unidelta višeslojne cijevi

Unidelta FlexAll predizolirane višeslojne cijevi za instalaciju grijanja i sanitарne vode već su dugi niz godina prisutne na tržištu. Tvrтka Unidelta jedan je od vodećih proizvođača višeslojnih cijevi u ovom dijelu Europe i nositelj je ISO 9001:2008 certifikata za upravljanje kvalitetom, a svi proizvodi iz ponude tvrtke isključivo su EU porijekla.

**44727**

Cijev višeslojna AL-PE-RT 16X2 u kolatu (100 m) UNIDELTA

VPC 1,55 I MPC 1,80

44728

Cijev višeslojna AL-PE-RT 16X2 u kolatu (200 m) UNIDELTA

VPC 1,55 I MPC 1,80

44729

Cijev višeslojna AL-PE-RT 16X2 u kolatu (500 m) UNIDELTA

VPC 1,55 I MPC 1,80

44730

Cijev višeslojna AL-PE-RT 16X2 mm u kolatu s izolacijom 6 mm (100 m) UNIDELTA

VPC 2,10 I MPC 2,45

44731

Cijev višeslojna AL-PE-RT 18X2 mm u kolatu s izolacijom 6 mm (50 m) UNIDELTA

VPC 3,10 I MPC 3,65

44732

Cijev višeslojna AL-PE-RT 20X2 mm u kolatu s izolacijom 6 mm (50 m) UNIDELTA

VPC 3,30 I MPC 3,85

44733

Cijev višeslojna AL-PE-RT 26X3 mm u kolatu s izolacijom 10 mm (50 m) UNIDELTA

VPC 6,90 I MPC 8,10

44734

Cijev višeslojna AL-PE-RT 32X3 mm u kolatu s izolacijom 10 mm (25 m) UNIDELTA

VPC 10,50 I MPC 12,30





CALEFFI eCAL®

Novi elektrolitski uređaj s filterom i magnetom jedinstven protiv vodenog kamenca.

FUNKCIJA

CALEFFI eCAL® serije 5377 - novi uređaj protiv nastajanja vodenog kamenca s filterom i magnetom koristi elektrolitičko djelovanje za smanjenje stvaranja kamenca.

Štiti instalacije, generatore, kućanske aparate i armature od taloženja kamenca.

KAKO RADI CALEFFI eCAL®?

1. Filter za mehaničko odvajanje nečistoća: Voda ulazi u uređaj i prolazi kroz filter mrežicu od nehrđajućeg čelika ($50 \mu\text{m}$), koja mehanički zadržava nečistoće i sprječava začepljenje.



2. Magnetska separacija: Na dnu uređaja, neodimski magnet hvata feromagnetne čestice i poboljšava ukupnu učinkovitost, usmjeravajući vodu u kartušu.

3. Elektrolitičko djelovanje – transformacija kamenca: Voda dolazi u kontakt s unutarnjim elementima (legura bakra, cinka i titana). Kroz "efekt baterije" i vrtložno kretanje, uređaj mijenja kristalnu strukturu kalcijevih i magnezijevih soli, sprječavajući nastanak tvrdog kalcita i potičući stvaranje lako uklonjivog aragonita. Uređaj ne mijenja razinu tvrdoće vode.

KLJUČNE PREDNOSTI CALEFFI eCAL®

Kontinuirana zaštita bez kemijskih sredstava: sprječava nastanak kamenca samo elektrolitičkim djelovanjem

Visoka učinkovitost u smanjenju kamenca: do -80%

Ne zahtijeva električnu energiju: smanjuje potrošnju, povećava uštedu

Očuvanje kvalitete vode: ne mijenja kvalitetu sanitarne vode niti razinu tvrdoće vode ili njezin kemijski sastav

Minimalno održavanje i potpuna preglednost

Dug životni vijek: do 7 godina zajamčen kontinuirani rad



Brtva Plast: kvaliteta i dugotrajnost

Daske za WC školjku Brtva Plast su izrađene od visokokvalitetne plastike zvane duroplast.

Glavna karakteristika ovog materijala je njegova dugotrajnost. Zajedno sa WC školjkom omogućava maksimalno održavanje higijene. Modernog je dizajna zabljenih linija i unosi dašak

elegancije u vašu kupaonicu. Čišćenje je brzo i jednostavno zahvaljujući najnovijoj tehnici. Dimenzije su standardizirane i odgovaraju većini WC školjki. Pored bijele boje, daske su dostupne u bež i bermuda boji.



38312
Daska za WC školjku tvrda bijela 1,6 kg LINEA
VPC 30,00 I MPC 35,10



38200
Daska za WC školjku PVC bijela KAROLINA
VPC 12,10 I MPC 14,20



38207
Daska za WC školjku tvrda bijela 1,8 kg PERLA
VPC 20,30 I MPC 23,80



38340
Daska za WC školjku tvrda bijela 1,7 kg SARA
VPC 20,50 I MPC 24,00



38316
Daska za WC školjku tvrda bijela inox 2,5 kg LIDO
VPC 32,50 I MPC 38,00



38314
Daska za WC školjku tvrda bijela 2,2 kg LUNA
VPC 30,40 I MPC 35,60



38210
Daska za WC školjku SOFT CLOSE bijela PERLA plastic
VPC 31,20 I MPC 36,50



38339
Daska za WC školjku tvrda bijela 1,7 kg INOX vijak SARA
VPC 27,80 I MPC 32,50



38336
Daska za WC školjku tvrda bijela 1,4 kg VITA
VPC 19,00 I MPC 22,20





38347

Daska za WC školjku tvrda bijela
2,0 kg INOX "PRESTIGE"

VPC 30,40 I MPC 35,60



38348

Daska za WC školjku SOFT CLOSE
2,0 kg "PRESTIGE"

VPC 45,00 I MPC 52,70



38206

Daska za WC školjku PVC bijela
RINA

VPC 12,10 I MPC 14,20



38342

Daska za WC školjku tvrda bež 1,7
kg SARA

VPC 24,50 I 28,80



38352

Daska za WC školjku tvrda bijela
3,0 kg LAGUNA

VPC 37,80 I MPC 44,20



38310

Daska za WC školjku PVC bijela 1,5
kg VEGA

VPC 15,80 I MPC 18,50



brtvaplast

ISOMAT: vaš partner u modernoj gradnji

Tvrtka ISOMAT jedan je od vodećih europskih proizvođača građevinskih kemikalija i suhih mortova, s bogatim iskustvom i prisutnošću na međunarodnom tržištu.

Zahvaljujući stalnim ulaganjima u razvoj i inovacije, ISOMAT nudi visokokvalitetna rješenja za sve faze gradnje i obnove. Tvrtka je osnovana 1980. godine u Grčkoj, a tijekom godina razvila se u jednu od vodećih kompanija u jugoistočnoj Europi u ovoj industriji. Sjedište Isomata nalazi se u Solunu, a proizvodi se izvoze u više od 60 zemalja svijeta putem mreže podružnica i distributera.

Tvrtka ima vlastiti odjel za istraživanje i razvoj, što joj omogućuje neprestano usavršavanje postojećih i razvoj novih proizvoda u skladu s modernim građevinskim zahtjevima i međunarodnim standardima. Isomat se fokusira na kvalitetu, inovacije i održivost, te posjeduje brojne certifikate koji potvrđuju visoku razinu sigurnosti i učinkovitosti njihovih proizvoda.

Proizvodi tvrtke Isomat

Isomat nudi širok spektar proizvoda za različite faze gradnje i obnove, uključujući:

- Hidroizolacijska rješenja – širok izbor materijala za hidroizolaciju ravnih krovova, podruma, bazena, terasa i vlažnih prostorija, uključujući cementne, poliuretanske i akrilne

premaze.

- Ljepila i fuge za keramiku – kvalitetna ljepila za pločice, prirodni kamen i druge obloge, kao i fleksibilne i vodootporne fuge dostupne u raznim bojama.
- Industrijski podovi i premazi – epoksidni i poliuretanski sustavi za zaštitu i estetiku industrijskih i komercijalnih podova.
- Sustavi za toplinsku izolaciju – vanjski toplinsko-izolacijski sustavi (ETICS), koji doprinose energetskoj učinkovitosti i estetskom izgledu objekata.
- Mortovi i žbuke – za zidanje, žbukanje i izravnavanje, uključujući gotove cementne i vaspene mješavine.
- Boje i dekorativni premazi – unutarnje i vanjske boje visoke kvalitete, uključujući i ekološki prihvatljive proizvode.

Isomat se pozicionira kao sveobuhvatni partner za građevinske projekte – od temelja do završne obrade.



64196

Tečna membrana za hidroizolaciju ispod pločica 5kg SL 17 ISOMAT

VPC 33,50 | MPC 39,00



**62170**

Masa za fugiranje 2kg 30 cement siva ISOMAT

VPC 6,50 I MPC 7,60**62173**

Masa za fugiranje 2kg 05 svijetlo siva ISOMAT

MPC 5,90 I MPC 6,90**62176**

Masa za fugiranje 2kg 06 Bahama ISOMAT

VPC 5,90 I MPC 6,90**62178**

Masa za fugiranje 2kg 15 manhattan siva ISOMAT

VPC 6,50 I MPC 7,60**64192**

Ljepilo za pločice AK 14 (C1 TE) siva 25kg ISOMAT

VPC 10,50 I MPC 12,30**64193**

Ljepilo za pločice AK 16 (C2 TE) siva 25kg ISOMAT

VPC 16,00 I MPC 18,70**64194**

Ljepilo fleksibilno za pločice AK 20 (C2 TE S1) siva 25kg ISOMAT

VPC 20,00 I MPC 23,50**64146**

Unutarnji kut za hidroizolaciju spojeva 14cm x 14cm ISOMAT

VPC 8,70 I MPC 10,20**64148**

Vanjski kut za hidroizolaciju spojeva 21cm x 21cm ISOMAT

VPC 8,70 I MPC 10,20**64154**

Hidroizolacijska traka za brtvljenje spojeva 12 cm x 10 m ISOMAT

VPC 33,00 I MPC 38,60

Iskorak u sigurnosti i učinkovitosti suvremene odvodnje: Vargosewage

Pouzdana odvodnja temelj je svake moderne građevine – bilo da se radi o obiteljskim kućama, višestambenim zgradama ili javim i industrijskim objektima.

Tradicionalni materijali, poput klasičnih PVC cijevi, desetljećima su služili svojoj svrzi.

Međutim, s razvojem novih tehnologija i materijala pojavljuju se sustavi koji nude veću otpornost na opterećenja, bolju prilagodbu složenim terenima te dugoročnu sigurnost bez kompromisa. Jedan od takvih sustava je Vargosewage – troslojni kanalizacijski sustav izrađen od polipropilena s mineralnim punjenjem, koji postavlja nove standarde u području temeljne i vanjske odvodnje – čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Ove visokokvalitetne cijevi posebno su namijenjene za ugradnju unutar temeljne konstrukcije zgrada, kao i u vanjske sustave odvodnje otpadnih i oborinskih voda – bez obzira na temperaturu fluida, tlo ili vanjske uvjete. Njegova fleksibilna struktura omogućuje prilagodbu neizbjježnim pomacima tla, značajno smanjujući rizik od propuštanja i puknula. Glatka bijela unutrašnja stijenka osigurava visoke protokе otpadnih voda, lakšu inspekciju i minimalni rizik od začepljenja. Vargosewage uspješno podnosi statička i dinamička opterećenja, kemijski

agresivne tvari te velika temperaturna osciliranja, nudeći trajno rješenje koje zadovoljava potrebe više generacija.

Vargosewage sustav namijenjen je za:

- Temeljnu kanalizaciju u obiteljskim kućama te višestambenim i javnim zgradama
- Priključne cjevovode do javne kanalizacijske mreže
- Odvodnju okućnica i dvořišta, s većim zahtjevima na fleksibilnost
- Poslovne i industrijske sustave, uključujući toplu i kemijski agresivnu otpadnu vodu
- Spajanje na sustave za upravljanje oborinskim vodama (npr. Stormbox)

6 prednosti Vargosewage PP u odnosu na klasične PVC cijevi

Današnje tržište traži kanalizacijske sustave koji jamče maksimalnu pouzdanost uz minimalne troškove održavanja tijekom desetljeća korištenja. Iako su PVC cijevi desetljećima bile standard,

Vargosewage PP sustav taj standard nadmašuje i donosi konkretne tehničke prednosti za investitore, izvođače i projektante.

Izuzetna otpornost na udarce i oštećenja

Vargosewage PP cijevi su znatno otpornije na udarce tijekom transporta i ugradnje (npr. pri zatrpanju), čak i pri temperaturama ispod nule. Za razliku od PVC-a, koji je lomljiv i osjetljiv na hladnoću, Vargosewage PP omogućuje sigurniju instalaciju u svim uvjetima.

Značajno veća fleksibilnost u tlu

Vargosewage PP ima idealni omjer čvrstoće i fleksibilnosti te se prilagođava pomacima i slijeganju tla bez stvaranja naprezanja na spojevima. PVC kao krut materijal slabije tolerira deformacije, što povećava rizik od puknula i nepropusnosti sustava.

Bolja otpornost na visoke temperature

Vargosewage PP cijevi mogu podnijeti kontinuirana temperaturna opterećenja do 90 °C, a kratkotrajno čak i do 95 °C, što ih čini idealnim za sustave gdje se ispušta topla voda (industrija, kuhinje, praonice). Nasuprot tome, PVC materijal na temperaturama iznad 75 °C znatno omekšava i gubi mehanička svojstva.

Veća otpornost na abraziju i kemikalije

PP cijevi pokazuju najbolju otpornost na abraziju prema ispitnoj metodi Darmstadt (EN 295). Osim toga, zahvaljujući kemijskoj inertnosti materijala, otporne su na kiseline i lužine u rasponu pH 2 do pH 12 – bez rizika od degradacije u agresivnim uvjetima.

Jednostavnije inspekcijsko snimanje i održavanje

U odnosu na tamnu unutrašnjost PVC cijevi, bijela unutarnja površina Vargosewage PP cijevi omogućuje znatno bolju vidljivost pri video-inspekciji, što olakšava nadzor, dijagnostiku i održavanje sustava.

Ekološki prihvativljiviji materijal

PVC cijevi sadrže klor i zahtjevaju složenije, energetski intenzivnije procese reciklaže. Vargosewage PP je bez halogene, u potpunosti reciklabilan i proizvodi manji CO₂ otisak tijekom životnog ciklusa.

Upute za ugradnju

Kod ugradnje PP Vargosewage cijevi važno je slijediti nekoliko ključnih koraka kako bi sustav radio učinkovito i dugoročno bez poteškoća.

Prvo je potrebno pregledati sve spojne elemente te ih temeljito očistiti, pritom pazeci da brtve ostanu pravilno postavljene u svojim ležištima. Na cijevi se zatim olovkom ili markerom – bez upotrebe oštrih predmeta – označava dubina umetanja u naglavak. Kraj cijevi se ravnomjerno premaže odgovarajućim kliznim sredstvom, pri čemu se strogo izbjegava korištenje mineralnih ulja i masti jer mogu uzrokovati oštećenje brtve. Tako pripremljeni kraj cijevi umeće se u naglavak sve do označene dubine, a zatim se lagano povuče natrag za otprilike 3 mm po metru duljine

cijevi. Ovaj razmak omogućuje kompenzaciju toplinskog širenja, koje je kod polipropilena znatno izraženije nego kod metalnih materijala.

Primjerice, cijev duga 5 metara može se pri temperaturnoj razlici od 40 °C produljiti za oko 30 mm. Kod kraćih cijevi i spojnih elemenata to dodatno povlačenje nije nužno, osim ako njihova ukupna duljina ima veći utjecaj na sustav u cjelini. Po potrebi, cijevi se mogu rezati pilom s finim zupcima. Kako bi rez bio pravilan, preporučuje se korištenje vodilice. Nakon rezanja važno je ukloniti sve strugotine, a rub

reza zakošiti pod kutom od približno 15° pomoću posebnog alata ili grube turpije. Važno je napomenuti da skraćivanje ili obrada fittinga nije dozvoljena



U Novskoj započela izgradnja novog industrijskog pogona TECE-a

Polaganjem kamena temeljca u Poduzetničkoj zoni Novska službeno je započeo početak izgradnje novog industrijskog pogona TECE grupe. U projektu vrijednom više od 35 milijuna €, proizvodit će se sustavi odvodnje s naglaskom na linijsku odvodnju te će služiti kao "višenamjenska tvornica" za inovativne tehnologije tvrtke. Otvorenje tvornice koja će brojati gotovo 200 zaposlenika, planirano je u ljeto 2026.

Svečanosti su prisustvovali dr. Michael Freitag, direktor tvrtke TECE Global, Alen Avdaković, direktor tvrtke TECE Industrial, Goran Božić, direktor TECE Adria uz predstavnike TECE Adrie, ministri Marin Piletić i Ante Šušnjar te Marija Kušmiš, gradonačelnica Grada Novske.

Kamen temeljac

Uz TECE Adriu, podružnicu TECE SE, koja je smještena strateški važnoj lokaciji unutar Jugoistočne Europe, projekt u Novskoj predstavlja važnu prekretnicu u strategiji širenja TECE-a, što je utvrdio dr. Freitag, direktor tvrtke TECE Global: „Dodatna odlučujuća prednost je izvrsna infrastrukturna povezanost lokacije, a osobito blizina autoceste, što omogućuje efikasne logističke procese te dobru dostupnost zaposlenicima i dobavljačima.“

Tijekom svečanosti, između ostalih, Goran Božić, predstavio je TECE Adriu – podružnicu koja obuhvaća deset država Jugoistočne Europe.

Tijekom 20 godina djelovanja u regiji, TECE Adria postala je logistički i poslovno vrlo važan centar za daljnji razvoj poslovanja cjelokupnog TECE-a. Zbog navedenoga, prošle godine započeta je izgradnja vlastitoga objekta: na 9.000 metara kvadratnih u izgradnji je kompleks od gotovo 4.000 kvadratnih metara, s izložbenim prostorom, edukacijskim te distribucijskim centrom za cijelu Adria regiju. U investiciji vrijednoj preko 5.5 milijuna €, uz izložbeni prostor, protezat će se uredi na dvije etaže, edukacijski centar za sve ciljane skupine poduzeća, kao i skladišno-logistički centar s više od 4.000 paletnih mesta, odašće će se isporučivati roba u sve države Jugoistočne Europe.

U studenom ove godine planirano je svečano otvorenje uredske i skladišne poslovne zgrade u Gornjem Stupniku te obilježavanje 20 godina rada u regiji.



KLUDI-DECUS



Održan četvrti Ecos Energy Weekend

U Vitezu je uspješno održan još jedan Ecos Energy Weekend, konferencija koja se već četvrtu godinu zaredom potvrđuje kao jedno od najvažnijih okupljanja stručnjaka, partnera i zaljubljenika u svijet grijanja, energetske efikasnosti i inovativnih interijerskih rješenja.

Ovogodišnje izdanje ponovno je privuklo veliku pažnju i opravdalo očekivanja sudionika.

Dvodnevni program okupio je više od 200 gostiju iz cijele Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Konferencija je ponudila bogat sadržaj, koji je obuhvatio niz stručnih predavanja, prezentacija i diskusija. Sudionici su imali priliku upoznati se s najnovijim tehnologijama, inovacijama i praktičnim rješenjima, ali i razmijeniti ideje te stići nova poznanstva u poticajnom okruženju.

Posebnu težinu događaju dali su partneri: Vaillant, Herz Armaturen, Wienerberger, TECE Adria, Ariston Group te Daikin. Njihova posvećenost kvaliteti i inovacijama bila je jasno vidljiva kroz prezentacije proizvoda i rješenja koja oblikuju budućnost grijanja i modernih interijera.

Predavanja su obuhvatila zaista širok spektar raznolikih tema. Svako izlaganje bilo je bogato korisnim informacijama, a sudionici su s velikim zanimanjem pratili sadržaj, nadopunjujući ga diskusijama tijekom pauza.



Osim stručnog dijela, Ecos Energy Weekend ponudio je i zabavni program, koji je do datno pridonio ugodnoj i pri-

jateljskoj atmosferi. Večernji dio donio je opuštanje, glazbu i smijeh, stvarajući dojam za jedništva i pozitivne energije

koja je pratila sudionike do kasnih sati.



Po završetku konferencije održana je nagradna igra koja je unijela dodatno uzbuđenje među sudionicima. U veselom i opuštenom ozračju izvučeni su dobitnici vrijednih nagrada, a osmijeh na licima osam sretnih sudionika najbolje je potvrdio radost zbog iznenadenja koje su ponijeli svojim kućama. Ovaj trenutak zaokružio je cijelokupni događaj i dao mu posebno svečanu notu.



Četvrto izdanje konferencije potvrdilo je da Ecos Energy Weekend prerasta u tradiciju koja svake godine okuplja veliki broj sudionika i partnera, uz stalno podizanje kvalitete i razine sadržaja. S obzirom na uspjeh i odaziv, jasno je da ova manifestacija postaje nezaobilazno mjesto susreta za sve one koji žele biti u korak s inovacijama, održivim rješenjima i budućnošću energetske efikasnosti.



Hansgrohe ponovno u Ecosu

U prostorijama tvrtke Ecos nedavno je održana interna prezentacija proizvoda renomiranog njemačkog proizvođača kupaoničke opreme Hansgrohe.

Prezentacija je okupila djelatnike Ecosa kojima su predstavljene inovacije, dizajnerska rješenja i tehnološke prednosti ovog svjetski poznatog brenda.

Posebno nas raduje povratak Hansgrohe assortimenta u našu ponudu. Riječ je o brendu koji već desetljećima postavlja standarde u svijetu kupaoničke opreme, spajajući vrhunski dizajn, kvalitet i održivost. Kupci u Ecosu ponovno imaju priliku odabrati Hansgrohe proizvode – od modernih tuševa i armatura do naprednih sustava za kupaonice – koji donose savršen spoj estetike i funkcionalnosti.



Ecos u posjeti Caleffiju

Nekoliko djelatnika tvrtke Ecos posjetilo je renomiranu talijansku tvornicu Caleffi, jednog od vodećih svjetskih proizvođača komponenata za sustave grijanja, hlađenja, klimatizacije i vodovodnih instalacija.

Tijekom posjete, naši su djelatnici imali priliku upoznati se s modernim proizvodnim pogonima, naprednim tehnološkim procesima te visokim standardima kvalitete koje Caleffi provodi u svakom segmentu svoga rada. Tvrta je prepoznata po inovativnim rješenjima, pouzdanim proizvodima i snažnoj predanosti održivosti i energetskoj učinkovitosti.

Ova posjeta bila je izuzetna prilika za razmjenu znanja i iskustava, kao i za jačanje suradnje između Ecosa i Caleffija. Uvjereni smo da će stekena iskustva doprinijeti još boljoj ponudi i kvaliteti proizvoda i usluga koje nudimo našim kupcima.



Raindance Alive

Iskusite predivan osjećaj dok kapljice vode plešu vašim tijelom i obavijaju vašu kožu opuštajućim plaštom. To je poput onog prekrasnog osjećaja kad čujemo svoju omiljenu pjesmu. Za mnoge je to očišćenje sreće. Za druge je razlog da zatvore oči i sanjaju. Raindance Alive. Čudo u novoj postavi.

MAT ELEGANCIJA

Premium tuš kanalica
u mat crnoj i mat bijeloj boji



ecoflex



Ecos d.o.o. kupaonice | grijanje | hlađenje

Adresa: Poslovni centar 96 | 72250 Vitez | BiH

T: +387 30 714 300 → www.ecos.ba →  ecos.ba

