

ecos NEWS

ZA STUPANJ VIŠE

broj 101 / zima 2025.

tema broja

Sezona grijanja

ново u ponudi

**Nova serija spremnika
Austria Email**

predstavljamo

**Moderna garnitura
za kupaoonicu**

www.ecos.ba f i in ecos



Svaka kap je bitna.

Vargon premium rješenja za
upravljanje vodom.

CIJEVNI SISTEMI

Vargon



**Upravljanje
vodom**

Uz efikasna i
održiva rješenja

W wienerberger



Novo!

AQUAESTIL

PREMIUM KADE BEZ VIDLJIVOG SPOJA

Novi standard je postavljen.

Sadržaj

5	Riječ urednice	46	Tuš kanalice ROCCO
6	Učinkovito grijanje po pristupačnoj cijeni	50	Toplina drveta, praktičnost keramike
8	Pufer spremnici: neizostavan dio učinkovitih sustava-dizalica topline	51	Moderna garnitura za ku-paonicu
10	Cirkulacijske pumpe WITA	52	Venturi Vita stojeći umi-vaonik
12	Etherma FIRE+ICE: budućnost klimatizacije	53	WENKO Orea Gold Matt
14	Inverterska preciznost za suvremeni dom	54	TECEflex: kompozitna cijev sa sustavom pomičnih navlaka
18	Nova serija spremnika Austria Email	58	Tornado: inovativna tehnika ispiranja WC školjke
20	SUNSYSTEM: inovacije i pouzdanost u grijanju i pripremi tople vode	59	Detalji koji mijenjaju prostor
22	TECEflor: beskonačno fleksibilna	60	Dizajnerski i optimizirano za sve kuhinjske poslove
24	Saswell Sen Controls: pametna kontrola topline	62	Tuš kada koja se prilagođava prostoru
25	Viega prestabo	66	Zaklada HERZ
26	TTO: regulacija polazne temperature	70	Stručna prezentacija Mareli proizvoda
28	Higijenski radijator sa sred-njim priključkom	71	Noviteti iz Wilo-a predstav-ljeni u Ecosu
29	Silmet Condy Pro: za profesionalce koji traže najbolje	72	Edukacija za Ariston ser-visere u Ecosu
30	Pametna rješenja iz Sel-trona	73	Hansgrohe prezentacija noviteta
32	Daikin klime: svjetski broj 1	74	Ecos na Canton Fairu
36	Caleffi: komponente za dizalice topline	77	20 godina TECE Adria
38	Crna elegancija u kupa-onici: Walk-in i klasične tuš kabine	78	Vikend smijeha i druženja
44	Aquaestil Projecta: za savršeno jutro i miran kraj dana	80	Zabava za kraj godine dana





Urednica broja:
Ana Abaz

Dizajn i grafička priprema:
Krunoslav Radoš

Tekstovi i priprema:
Ana Abaz, Vesna Matković, Dario Križanac Dalibor Mlakić, Ivana Rajković, Damir Mijić, Ana Zirdum, Slavena Buhić, Nataša Marjanović, Filip Lovrić

Fotografija:
Ecos Marketing Team,
Internet

Izdavač:
Ecos d.o.o.

Voditelj projekta:
Ana Zirdum

Za izdavača:
Ecos Marketing Team

Adresa:
PC 96, 72250 Vitez, BiH,
FBiH

Kontakt:
+387 30 714-300
www.ecos.ba
    ecosvitez

Izdanje: 4/2025.

Naklada: 2000

Časopis izlazi od 1.6.2007.
četiri puta godišnje

Ecos zadržava pravo
izmjene cijena bez
prethodne najave.
Cijene su izražene u
konvertibilnim markama i
maloprodajne su ukoliko
nije drugačije naglašeno.

Riječ urednice

Dragi čitatelji,

Na početku smo još jedne godine, a to je pravo vrijeme za malu retrospektivu. Kada pogledamo unatrag, 2025. godina doista se čini kao šareni mozaik ispunjen brojnim projektima, događajima i susretima koje smo organizirali ili kojima smo rado prisustvovali.

Uz niz stručnih prezentacija koje smo organizirali u Ecosu za naše djelatnike, instalatere i servisere, posebno se ističe hvalevrijedan projekt Ecos Energy Weekend. I ove smo godine okupili partnere, investitore, projektante i instalatere s ciljem istraživanja najnovijih trendova i tehnologija u sustavima grijanja, klimatizacije i uređenju kupaoalice.

Nisu samo gosti dolazili k nama – i mi smo rado putovali. Posjetili smo neke od naših dobavljača, a imali smo čast

i sudjelovati u proslavama važnih obljetnica naših dugogodišnjih dobavljača, dodatno učvršćujući partnerske odnose.

Valja spomenuti i da smo prošle godine posjetili dva velika sajma. Prvi je bio ISH Frankfurt, vodeći svjetski sajam u području grijanja, ventilacije, klimatizacije i opreme za kupaoalice. Put nas je zatim odveo i do daleke Kine, gdje smo posjetili čuveni Canton Fair te naše poslovne partnere u Kini.

A da ne bude kako smo samo radili, vrijedi se prisjetiti i team building vikenda u Zatonu kod Šibenika, gdje smo proveli nezaboravan vikend ispunjen smijehom, zabavom i zajedničkim druženjem, uživajući u prekrasnom dalmatinskom podneblju i hrani.

Kraj godine obilježili smo tradicionalnom zabavom na kojoj

su se okupili djelatnici i rukovodstvo kako bismo zajedno proslavili rezultate ostvarene tijekom godine. Dok se osvrćemo na proteklu godinu, ponosni smo na sve što smo zajedno postigli – projekte, događaje i suradnje koje su nas dodatno ojačale. Svaki izazov i svaki uspjeh podsjetnik su na vrijednost zajedničkog rada i predanosti.

S blagom sjetom opraštamo se od godine koja nas je obogatila iskustvom, a s vjerom i optimizmom otvaramo vrata novoj, spremni za izazove, nove ideje i prilike koje su pred nama.

Više informacija o proizvodima možete pronaći na web stranici www.ecos.ba

MALOPRODAJA

☎ Ponedjeljak - petak

08:00 - 18:00 sati

Subota

08:00 - 16:00 sati

✉ maloprodaja@ecos.ba

+387 30 714 301

+387 30 717 613



Učinkovito grijanje po pristupačnoj cijeni

Kada je riječ o grijanju doma ili poslovnog prostora, sve više ljudi traži rješenje koje spaja učinkovitost, pouzdanost i pristupačnu cijenu. Upravo to nude pelet kotlovi ECOSTAR i ECOSTAR AUTO – dva modela iz asortimana Mareli Systems, dizajnirana da osiguraju maksimalnu učinkovitost uz minimalnu potrošnju goriva. Modeli su 100% proizvedeni u Europi i dolaze s do 5 godina jamstva.

ECOSTAR je najpovoljnije rješenje za izgradnju kompletnog sustava grijanja na pelete. Unatoč konkurentnoj cijeni, kotao impresionira modernim tehnologijama koje jamče visoko učinkovito izgaranje i maksimalan učinak uz minimalnu potrošnju peleta.

Njegov kompaktan dizajn, niska razina buke i automatizirani rad osiguravaju udobnost i pouzdanost čak i tijekom najhladnijih zimskih dana.



ECOSTAR AUTO – više automatizacije, manje truda

Za one koji traže još veću neovisnost i minimalno održavanje, ECOSTAR AUTO je prirodna nadogradnja. S učinkovitošću do 95,7% i snagom do 50 kW, ovaj model nudi automatsko čišćenje ložišta i turbulatora, vakuumski senzor za preciznu regulaciju i jednostavno upravljanje putem zaslona osjetljivog na dodir. Osim toga, kotao se može opremiti Wi-Fi modulom za praktično daljinsko upravljanje putem pametnog telefona.

Zašto odabrati pelet kotao Mareli Systems?

- Ušteda troškova – niska potrošnja peleta i visoka učinkovitost.
- Pristupačna investicija – izvrstan omjer cijene i kvalitete.
- Sigurnost i pouzdanost – certificirani prema najvišim međunarodnim standardima.
- Praktičnost – od tjednog programatora do opcije daljinskog upravljanja.
- Veliki spremnik za pelete – za duži period autonomnog rada.

Odabirom ECOSTAR ili ECOSTAR AUTO, ulažete u održivo i pristupačno grijanje koje spaja učinkovitost, udobnost i modernu tehnologiju. To je investicija koja se brzo isplati – kroz niže troškove goriva i dugoročan, bezbrižan rad.



Pufer spremnici: neizostavan dio učinkovitih sustava dizalica topline

U sustavima grijanja i hlađenja temeljenima na dizalicama topline, stabilnost i učinkovitost ključni su za dugotrajan i ekonomičan rad. Pufer spremnici Austria Email osmišljeni su upravo s ciljem optimizacije tih sustava, osiguravajući ravnotežu, uštedu energije i pouzdanu funkcionalnost.

U eri energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije, dizalice topline sve se češće koriste kao glavni izvor grijanja i hlađenja u obiteljskim kućama, višestambenim objektima i poslovnim zgradama. Međutim, za njihov optimalan rad ključnu ulogu imaju pufer (akumulacijski) spremnici, koji osiguravaju stabilnost sustava i značajno doprinose njegovoj učinkovitosti.

Austria Email, renomirani austrijski proizvođač s više od stoljeća iskustva u proizvodnji spremnika i sustava za toplu vodu, razvio je niz visokokvalitetnih pufer spremnika posebno namijenjenih za rad s dizalicama topline. Serija BT-HP predstavlja spoj vrhunske tehnologije, pouzdanosti i prilagodljivosti različitim sustavima grijanja i hlađenja.

Uloga pufer spremnika u radu dizalice topline

Pufer spremnik služi kao akumulacijska zona u hidrauličkom sustavu, čime:

- sprječava prečesto uključivanje i isključivanje dizalice

topline,

- omogućuje dulje i učinkovitije radne cikluse,
- stabilizira temperaturu sustava,
- povećava ukupnu energetsku učinkovitost,
- te produžuje vijek trajanja opreme.

Posebno je važan u niskotemperaturnim sustavima grijanja, poput podnog grijanja, gdje su zahtjevi za preciznom regulacijom topline visoki.

Austria Email BT-HP serija – prilagođena dizalicama topline

Serija BT-HP nudi pufer spremnike različitih kapaciteta, namijenjene za zidnu ili podnu montažu, što omogućuje veliku fleksibilnost pri ugradnji. Modeli su posebno konstruirani za niskotemperaturne sustave grijanja i hlađenja u kombinaciji s dizalicama topline, a odlikuju ih:

- Visokokvalitetni materijali: kotlovski čelik s dugotrajnim zaštitnim premazima protiv korozije.
- Debela toplinska izolacija: smanjuje toplinske gubitke i povećava energetsku

učinkovitost sustava.

- Višestruki priključci: standardno opremljeni s četiri bočna priključka (1½"), te dodatnim otvorima za senzore i odzračivanje.
- Niska razina toplinskih gubitaka: energetski razred B, s gubitkom od svega 0,3 do 0,5 kWh/24h, ovisno o modelu.
- Mogućnost integracije s upravljačkim sustavima: omogućuju povezivanje sa sobnim termostatima, regulacijom sustava i senzorima temperature.

Modeli poput BT-HP 50 L posebno su popularni u manjim objektima, dok su veći modeli (npr. 300L, 500L, 800L) namijenjeni složenijim instalacijama ili komercijalnim objektima.

Prednosti za krajnjeg korisnika i instalatera

Korištenjem pufer spremnika Austria Email u sustavu dizalice topline dobivaju se brojne prednosti:

- Veća energetska učinkovitost, što smanjuje troškove grijanja i hlađenja.
- Dugotrajniji rad dizalice

topline, zahvaljujući smanjenju broja pokretanja.

- Stabilnija unutarnja temperatura u prostoru.
- Jednostavnija regulacija sustava i mogućnost kombiniranja s drugim izvorima topline (npr. solarni kolektori, kotlovi).

S druge strane, instalaterima Austria Email nudi proizvode koji su tehnički pouzdani, lako integrirani u različite sustave i prilagođeni zahtjevima suvremenog tržišta.

Učinkovit i dugotrajan rad sustava dizalice topline ne može se zamisliti bez kvalitetnog pufer spremnika. Serija Austria Email BT-HP predstavlja idealan spoj funkcionalnosti, kvalitete i tehnološke prilagodbe modernim energetskim sustavima. Kroz preciznu proizvodnju, inovativna tehnička rješenja i fleksibilnost ugradnje, ovi spremnici potvrđuju svoju poziciju kao jedan od najvažnijih elemenata u postizanju maksimalne učinkovitosti i udobnosti u zgradarstvu današnjice.

52916

Pufer spremnik (akumulacijski) za dizalice topline (grijanje/hlađenje)
BT-HP 50L zidna/podna montaža
AUSTRIA EMAIL (A34490)

VPC 369,00 | MPC 432,00

52917

Pufer spremnik (akumulacijski) za dizalice topline (grijanje/hlađenje)
BT-HP 80L zidna/podna montaža
AUSTRIA EMAIL (A34491)

VPC 399,00 | MPC 467,00

52918

Pufer spremnik (akumulacijski) za dizalice topline (grijanje/hlađenje)
BT-HP 100L zidna/podna montaža
AUSTRIA EMAIL (A34492)

VPC 429,00 | MPC 502,00



AE
Austria Email



Cirkulacijske pumpe WITA

WITA s ponosom predstavlja najnovije dostignuće u tehnologiji cirkulacijskih pumpi – seriju WITA go.tec.

WITA s ponosom predstavlja najnovije dostignuće u tehnologiji cirkulacijskih pumpi – seriju WITA go.tec.

Ovo je sveobuhvatno rješenje namijenjeno svim tržištima. Serija go.tec pruža maksimalnu izvedbu, inteligentno i user-friendly sučelje i najvišu kvalitetu.

Svestranost bez premca – za sve aplikacije

Najnovije pumpe, koje se razlikuju po svom kompaktnom dizajnu i jednostavnom rukovanju, dizajnirane su za širok raspon primjena. Bilo da radite s tradicionalnim sustavima grijanja, podnim grijanjem, naprednim konfiguracijama klima sustava i hlađenja ili čak najsuvremenijim sustavima dizalice topline, WITA go.tec serija može se neprimjetno integrirati u bilo koji sustav zahvaljujući PWM funkciji upravljanja.

Maksimalna učinkovitost za smanjenje troškova

WITA go.tec cirkulacijske pumpe ispunjavaju nove standarde učinkovitosti i uštede energije. Njihova napredna tehnologija omogućava maksimalnu iskoristivost sustava

grijanja, uz smanjenje potrošnje energije i troškova bez narušavanja udobnosti korištenja.

Inteligentan i intuitivan rad

Serija WITA go.tec nije samo učinkovita, već također vrlo jednostavna za korištenje. Nove pumpe opremljene intuitivnom kontrolom i inteligentnim funkcijama omogućavaju jednostavnu instalaciju i rad. Zahvaljujući

SmartAdapt funkciji, WITA go.tec pumpa automatski prilagođava radne parametre prema zahtjevima svakog sustava grijanja.

Kvaliteta kojoj možete vjerovati

WITA je izgradila svoju tržišnu poziciju pružajući pouzdane i trajne proizvode. Serija go.tec cirkulacijskih pumpi nije iznimka. Uređaji su izrađeni precizno i rigorozno testirani, u najekstremnijim uvjetima. Testovima provedenim u WITA laboratorijima potvrđen je pouzdan rad go.tec serije u rasponu temperatura od -10 do 110°C.

Održivi razvoj

Energetski učinkovite go.tec pumpe se koriste u suvremenim i ekološkim tehnologijama, kao što su: solarni sustavi,

podna grijanja i dizalice topline. Energija proizvedena na ekološki način čini konkretan doprinos zaštiti okoliša smanjenjem emisije CO₂. Rješenja koja se koriste u WITA pumpama omogućuju uštedu do 80% energije. Također je važna činjenica da se go.tec pumpe mogu gotovo u potpunosti reciklirati na kraju njihovog životnog vijeka, što štedi vrijedne sirovine. Zahvaljujući stalnom istraživanju i razvojnom radu, WITA stvara inteligentna rješenja za susret s raznolikim potrebama kupaca. Dizajnira i proizvodi najkvalitetnije energetske učinkovite cirkulacijske pumpe za centralno grijanje, kao i cirkulacijske pumpe za pitku vodu. Serija ADELINO by WITA pumpi namijenjenih za navodnjavanje i odvodnju u kućanstvima i vrtovima nadopunjuje široku paletu proizvoda tvrtke.



Osobine proizvoda

- 5 godina jamstva
- Smart Adapt
- Anti-Blok funkcija
- Odzračna funkcija
- Dugme za zaključavanje
- Izvedbe:
PWM 1 za centralno grijanje
PWM 2 za solarne sustave



go.tec H
grijanje



go.tec G
toplotne pumpe





go.tec S
solar


Tehnički podaci

	40	60	70	80
Maksimalna visina dizanja	4 m	6 m	7 m	8 m
Maximalni protok	2600 l/h	3500 l/h	4000 l/h	4500 l/h
Potrošnja energije	4-25 W	4-45 W	4-65 W	4-80 W
Regulacija	3 konstantne karakteristike 3 konstantne karakteristike pritiska 3 proporcionalne karakteristike			
Dodatne funkcije	anti-blok funkcija, odzračna funkcija, dugme za kontrolu			
Napon	1 x 230 V, 50 Hz			
Zaštita motora	nije potrebna eksterna zaštita motora			
Nivo zaštite	IP44			
Temperatura ambijenta	0 °C do 60 °C			
Temperatura medijaa	-10 °C do 110 °C			
Temperaturna klasa	TF 110 Prema PN-EN 60335-2-51			
Maksimalan tlak sustava	1.0 MPa 10 bar			
Veličina priključka	DN15, DN25, DN32			
Instalaciona duljina	130 mm, 180 mm			
Materijal kućišta pumpe	Sivo lijevano gvožđe obloženo kateforezom, nehrđajući čelik			
Težina sa izolacijom	1,8 kg			
EEI	go.tec 40 ≤ 0.19 60 ≤ 0.20 70 ≤ 0.21 80 ≤ 0.21			


EEI
≤ 0,21




Karakteristika WITA go.tec 40




Karakteristika WITA go.tec 60



Karakteristika WITA go.tec 70



Karakteristika WITA go.tec 80



Etherma FIRE+ICE: budućnost klimatizacije

Monoblok dizalica topline FIRE+ICE je inovativno rješenje iz Etherme. Austrijska kvaliteta za vrhunsku udobnost i maksimalnu učinkovitost.

U zemljama EU već je na snazi uredba koja zabranjuje postavljanje vidljivih vanjskih jedinica klima uređaja na fasadama zgrada. Ovo predstavlja veliki izazov za vlasnike nekretnina, arhitekte i građevinske tvrtke. S inovativnom monoblok dizalicom topline FIRE+ICE, Etherma nudi savršenu alternativu tradicionalnim split klima uređajima. Zahvaljujući integriranoj funkciji hlađenja i grijanja, FIRE+ICE omogućuje cjelodišnju ugodnu temperaturu – bez vanjske jedinice!

Dizalica topline za stambene prostore FIRE+ICE s funkcijom klimatizacije je inovativna monoblok zračna dizalica topline bez vanjske jedinice. Savršena je za prostorije do 35 m² (kao što su dnevne ili spavaće sobe) i predstavlja optimalno decentralizirano rješenje za pojedinačne stambene jedinice – bilo da se radi o starogradnji ili brzom i jednostavnoj adaptaciji stanova.

Način rada

Uređaj usisava vanjski zrak i iz njega izvlači toplinu. U sljedećem koraku, on se dovodi u sobni zrak, a ohlađeni vanjski zrak se vraća van – i to s dva potpuno odvojena kruga. Kada su vanjske temperature niže, integrirani dodatni grijač

automatski se aktivira ako je potrebno. U isto vrijeme, FIRE+ICE je potpuno razvijen klimatski uređaj, što ga čini savršenim za upotrebu tijekom cijele godine.

Montaža

FIRE+ICE se može jednostavno montirati na unutarnju stranu bilo kojeg okomitog vanjskog zida s glatkom površinom: Dvije rupe za dovod i odvod zraka (200 mm svaka) i jedna rupa za kondenzat (20 mm) – to je to! Glomazne vanjske jedinice, poput onih u konvencionalnim dizalicama topline ili klimatizacijskim sustavima, sada su stvar prošlosti.

Glavne karakteristike proizvoda:

- Monoblok zračna dizalica topline bez vanjske jedinice, za prostorije do 35 m² (ovisno o građevinskim uvjetima)
- Grijanje i klimatski uređaj u jednom
- Savršeno decentralizirano rješenje grijanja za adaptaciju individualnih stanova (privatnih ili zajedničkih)
- Jednostavna montaža na unutarnju stranu vanjskih zidova, nije potreban tehničar
- Zaštita od hladnih mostova zahvaljujući izoliranom zidnom vodu

- Fleksibilno upravljanje preko dodirnog zaslona na uređaju ili daljinskog upravljača





TEHNIČKI PODACI

- Nazivni napon: 230 V
- Zaštita (sporo): 16 A
- Maks. priključna snaga bez/s dodatnim električnim grijanjem: 1,09/2,89 kW
- Snaga dodatnog grijanja: 0,9/1,8 kW
- Maks. snaga grijanja kod vanjske temperature 7 °C bez/s dodatnim električnim grijanjem: 3,05/4,85 kW
- Maks. snaga grijanja kod vanjske temperature 2 °C bez/s dodatnim električnim grijanjem: 2,51/4,31 kW
- Maks. snaga grijanja kod vanjske temperature -7 °C bez/s dodatnim električnim grijanjem: 1,60/3,40 kW
- Maks. snaga hlađenja pri 35/27 °C: 3,10 kW
- COP pri 7 °C (Coefficient of Performance): 3,28
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,25
- Razina zvučnog tlaka iznutra (izmjereno prema ISO 7779): 27,0–41,0 dB(A)
- Razina zvučnog tlaka pri najvećoj brzini ventilatora: do 63 dB(A)
- Rashladno sredstvo bez PFAS: R32 (0,5 kg)
- Promjer otvora za zrak
- Vanjski zid (2x): 200 mm
- Promjer crijeva za kondenzat
- Vanjski zid (1x): 20 mm
- Masa: 41 kg
- Priključni kabel: 1,7 m
- Vrsta zaštite: IPX0
- Razred energetske učinkovitosti grijanja: A
- Razred energetske učinkovitosti hlađenja: A+



ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

Inverterska preciznost za suvremeni dom

ClimaVAIR pro je mono split klima-uređaj s rashladnim sredstvom R32. Koristi najsuremenije funkcije za maksimalnu udobnost te je savršeno rješenje za hlađenje ili grijanje pojedinih prostorija vašeg doma.

Vaillant climaVAIR pro VAIB 1 je inverterski split klima uređaj s rashladnim

fluidom R32, koji odlikuje visoka efikasnost u grijanju i hlađenju. Pored visoke energetske efikasnosti, korisnik ima na raspolaganju čitav niz funkcija i opcija za visok komfor upotrebe – izbor moda rada, vremensko programiranje, podešavanje nivoa buke, podešavanje strujanja zraka i slično, a dodatno je integriran i WiFi modul, za lako upravljanje preko aplikacije. Posebna pažnja posvećena je kvalitetnoj higijeni zraka (aktivna ionizacija / cold plasma, samočišćenje unutrašnje jedinice, filter zraka), i optimalnoj distribuciji (7 brzina / 3D strujanja), a sve kako bi se osiguralo neprimjetno strujanje i svjež i ugodan zrak u vašem domu. Svi uređaji su testirani prema EU normama, a Vaillant Group International garantira pouzdanost svih prikazanih tehničkih podataka. Garancija na sve uređaje je 2+3 godine na rezervne dijelove. I ne samo to – svojim partnerima i korisnicima Vaillant stavlja na raspolaganje iskustvo i znanje skupljano tijekom 150 godina povijesti, kroz koju smo izgradili jednu od najvećih mreža instalatera u grijnoj tehnici u Europi.

Nekoliko glavnih napomena:

- Energetski razred A++/A+ (hlađenje/grijanje)
- SEER serije do 8,4; SCOP serije do 4,5
- 5 godina garancije (2 godine na uređaj + 3 godine na rezervne dijelove)
- WiFi modul, Aktivna ionizacija / cold plasma
- 7 brzina ventilatora i 3D strujanje zraka
- Funkcije: SLEEP, I FEEL, TURBO, vremensko programiranje, itd.
- Snaga zvuka unutrašnje jedinice samo 22 dB u tihom modu
- Osiguran servis i rezervni dijelovi – Vaillant Servis Sistem



Kondezacija




Uklanjanje bakterija zamrzavanjem



Sterilizacija



Odmrzavanje i sušenje



54051

Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-025 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010695+8000010699) (dizalica topline zrak-zrak) (h2,70/g3,0kw)-15°C

VPC 1107,00 KM I MPC 1296,00 KM







54054

Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-035 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010690+8000010705) (dizalica topline zrak-zrak) (h3,50/g3,80kw)-15°C

VPC 1162,00 KM I MPC 1360,00 KM



Rashladna
tvar
R32



Rashladna
tvar
R32

54056

Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-050 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010693+8000010703) (dizalica topline zrak-zrak) (h5,30/g5,60kw)-15°C

VPC 1881,00 KM I MPC 2201,00 KM



climaVAIR pro VAIB1-025 WN – 9k BTU

Karakteristike uređaja

- Nominalni kapacitet hlađenja / grijanja: 2,7 kW / 3,0 kW
- Nominalna potrošnja struje (hlađenje / grijanje: 0,68 kW / 0,68 kW)
- Energetski razred A++/A+
- SEER serije do 8,4; SCOP serije do 4,5
- Funkcije: hlađenje, grijanje, ventilacija (samo ventilator radi), odvlaživanje
- Kapacitet odvlaživanja: 0,8 l/h
- Freon R32
- Energy saving mode
- Ograničenje maksimalne snage – smanjuje po potrebi snagu za 50%
- Radni režim od -15°C do +50°C
- 5 godina garancije (2 godine na uređaj + 3 godine na rezervne dijelove)
- Fabrički ugrađen WiFi modul – upravljanje preko aplikacije
- Digitalni ispis temperature – display integrisan u unutrašnju jedinicu (zidne jedinice)
- Kvalitetna zaštita vanjske jedinice od korozije, dejstva kiselih kiša i dejstva soli u zraku (pogodna za ugradnju blizu mora)
- Snaga zvuka unutrašnje jedinice samo 22 dB u tihom modu
- Maksimalna udaljenost vanjske i unutrašnje jedinice 15m
- 7 brzina ventilatora i 3D strujanje zraka (swing motor) osigurava ravnomjerno strujanje i distribuciju zraka u prostoriji
- Aktivna ionizacija / cold plasma – emituje negativne ione, koji mogu neutralisati bakterije, gljivice, polen, vlagu, grinje i generalno druga zagađenja koja se nalaze u zraku; prostor se održava svježim, bez neugodnih mirisa, bakterija ili vlage.
- Samočišćenje unutrašnje jedinice u 4 koraka: kondenzacija, uklanjanje bakterija zamrzavanjem, sterilizacija, odmrzavanje i sušenje
- Filter za zrak sa gornje strane – čišćenje bez otvaranja prednje maske
- Atraktivan daljinski upravljač
- Funkcija TIMER – opcija programiranja vremena uključivanja i isključivanja klime, u slučaju potrebe
- Funkcija SLEEP – za upravljanje noćnom temperaturom koja se mijenja za 1-2°C u prvim satima, uz smanjivanje nivoa buke.
- I FEEL funkcija – senzor u daljinskom upravljaču omogućuje precizno praćenje temperature tamo gdje je korisnik
- TURBO mod – za brzo hlađenje / grijanje prostorije
- Pribor: on/off kontakt za hotele, apartmane i druge objekte
- Jednostavno skidanje filtera za lakše čišćenje i održavanje
- Mogućnost instaliranja priključnih vodova sa lijeve ili desne strane unutrašnje jedinice
- Osiguran servis i rezervni dijelovi – Vaillant Servis Sistem

54058

Klima uređaj inverter climaVAIR pro VAIB 1-065 WN - mono split - R32 (A++/A+) Wi-Fi modul integriran VAILLANT (8000010708+8000010706) (dizalica topline zrak-zrak) (h7,10/g7,80kw)-15°C

VPC 2323,00 I MPC 2718,00 KM



Vaillant osigurava komercijalnu garanciju od 5 godina na sve komponente i dijelove klima-uređaja osim za daljinski upravljač za koji vrijedi komercijalna garancija od 2 godine.

Vaillant u prve 2 godine osigurava i besplatan rad ovlaštenog servisnog partnera za intervencije pokrivene garantnim uslovima, dok za sljedeće 3 godine korisnik klima-uređaja sam preuzima troškove rada servisera.

Nova serija spremnika Austria Email

Austria Email širi svoj asortiman i uvodi novu seriju solarnih spremnika i spremnika za dizalice topline za sanitarnu vodu. Novi proizvodni pogon omogućuje konkurentnije cijene uz zadržavanje visoke kvalitete i dugotrajnosti proizvoda.

U suradnji s našim dobavljačem Austria Email (Atlantic), s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu i proširenja postojećeg asortimana, u redovnu prodaju uvodimo novu seriju solarnih spremnika i spremnika za dizalice topline za sanitarnu vodu. Unutar tvornice Atlantic otvoren je potpuno novi pogon koji omogućuje konkurentnije cijene uz zadržavanje prepoznatljive kvalitete Austria Email. Ova nova ponuda predstavlja idealno rješenje za sve koji traže pouzdanu i dugotrajnu opremu za grijanje i pripremu sanitarne vode, uz izvrsnu vrijednost za uloženi novac.

- Spremnici dolaze s tvornički ugrađenim vanjskim folijama
- Garancija 7 godina

TSA -01

TSA monovalentni modeli savršeno se uklapaju uz sve vrste plinskih, uljnih i kotlova na drva, osiguravajući svakodnevnu udobnost tople vode za cijelu obitelj. Zahvaljujući inovativnom eliptičnom dizajnu izmjenjivača topline, površina izmjenjivača prilagođena je snazi uređaja.

INDIREKTNI BOJLER
Monovalentni 150 do 500 (stalno postolje)

- Namijenjen isključivo za kotlove
- Eliptični izmjenjivač topline u cijevi
- Čahura 1 1/2" za 50 % kapaciteta



TSA -02

Bivalentni TSA modeli kombiniraju plinske, uljne i kotlove na drva s obnovljivom energijom iz solarnih termalnih sustava kako bi osigurali svakodnevnu udobnost tople vode za cijelu obitelj. Zahvaljujući inovativnom eliptičnom dizajnu izmjenjivača topline, površina izmjenjivača prilagođena je snazi uređaja.

INDIREKTNI BOJLER
Bivalentni 200 do 500 (stalno postolje)

- Namijenjen za dva izvora topline
- Eliptični cjevasti izmjenjivač topline
- Čahura 1 1/2" za 50 % kapaciteta



52972

Spremnik solarni 155L
VPC 928,00 | MPC 1.086,00

52973

Spremnik solarni 200L
VPC 1.013,00 | MPC 1.185,00

52974

Spremnik solarni 300L
VPC 1.165,00 | MPC 1.363,00

52976

Spremnik solarni 500L
VPC 1.690,00 | MPC 1.977,00

52977

Spremnik solarni 200L
VPC 1.099,00 | MPC 1.286,00

52978

Spremnik solarni 300L
VPC 1.279,00 | MPC 1.496,00

52980

Spremnik solarni 500L
VPC 1.839,00 | MPC 2.152,00

AE
Austria Email

TSA HP+

TSA-HP+ modeli, s velikom površinom izmjenjivača topline, omogućuju učinkovito korištenje toplinskih pumpi visoke snage za pripremu tople vode. Priključak od 1 1/2" za dodatni električni grijač s kapacitetom od 50% predstavlja jednu od glavnih prednosti ove serije.

INDIREKTNI BOJLER

Za toplinske pumpe 200 do 500 (stalno postolje)

- Namijenjen toplinskim pumpama
- Savršeno prilagođen za visoku snagu toplinske pumpe
- Eliptični cjevasti izmjenjivač topline
- Čahura 1 1/2" za 50 % kapaciteta

52981

Spremnik dizalice topline za sanitarnu vodu 200 L

VPC 1.099,00 | MPC 1.286,00

52982

Spremnik dizalice topline za sanitarnu vodu 300 L

VPC 1.165,00 | MPC 1.363,00

52983

Spremnik dizalice topline za sanitarnu vodu 500 L

VPC 1.899,00 | MPC 2.222,00



TSA HP

TSA HP modeli, s izmjenjivačem topline srednje površine, savršeno su rješenje za nove objekte s toplinskim pumpama niže snage. Priključak od 1 1/2" za dodatni električni grijač s kapacitetom od 50% jedna je od glavnih prednosti ove serije.

INDIREKTNI BOJLER

Za toplinske pumpe 200 do 500 (stalno postolje)

- Namijenjen toplinskim pumpama
- Savršeno prilagođen za nove zgrade
- Eliptični cjevasti izmjenjivač topline
- Čahura 1 1/2" za 50 % kapaciteta

52999

Spremnik za dizalice topline za sanitarnu vodu 200 L

VPC 1.269,00 | MPC 1.485,00

53000


Spremnik za dizalice topline za sanitarnu vodu 300 L

VPC 1.479,00 | MPC 1.730,00

53001

Spremnik za dizalice topline za sanitarnu vodu 500 L

VPC 2.249,00 | MPC 2.631,00



SUNSYSTEM: inovacije i pouzdanost u grijanju i pripremi tople vode

SUNSYSTEM je renomirani proizvođač bojlera, akumulacijskih spremnika i kotlova s brendom BURNiT, koji nudi visokoučinkovita i pouzdana rješenja za pripremu tople vode i grijanje.

Kompanija se oslanja na inovacije, održivost i beskompromisan kvalitet, što je čini poželjnim partnerom za instalatere i trgovce širom Europe.

Fleksibilna i efikasna rješenja za svaki projekt

Proizvodni asortiman SUNSYSTEM obuhvaća širok spektar bojlera i akumulacijskih spremnika koji

odgovaraju potrebama kako domaćih, tako i industrijskih korisnika. Posebno razvijeni modeli bojlera SUNSYSTEM, omogućavaju maksimalnu fleksibilnost povezivanjem s nezavisnim izvorima energije – solarnim sustavima, dizalicama topline, kotlovima i drugim izvorima topline. Ova karakteristika čini proizvođača kompanije preferiranim izborom za stručnjake u industriji.


Zašto odabrati SUNSYSTEM?

- Visokokvalitetni proizvodi s dokazanom pouzdanošću i dugim vijekom trajanja
- Inovativne tehnologije koje optimiziraju potrošnju energije
- Fleksibilnost i lakoća instalacije u različite sustave grijanja
- Podrška za instalatere i trgovce kroz tehničke obuke i prilagođena rješenja

SUNSYSTEM®



BOJLERI SUNSYSTEM PRL – VAŠE RJEŠENJE ZA TOPLU VODU TOKOM CIJELE GODINE!



Bojleri **SUNSYSTEM** PRL opremljeni su s dvije paralelne spirale, što ih čini idealnim za povezivanje s dva izvora grijanja, poput solarnih sistema i toplotnih pumpi.

Osnovne prednosti PRL:



Dvije paralelne spirale: Povezivanje s dva alternativna izvora energije, što omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost.



Stalna topla voda: Osigurava toplu vodu i udobnost za vaš dom tokom cijele godine.



Energetska efikasnost: Uz proizvode **SUNSYSTEM** dobijate visokoefikasno i dugotrajno rješenje za vaš dom.

TECEfloor: beskonačno fleksibilna

Nova cijev za izvođenje sustava podnog grijanja

Pri radovima na polaganju cijevi podnog grijanja zbog djelovanja povratnih sila često dolazi do uvijanja i naprezanja. Posljedica toga je odmotavanje cijevi iz namota i odgurivanje ploča za polaganje prema kutovima prostorije. Nova cijev TECEfloor Soft-PERT 5S ima optimiranu izvedbu slojeva i rješava takve probleme. Vrlo je mekana i istodobno stabilna na povišene tlakove, čime oduševljava i u laboratorijskim uvjetima i na mjestu ugradnje.

Tvrtka TECE je u svojem laboratoriju ispitala fleksibilnosti širokog raspona materijala i izvedbi cijevi u duljem vremenu. Dobiveni rezultati oduševljavaju: vrlo fleksibilna cijev od toplinski otpornog polietilena (PE-RT) pod nazivom TECEfloor Soft-PERT 5S imala je mnogo bolje vrijednosti modula savijanja i konstante opruge od drugih ispitivanih uzoraka. Pri tome modul savijanja pruža informacije o općenitim svojstvima materijala, dok konstanta opruge u obzir uzima i geometriju cijevi i strukturu slojeva od kojih je cijev građena.

Cijevi za grijanje čine osnovnu mrežu svakog sustava grijanja. U skladu s time, zahtjevi koji se na njih postavljaju vrlo su visoki – kako bi cijeli sustav desetljećima ispravno radio bitne su stabilnost, robusnost



i dugotrajnost. Međutim, kako bi se brzo i jednostavno izveli radovi na instalaciji, cijevi bi trebale biti što fleksibilnije. Naime, instalacija koja je izvedena bez mnogo muke ključna je za dugotrajan rad bez ikakvih problema.

U proizvodnji novih cijevi TECEfloor Soft-PERT 5S koristi se posebno mekani polietilen s povećanom temperaturnom otpornošću, zahvaljujući čemu je cijev iznimno fleksibilna. Toj fleksibilnosti doprinosi optimiran smještaj sloja koji sprječava difuziju kisika, a zahvaljujući vrlo maloj vrijednosti konstante opruge, cijevi se mogu polagati uz mnogo manje uvijanja i naprezanja, čak i za hladnijih dana. Time se dodatno olakšava rad instalaterima sustava grijanja.

Razumije se samo po sebi da cijev TECEfloor Soft-PERT 5S zadovoljava odredbe iz DIN EN 21 003, ali i DIN 4726 kojom je određen otpor difuziji kisika. Petoslojna izvedba štiti taj sloj od etilen-vinil-alkohola (EVOH) od vanjskih, mehaničkih utjecaja. To učinkovito onemogućava prodor kisika u zatvoreni sustav grijanja.

Nova cijev TECEfloor Soft-PERT 5S predstavljena je tržištima zemalja Jugoistočne Europe na sajmu KGH u Beogradu II. – 13. studenoga 2024., a na hrvatskom tržištu dostupna je od početka 2025. godine.

TECE





TECE



BESKONAČNO FLEKSIBILNA

S vrhunskim mogućnostima savijanja

Cijev TECEflor Soft-PERT 5S

TECE d.o.o. | Fallerovo šetalište 16 | 10 000 Zagreb | www.tece.hr | info@tece.hr | T + 385 1 3079 000

Cijevni sustavi

close to you

Saswell Sen Controls: pametna kontrola topline

Termostat Sen Controls odlikuje se modernim dizajnom i jednostavnošću korištenja. Upravljanje putem mobilne aplikacije unutar Tuya Smart IOT sustava izuzetno je praktično i jednostavno za korištenje.

Termostat Saswell Sen Controls SMARTI moderan je pametni termostat dizajniran za preciznu kontrolu temperature u domu ili poslovnim prostorima. Ovaj uređaj omogućuje korisnicima upravljanje grijanjem putem digitalnog sučelja i namijenjen je svima koji žele povećati udobnost svog prostora i smanjiti troškove energije putem pametnih rješenja.

Svojstva

- Veliki LED zaslon
- Moderan izgled i termostata i prijemnika
- Jednostavan za korištenje
- Udaljeno upravljanje Internetom
- Intuitivno korištenje mobilne aplikacije na iOS i Android uređajima
- Bežični model - termostatu su potrebne samo 2 x AA baterije za napajanje
- Može se postaviti na zid ili na stalak
- Veliki prikaz temperature na ekranu
- Više mogućnosti instalacije s priloženim adapterom
- Tipke na dodir
- Očuvanje postavki i programa u slučaju mogućeg nestanka struje
- Način rada "Odmor" jed-

- nim gumbom
- Metode programiranja;
- 7 dana pojedinačno ili 5/2 podijeljeno (ponedjeljak – petak, subota i nedjelja)
- 6 različitih vremenskih i temperaturnih režima dnevno
- Opcija zaključavanja tipkama
- Zaštita od smrzavanja
- Opcijska inteligentna funkcija, optimalno pokretanje
- Funkcija detekcije otvorenog prozora
- Rad s Tuya Smart IOT i Amazon Alexa i Google Home
- Pametni scenariji i "Geofencing"

Tehnički podaci

- Napajanje: 2x 1,5V alkalni LR6 termostat; Prijemnik 230V
- Izlaz (relej): Imax 8(5)A 250VAC
- Trajanje baterije: 1 godina
- Prikaz temperature: 0 – 50°C
- Raspon podešavanja temperature: 0 – 35°C
- Točnost prikaza temperature: 0,1°C

- Domet RF bežičnog prijenosa: Do 100 m na otvorenom
- Dimenzije: 100 x 100 x 19 mm
- Temperatura i vlažnost skladištenja: -10 – 60°C; 25 – 90%
- Radna temperatura i vlažnost: 0 – 50°C; 25 – 90%



44176

Termostat sobni s tjednim programiranjem i daljinskim upravljanjem uz pomoć mobilne aplikacije WiFi Sen Controls SMARTI

VPC 200,00 | MPC 274,00



Viega prestabo

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnicama od nelegiranog čelika 1.0308. Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano).

Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0308 (E235) Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Prikladno za instalacije grijanja, solarne instalacije i rashladne instalacije.



TTO: regulacija polazne temperature

Priključni regulacijski set za regulaciju polazne temperature podnog grijanja s horizontalnim priključkom – F36

Navedeni regulacijski set koristi se ukoliko u sustavu grijanja imamo potrebu za snižavanjem polazne temperature sustava grijanja (npr. prilikom kombiniranja radijatorskog i podnog grijanja). Regulacijski set ugrađuje se u razdjelni ormarić podnog grijanja, na primarnoj strani razdjelnika. Kroz kontrolirani dovod tople vode (npr. 70°C) iz primarnog razvoda grijanja, miješanjem sa hladnijom vodom iz povratnog voda podnog grijanja, polazna temperatura se spušta na razinu potrebnu

za podno grijanje (npr. 40°C). Tražena temperatura polaza podnog grijanja se podešava namještanjem termostatske glave na željenu temperaturu. Temperatura primarnog polaza mora, ovisno o veličini razdjelnika, biti minimalno 10-15°C viša od željene polazne temperature podnog grijanja. Sigurnosni temperaturni prekidač isključuje pumpu kada temperatura polaza dosegne na njemu podešenu vrijednost (npr. u slučaju zatajenja rada termostatskog ventila). Ta vrijednost mora biti najmanje 5°C viša od temperature polaza

podnog grijanja, a ne smije biti viša od 60°C. Na taj način se sprječava nastajanje šteta na sustavu podnog grijanja.

Osnovne značajke regulacijskog seta F36

- Predviđen za površine do 80m²
- S horizontalnim priključkom
- Razmak polaza i povrata 200 mm
- Prilagođeni za dogradnju na TTO razdjelnike sa raznim priključcima

- Visokoučinkovita pumpa za protok
- Termostatska glava sa nalijegajućim osjetnikom sa mogućnošću precizne regulacije temperature



52090

Set regulacijski F36 s pumpom (za razdjelnik sa zakrivljenim držačima 200/30 i konusnim brtvljenjem TTO)

VPC 711,00 | MPC 831,90



52270

Bazni element za regulaciju podnog grijanja i hlađenja 6/15 zonska sa integriranim modulom pumpe TTO (TB-B004-0001)

VPC 100,00 | MPC 117,00



52073

Set za proširenje kruga podnog grijanja T komad (TH+TM) TTO

VPC 90,50 | MPC 105,90



52072

Y komad 3/4" 3/4" IG- 3/4" za proširenje kruga podnog grijanja TTO

VPC 22,40 | MPC 26,20

TTO THERMOTECHNIK
ADVANCED THERMO SOLUTIONS

TTO THERMOTECHNIK

ADVANCED THERMO SOLUTIONS

TTO Top 69E

Razdjelnik za podno grijanje i hlađenje sa pokazivačima protoka u polazu i termostatskim ventilima sa predreglacijom u povratu.



Higijenski radijator sa srednjim priključkom

Ispunjava najviše higijenske standarde i odlikuje se glatkom prednjom površinom koja se lako čisti.

T6-plan higijenski radijator s priključkom u sredini donosi čistoću i učinkovitost. Na tržištu grijanja sve se više cijeni spoj funkcionalnosti, dizajna i higijene, a upravo to donosi T6-plan higijenski radijator s priključkom u sredini. Ovaj uređaj osmišljen je kako bi zadovoljio najviše higijenske standarde, što ga čini idealnim rješenjem za zdravstvene ustanove, škole, vrtiće, ali i za domove u kojima je čistoća prioritet.

Posebnost T6-plan radijatora krije se u njegovoj glatkoj prednjoj površini koja omogućuje jednostavno i temeljito čišćenje. Za razliku od klasičnih radijatora s rebrima, kod kojih se prašina teško uklanja, ovaj model dizajniran je tako da sprječava nakupljanje nečistoća, što pridonosi zdravijem i sigurnijem okruženju.

Dodatna prednost je priključak u sredini koji olakšava instalaciju te omogućuje optimalno raspoređivanje topline. Kombinacija praktičnosti i estetskog dizajna čini ovaj radijator ne samo funkcionalnim, već i vizualno atraktivnim dodatkom svakom prostoru.



Silmet Condyl Pro: za profesionalce koji traže najbolje

Silmet Condyl Pro bakrena cijev predstavlja visokokvalitetno rješenje namijenjeno suvremenim sustavima klimatizacije i hlađenja.

Zahvaljujući svojoj inovativnoj izolaciji i vrhunskoj izradi, ova cijev osigurava dugotrajnu učinkovitost, sigurnost i pouzdanost u zahtjevnim radnim uvjetima.

Posebno dobro osmišljena obloga izrađena je od ekspanzirane polietilenske pjene vrlo niske gustoće zatvorenih ćelija i jamči izvrsnu otpornost na širenje vodene pare, čime se smanjuje stvaranje vlage na vanjskoj površini cijevi.

Obloga je bez mirisa, netoksična i proizvedena bez uporabe CFC-a. Vanjska površina je rebrasta, što pruža dodatnu mehaničku zaštitu. Klasificirana je kao materijal otporan na požar klase I i prikladna je za uporabu u postrojenjima s radnim temperaturama u rasponu od -80 °C do +98 °C.

Condyl Pro bakrena cijev isporučuje se u kolutima od 50 metara, s oznakama u razmacima koje također prikazuju relativne metre.

Jezgra Condyl Pro-a je SILMET bakrena cijev proizvedena u skladu s europskim standardom EN 12735-1 i s razinom unutarnje čistoće koja također udovoljava standardu ASTM B280. Isporučuje se s čepovima na krajevima kako bi se zadržala visoka ra-

zina čistoće unutarnje površine potrebna za ugradnju.

GUSTOĆA IZOLACIJE: 45 kg/m³
DEBLJINA IZOLACIJSKOG
OMOTAČA: od 7,5 do 10 mm
TEMPERATURA PRIMJENE: -80
°C do +120 °C

KOEFICIJENT PROPUŠTANJA
VODENE PARE: 5482
TOPLINSKA VODLJIVOST:
0,0397 W · m⁻¹ · K⁻¹
OTPOROST NA POŽAR: Klasa
I (samogasivo)
AMBALAŽA: koluti pojedinačno
omotani prozirnom folijom koja
pruža dodatnu zaštitu.

44610


Cijev Cu u kolutu sa izolacijom za klime (6,35x0,8) 1/4" CONDYL PRO SILVER
VPC 4,65 I MPC 5,45

44612

Cijev Cu u kolutu sa izolacijom za klime (12,7x0,8) 1/2" CONDYL PRO SILVER
VPC 9,20 I MPC 10,80

44611

Cijev Cu u kolutu sa izolacijom za klime (9,52x0,8) 3/8" CONDYL PRO SILVER
VPC 6,95 I MPC 8,15



Pametna rješenja iz Seltrona

U svijetu gdje udobnost, energetska učinkovitost i jednostavno upravljanje postaju standard, Seltron nudi napredna rješenja za regulaciju temperature prilagođena svakom domu i sustavu.

Bilo da tražite bežični sobni termostatski jedinjenje za instalaciju (WT1B), preciznu i fleksibilnu kontrolu putem pametnog uređaja (RT1B) ili profesionalni vremenski kontroler za kompleksnije sustave (AHD20), Seltron proizvodi pružaju pouzdanost, inovaciju i potpunu kontrolu nad vašim sustavom grijanja i hlađenja.

Seltron WT1B – bežični sobni termostatski jedinjenje nove generacije

WT1B je napredni bežični sobni termostatski jedinjenje koji omogućava brzu i jednostavnu instalaciju bez potrebe za žičnim povezivanjem, čime se olakšava posao instalaterima i omogućava korisnicima fleksibilno postavljanje uređaja u bilo koju prostoriju doma. Dizajniran je s naglaskom na udobnost i energetska učinkovitost, omogućujući korisnicima potpunu kontrolu temperature putem pametnog telefona ili tableta.

Zahvaljujući korištenju moderne tehnologije konstantnog rada ED, WT1B osigurava preciznu regulaciju temperature bez velikih odstupanja, za razliku od tradicionalnih termostata koji koriste tehnologiju rada histereze. Točnost temperature znači i smanjene troškove grijanja – svaki stupanj preciznosti može smanjiti troškove za čak 6 %. Uređaj

također ima ugrađen algoritam za kompenzaciju vlastitog zagrijavanja, što dodatno povećava preciznost mjerenja i osigurava da prikazana temperatura točno odgovara stvarnoj.

Jedna od ključnih prednosti WT1B termostata je integrirana punjiva LiPo baterija, koja zamjenjuje potrebu za čestim mijenjanjem standardnih baterija. Kada se baterija isprazni, korisnik je može jednostavno napuniti putem USB-C priključka – jednako kao kod punjenja pametnog telefona. Ova značajka ne samo da smanjuje troškove održavanja, već je i ekološki prihvatljivija opcija.

Uz to, termostatski jedinjenje omogućava lokalno upravljanje putem Bluetooth veze i aplikacije Clausius BT, dostupne za Android i iOS uređaje. Korisnici mogu s lakoćom podešavati sve postavke bez potrebe da fizički pristupe termostatu, što dodatno povećava praktičnost i fleksibilnost u svakodnevnoj upotrebi.

Ukratko, Seltron WT1B predstavlja moderan, tehnološki napredan i pouzdan sobni termostatski jedinjenje koji korisnicima pruža visoku razinu udobnosti, uštede i jednostavnosti korištenja.

SELTRON
SMART HEATING

44164

Termostatski jedinjenje sobni bežični s tjednim programiranjem i radijskim prijemnikom WT1B SELTRON

VPC 141,00 | MPC 165,00



Seltron RT1B – pametno rješenje za ugodnu i preciznu kontrolu temperature u vašem domu

Digitalni sobni termostat RT1B idealan je za regulaciju sobne temperature u stanovima, manjim kućama ili za zonsku regulaciju unutar većih sustava grijanja i hlađenja. Ovaj praktičan i napredan uređaj omogućava kontrolu izvora energije, cirkulacijskih pumpi ili dovodnih ventila, čime korisnicima nudi jednostavno i učinkovito upravljanje kućnim komforom.

RT1B se može koristiti s različitim sustavima grijanja i hlađenja, uključujući radijatore, ventilo-konvektore te površinsko grijanje ili hlađenje. Kod niskotemperaturnih sustava, preporučuje se dodatna regulacija dovodne temperature, čime se osigurava siguran i optimalan rad.

Ovaj termostat donosi brojne korisničke funkcije koje olakšavaju svakodnevnu upotrebu, uključujući PARTY, ECO, HOLIDAY i VENTILACIJA modove rada. Ugrađeni tjedni višekanalni sat omogućuje detaljno vremensko progra-

miranje s čak 32 programska mjesta, a korisnik može birati između četiri unaprijed definirana vremenska programa za dnevnu, noćnu i optimalnu temperaturu.

Podešavanje željene temperature moguće je jednostavno putem okretnog gumba, unutar raspona od 10 do 30 °C, dok se na zaslonu jasno prikazuju i željena i stvarna sobna temperatura. RT1B također nudi mogućnost daljinskog uključivanja putem telefona, što dodatno povećava fleksibilnost i praktičnost.

Uz standardne funkcije grijanja i hlađenja, RT1B uključuje zaštitu protiv smrzavanja i pregrijavanja, a opcionalno može mjeriti i vlažnost zraka te njegovu kvalitetu – što je korisno za osiguranje zdravije klime u prostoru.

Uređaj se napaja putem dvije 1,5 V LR03 baterije, koje se mogu jednostavno napuniti putem USB-C priključka, čime se izbjegava potreba za čestom zamjenom baterija i dodatno doprinosi ekološkoj održivosti.

RT1B je odličan izbor za sve koji žele pouzdan, precizan i jednostavan sustav regulacije temperature s pametnim funkcijama i modernim dizajnom. Uživajte u potpunoj kontroli udobnosti – gdje god se nalazili.

44169

Termostat sobni s tjednim programiranjem RT1B (zamjena za stari model T1) SELTRON
VPC 99,00 | MPC 116,00



AHD20 – pametno upravljanje grijanjem i hlađenjem u jednom kompaktnom uređaju

AHD20 je napredni vremenski kontroler ugrađen u kućište aktuatora, osmišljen za upravljanje miješajućim ventilom i cirkulacijskom pumpom u sustavima grijanja ili hlađenja. Njegova ključna značajka je automatska regulacija temperature dovoda na temelju vanjske temperature, što omogućuje optimalnu učinkovitost u svim vremenskim uvjetima.

Kontroler se koristi za upravljanje samostalnim ili dodatnim krugovima miješanja, a zahvaljujući svojoj kompaktnosti i praktičnom kućištu, omogućuje jednostavnu i brzu instalaciju direktno na miješajući ventil pomoću sustava tipa „klik“. AHD20 je idealan za korisnike koji traže profesionalno rješenje za automatsku regulaciju, uz minimalan trud oko postavljanja i održavanja.

AHD20 dolazi s dvije unaprijed postavljene hidrauličke sheme i podržava povezivanje do četiri senzora – uključujući vanjski, sobni ili povratni senzor, senzor izvora napajanja te senzor ograničenja snage grijanja. Uređaj omogućuje rad prema vremenskim uvjetima ili termostatski, što ga čini izuzetno prilagodljivim različitim vrstama sustava.

Ugrađeni zaslon u boji i intuitivna tipkovnica omogućuju brzo i jednostavno podešavanje svih parametara. Automatsko podešavanje orijentacije zaslona prema smjeru ugradnje dodatno olakšava korištenje u svakodnevnim situacijama. AHD20 može raditi i bez sobne jedinice, prema unapri-

jed definiranoj krivulji grijanja, što dodatno pojednostavljuje sustav.

Dodatna prednost ovog kontrolera je mogućnost BUS povezivanja s drugim jedinicama u složenijim sustavima, kao i funkcija dijagnostike grešaka s automatskim prebacivanjem na alternativni način rada, čime se osigurava pouzdanost sustava čak i u izvanrednim situacijama.

Kao dio SeltronHome platforme, AHD20 omogućuje i daljinsko upravljanje putem interneta, pružajući korisnicima potpunu kontrolu sustava gdje god se nalazili.

AHD20 je savršen spoj kompaktnih dimenzija, pametnih funkcija i pouzdanosti – idealan za modernizaciju kućnih i komercijalnih sustava grijanja i hlađenja.



44201

Regulator grijanja vođen vanjskom temperaturom AHD20 (2xTF/Pt, 1xAFD/Pt) SELTRON
VPC 510,00 | MPC 597,00

Daikin klime: svjetski broj 1

Daikin se nametnuo kao svjetski lider u rješenjima za klimatizaciju prostora, a svojim inovativnim i visokokvalitetnim rješenjima za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i pročišćavanje zraka osvaja korisnike širom svijeta.

Danas se na tržištu naše zemlje mogu pronaći brojni proizvodi za klimatizaciju, a ono što korisnike prvo privuče je cijena uređaja. Iako se takozvane on-off klime više ne mogu naći u ponudi, ne mora nužno značiti da je svaki inverter kvalitetan. Razlika od nekoliko stotina maraka može vam zadati glavobolje jer su neki proizvodi lošije kvalitete, drugi su bučni, treći imaju kratku garanciju na proizvod ili lošu servisnu podršku pa na kraju iznos koji ste „uštedjeli“ potrošite na rješavanje navedenih problema. Prednosti koje Daikin proizvodi imaju u odnosu na mnoge druge uređaje poznati su stručnjacima koji se bave prodajom ili ugradnjom klima uređaja, a mi vam u ovom tekstu donosimo nekoliko razloga zašto trebate uzeti u obzir Daikin ako želite kvalitetno dugoročno rješenje za svoje stambene ili poslovne prostore.

Veliki izbor

Asortiman Daikina odlikuje se širokim izborom dizajna, veličina, stilova i funkcionalnosti kako bi se pronašlo savršeno rješenje za specifične potrebe korisnika. Tako se u ponudi mogu naći split i multisplit sistemi u kombinaciji sa zidnim, podnim i kanalnim jedinicama.

Smanjeni utjecaj na okoliš

Svi klima uređaji Daikin dio su asortimana Bluevolution te upotrebljavaju inovativnu radnu tvar R-32. Zbog svog nižeg potencijala globalnog zagrijavanja (GWP), R-32 je

jedinstvena tvar u industriji klimatizacije, sinonim za visoku učinkovitost i pojednostavljenje ponovne upotrebe uz održavanje i poboljšanje standarda koje su postavile prethodne generacije radnih tvari.

Čist zrak

Daikin je razvio niz različitih karakteristika i funkcija za pročišćavanje i poboljšanje kvalitete zraka čija je svrha iz vašeg doma ukloniti najneugodnije onečišćujuće tvari u zraku, čime se povećava

PERFERA F: Potpuna udobnost tijekom cijele godine

Kada dođu hladni dani, ne morate se brinuti zahvaljujući jedinstvenim funkcijama uređaja Perfera koje uključuju pojačavanje topline Heat boost, zagrijavanje poda te Heat plus. Poseban dizajn uređaja omogućuje protok zraka prema dolje i prema gore, osiguravajući ravnomjernu raspodjelu temperature po cijeloj prostoriji. Opremljen Daikinovom jedinstvenom tehnologijom Flash Streamer i deodorirajućim filtrom od titanijevog apatita koji osigurava da zrak koji udišete ne sadrži viruse, alergene i neugodne mirise. Upravljanje radom uređaja kontrolira se putem aplikacije Onecta, uključujući upravljanje glasovnim naredbama putem pomoćnika Google Assistant i Amazon Alexa.

54068

Klima uređaj inv. R32 FVXM35A(9)/RXM35R9(A) 3,40/4,50 DAIKIN Perfera podna A++ /A++ (top.pumpa zrak-zrak)
VPC 3.849,57 | MPC 4.504,00



kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru, kao i osjećaj ugone. Daikinova patentirana tehnologija pročišćavanja zraka hvata viruse, alergene (kao što su pelud i gljivični alergeni) i neugodne mirise iz zraka te ih razgrađuje na bezopasne atome i molekule vode.

Gotovo nečujan način rada

Gotovo nečujni Daikin klima-uređaji osmišljeni su da svaku prostoriju pretvore u savršeno mjesto za opuštanje, rad ili život bez ikakvih smetnji ili ometanja. Zahvaljujući gla-

snoći zvuka rada od samo 19 dBA u unutarnjim jedinicama i od svega 46 dBA u vanjskim jedinicama, jedinice se diskretno uklapaju u svakodnevne zvukove osiguravajući vaš optimalan osjećaj ugone.

Pametno upravljanje pomoću aplikacije Onecta

Još bolja pristupačnost s grijanjem i hlađenjem kojim se upravlja putem glasovnih naredbi. Besprijekorno se integrira s postojećom funkcionalnošću povezanog doma te je kompatibilno s pomoćnicima

Google Assistant i Amazon Alexa. Pomoću aplikacije Onecta jednostavno upravljajte načinom rada i rasporedom grijanja i hlađenja te u svakom trenutku možete vršiti nadzor radnog učinka i energetske učinkovitosti.

Servis i održavanje Pomoću platforme Stand By Me

Nakon kupovine uređaja Daikin na jednostavan način dobit ćete priliku da svojim jedinicama za grijanje ili hlađenje omogućite dug vijek trajanja

i kontinuiranu učinkovitost. Prilikom registracije na platformu Stand by me možete pregledati detaljna izvješća o svim prethodnim posjetima za održavanje i popravak. Također, primat ćete podsjetnike o održavanju registrirane jedinice, a imat ćete pohranjene podatke za kontakt vašeg servisnog partnera. Registracijom uređaja na Stand by me platformu, garanciju svog uređaja možete besplatno produžiti do 5 godina.



SENSIRA: kvaliteta bez kompromisa

Bijelo kućište uređaja Sensira omogućuje mu da se s lakoćom uklopi u svaku prostoriju i jamči jednostavno i učinkovito hlađenje i grijanje. Sensira nudi vrhunsku Daikin kvalitetu i funkcionalnost po atraktivnoj cijeni. Upravljanje radom uređaja kontrolira se putem aplikacije Onecta, uključujući upravljanje glasovnim naredbama putem pomoćnika Google Assistant i Amazon Alexa.

54042

Klima uređaj inv. R32 FTXF35D(E)/
RXF35D(E) 3,30/3,50 DAIKIN
Sensira A++ /A+ (top.pumpa
zrak-zrak)

VPC 1.530,00 | MPC 1.790,00

Vogel&Noot PLAN – Vertikalni radijatori sa srednjim priključkom

FILOZOFIJA JEDNOSTAVNOSTI

PLAN vertikalni radijator sa srednjim priključkom utjelovljuje izbalansiranu mjeru umjerenosti i širenja udobnosti i suvremenog ambijenta. Glatke prednje površine omogućuju ugodnu i učinkovitu raspodjelu topline. Upravo za sve one koji se nadaju visokom učinku funkcije grijanja spojenom s ukusom i mondenim izgledom.

VAŠA PREDNOST:

Optimizacija vremena zagrijavanja prostorije s izvrsnom ogrjevnom snagom.

ČINJENICE:

- Najviša kompetencija dizajna
- Praktičan srednji priključak
- Veliki izbor boja



VOGEL&NOOT

Vrijedi od
01.08.2025.

NOVO

Produžena garancija na toplotne pumpe



5

godina
garancije

ili

7

godina
garancije

Izaberite između 2 opcije:

- a) 2 godine komercijalne tvorničke garancije + 3 godine produžene garancije
- b) 2 godine komercijalne tvorničke garancije + 5 godina produžene garancije

**Za pregled programa Vaillant
toplotnih pumpi učitajte QR kod:**



Za udobnost mog doma

Caleffi: komponente za dizalice topline

Kvalitetne komponente igraju ključnu ulogu u osiguravanju optimalnog performansa i dugovječnosti sustava dizalica topline. Caleffi slovi za proizvođača čije komponente podižu standarde i pružaju ne samo učinkovitost, već i pouzdanost na koju se možemo osloniti.

Danas je postalo još važnije pronaći rješenja koja podupiru energetske tranziciju i primjenu obnovljivih izvora energije uz smanjenje utjecaja na okoliš. Caleffijev opsežan asortiman proizvoda za sustave dizalica topline poboljšava rad i trajnost novih tehnologija grijanja i hlađenja s inovativnim komponentama koje jamče najvišu kvalitetu, sigurnost i uštedu energije.

Rješenje za kvalitetu

Povećajte kvalitetu vode u vašem sustavu dizalica topline s filterom za odvajanje nečistoća. Komponente u sustavu grijanja ili hlađenja stalno su izložene trošenju uzrokovanom nečistoćama u vodi. Ovaj rizik je posebno ozbiljan u osjetljivijim sustavima dizalica topline, jer nečistoće mogu začepiti izmjenjivač i utjecati na pravilan rad osjetnika pro-

toka. Primjena magnetskog filtera za odvajanje nečistoće i obavezno kemijsko tretiranje s potrebnim dodacima jamči veću kvalitetu vode.

Poluautomatski magnetski filter sa samo čišćenjem CALEFFI XF održava visoku kvalitetu vode dok cirkulira unutar sustava dizalica topline i jamči optimalan rad, uz uštedu energije od preko 15 %. Zahvaljujući dvostrukom učin-

ku filtriranja, magnetski filter prljavštine može uhvatiti čestice koje su dva puta manje od onih koje hvata većina trenutno dostupnih filtera na tržištu i ukloniti ih, zadržavajući svoju učinkovitost tijekom vremena.

NOVO



Uklonite zrak iz svog sustava pomoću visokoučinkovitog odzračivača CALEFFI HED®

Bučne cijevi, nedovoljne brzine protoka, potpuna blokada cirkulacije, izmjena topline koja nije optimalna i korozija metalnih komponenti najčešći su problemi koji se mogu pojaviti kada u sustavu ima zraka. Zbog toga je neophodno koristiti visokoučinkoviti odzračivač posebno dizajniran za sustave dizalica topline.

Odzračivač visoke učinkovitosti

Visokoučinkoviti odzračivač uklanja do 99 % zraka u sustavu kod prvog prolaza i jamči: optimalnu učinkovitost i zaštitu, pravilan rad, manje troškove održavanja, veću uštedu energije. Kada se instalira u kombinaciji s CALEFFI XF, dodatno se produljuje životni vijek sustava, koji ostaje zaštićen od zraka i nečistoća za učinkovit rad.



je za ugradnju i održavanje i ima mehanički rad koji ne zahtijeva električno napajanje.

Rješenje za efikasnost

Maksimalna učinkovitost za vaš sustav dizalica topline

Dizalica topline bi trebala nastaviti raditi čak i nakon što je od termostata primljena naredba za isključivanje. Ovo je bitno, posebno u najhladnije doba godine, jer to znači da se preostala energija u kompresoru može iskoristiti i aktivirati odmrzavanje (tj. ciklus odmrzavanja izmjenjivača topline). U tim situacijama stroj treba stalnu količinu topline energije i minimalnu

cirkulaciju vode. U sustavima niske inercije, dodatni inercijski volumen je bitan za jamčenje toplinske energije i omogućavanje cirkulacije vode, čak i ako postoje zone koje su potpuno ili djelomično zatvorene.

Zidni međuspremnik-hidraulični separator za toplinsku pumpu serije 5485

Zidni međuspremnik-hidraulični separator postaje bitan element u osiguravanju učinkovitosti sustava budući da jamči minimalnu potrebnu količinu vode. Kada se inercijski separator ne može ugraditi, koristi se prijenosni ventil diferencijalnog tlaka koji omogućuje cirkuliranje vode pri minimalnom protoku.



Rješenje za sigurnost

Zaštitite svoju investiciju i planet s ventilom protiv smrzavanja

Nove tehnologije koje su sve više ekološki osviještene, zahtijevaju značajna ulaganja i stoga je važno osigurati da ostanu zaštićene i dugotrajne. Hidraulički krugovi u samostalnim ili hidrosplit sustavima imaju vanjski dio koji povezuje uređaj s ostatkom sustava i koji, iako je kratak i dobro izoliran, može biti u opasnosti od smrzavanja u određenim uvjetima, kao što su nestanci struje na nižim vanjskim temperaturama. Ventil protiv smrzavanja štiti sustav dizalice

topline od stvaranja leda bez smanjenja njegove učinkovitosti i bez upotrebe električne energije ili štetnih tvari protiv smrzavanja kao što je glikol.

Ventil protiv smrzavanja iStop® koji održava kretanje vode

Ventil protiv smrzavanja otvara odvodni kanal kako bi medij u krugu ostao u kretanju kada temperatura vode dosegne prosječnu vrijednost od 3 °C, čime se štiti izmjenjivač i sustav dizalice topline. Ventil protiv smrzavanja jednostavan



Crna elegancija u kupaoonici: Walk-in i klasične tuš kabine

Uređenje kupaoonice sve se više promatra kao sastavni dio cjelokupnog dizajna interijera, gdje se funkcionalnost mora nadopuniti estetikom.

U kontekstu suvremenog uređenja interijera, kupaoonica se sve više promatra kao prostor opuštanja i osobnog užitka, a ne samo kao funkcionalna prostorija. Upravo zato odabir dizajna i detalja postaje jednako važan kao i sama praktičnost. Tuš kabine u crnoj boji – bilo da se radi o elegantnim walk-in modelima ili klasičnim zatvorenim varijantama – nameću se kao jedan od najprepoznatljivijih trendova u opremanju modernih kupaoonica.

Walk-in tuš kabine:
Minimalizam, prozračnost i lakoća korištenja

Walk-in kabine, poznate po otvorenom konceptu i odsustvu vrata, donose potpuno novi doživljaj kupaoonskog prostora. Njihov minimalistički dizajn omogućuje slobodu kretanja i stvara osjećaj luksuza, čak i u manjim prostorima. Zahvaljujući ravnim linijama i jednostavnim oblicima, uklapaju se u različite tipove interijera – od industrijskog do skandinavskog stila.

ROCCO



31176

Kabina tuš WALK IN 80x200
(8mm sivo (zatamnjeno) staklo
sa print dizajnom, crni mat pro-
fili, crna mat teleskopska šipka
70-120 cm) ROCCO ECO
VPC 275,00 | MPC 322,00

Dostupno u dimenzijama:
80 cm - 140 cm

Posebnu vizualnu snagu walk-in rješenjima daje kombinacija prozirnog stakla s crnim profilima, nosačima ili diskretnim okvirom. Mat crna boja ističe arhitektonsku jasnoću, dok kontrast s bijelim pločicama, betonskim površinama ili toplim drvenim elementima donosi dinamičan, a istovremeno uravnotežen izgled.

31160

Kabina tuš WALK IN 80x200 (8mm prozirno staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm) ROCCO ECO

VPC 202,00 | MPC 237,00

Dostupno u dimenzijama:

80 cm - 140 cm



Osim estetike, važna je i funkcionalnost. Walk-in modeli nude jednostavan pristup, što ih čini praktičnim rješenjem i za starije osobe ili obitelji s djecom. Održavanje je znatno olakšano jer nema kompliciranih spojeva i mehanizama, a izdržljivi materijali poput anodiziranog aluminija s praškastim premazom jamče dugotrajnost i otpornost na vlagu.

31168

Kabina tuš WALK IN 80x200 (8mm sivo (zatamnjeno) staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm) ROCCO ECO

VPC 262,00 | MPC 307,00

Dostupno u dimenzijama:

80 cm - 140 cm



Klasične tuš kabine: Pouzđano i zatvore- no rješenje

Za one koji preferiraju zatvorene i sigurnije varijante, klasične tuš kabine s kliznim, preklopnim ili zaokretnim vratima ostaju nezaobilazan izbor. Njihova glavna prednost je kontrola prskanja vode, što ih čini idealnim rješenjem u kupaonicama gdje je prostor ograničen.

31184

Kabina tuš WALK IN 80x200 (8mm rezbareno staklo, crni mat profili, crna mat teleskopska šipka 70-120 cm) ROCCO ECO
VPC 260,00 | MPC 305,00

Dostupno u dimenzijama:
80 cm - 140 cm



31235

Kabina tuš 80x80 h-195 cm polukružna (prozirno staklo, crni mat profili)
VPC 275,00 | MPC 322,00

Dostupno u dimenzijama:
90 cm x 90 cm





31239

Kabina tuš 80x80 h-195 cm kvadratna (prozirno staklo, crni mat profili)

VPC 287,00 | MPC 336,00

Dostupno u dimenzijama:

90 cm x 90 cm

U crnoj izvedbi, klasične tuš kabine poprimaju moderan i sofisticiran izgled. Crni profili u kombinaciji s prozirnim ili teksturiranim staklom pružaju snažan vizualni efekt, ali bez gubitka svjetlosti unutar prostora. Korištenje kaljenog sigurnosnog stakla s posebnim premazima protiv kamenca dodatno podiže razinu praktičnosti i osigurava jednostavno održavanje.

31414

Fiksna strana za tuš kabinu
70x195cm sivo (zatamnjeno)
staklo, crni mat profili ROCCO
VPC 133,00 | MPC 156,00

Dostupno u dimenzijama:
70 cm - 90 cm



31436

Fiksna strana za tuš kabinu 70 x
195 cm (prozirno staklo, crni mat
profili) ROCCO
VPC 111,00 | MPC 130,00

Dostupno u dimenzijama:
70 cm - 110 cm

Uz sve to, današnji modeli odlikuju se visokom razinom preciznosti izrade i inovativnim tehničkim rješenjima – od tihih kliznih mehanizama do magnetskih brtvi koje osiguravaju savršeno zatvaranje.

Estetska i funkcionalna vrijednost u svakom prostoru

Tuš kabine u crnoj boji nisu samo dizajnerski trend, već i izraz suvremenog načina života. One predstavljaju spoj estetike i tehnologije, gdje se naglasak stavlja na dugotrajnost, jednostavno održavanje i prilagodljivost različitim tipovima prostora.

U privatnim kupaoonicama unose dašak luksuza i modernosti, dok se u hotelskim, ugostiteljskim i wellness prostorima ističu kao element koji gostima pruža dojam pažljivo



31441

Vrata klizna za tuš kabinu 100 x 195 cm (prozirno staklo, crni mat profili) ROCCO

VPC 202,00 | MPC 237,00

Dostupno u dimenzijama:

120 cm



osmišljenog i vrhunski uređenog ambijenta. Crna boja, zbog svoje univerzalnosti, uspješno se kombinira s gotovo svim materijalima i bojama, pa ostavlja snažan vizualni dojam bez obzira na veličinu ili stil prostora.

Bilo da se odlučite za prozračne i otvorene walk-in modele ili za funkcionalne i zatvorene

klasične kabine, crna boja pruža dodatnu dozu elegancije, profinjenosti i modernog karaktera. Upravo zato, tuš kabine u crnoj izvedbi predstavljaju pametnu investiciju – ne samo u estetski dojam kupaoalice, već i u dugoročnu praktičnost i kvalitetu korištenja.



31445

Vrata klizna za tuš kabinu 100 x 195 cm sivo (zatamnjeno) staklo, crni mat profili) ROCCO

VPC 233,00 | MPC 273,00

Dostupno u dimenzijama:

120 cm

Aquaestil Projecta: za savršeno jutro i miran kraj dana

Idealno mjesto za opuštanje počinje s odgovarajućom tuš kadom. Dizajnirana da spoji modernu estetiku i maksimalnu funkcionalnost, tuš kada Projecta stvara udoban i praktičan kutak vaše kupaoalice.

Aquaestil tuš kade kombiniraju modern dizajn, funkcionalnost i trajnost, stvarajući udoban kutak za svakodnevno osvježanje. Bez obzira tražite li elegantnu kvadratnu ili praktičnu polukružnu varijantu, modeli iz linije Projecta savršeno se uklapaju u svaku kupaoalicu.

Kvadratna tuš kada Projecta dostupna je u dvije standardne dimenzije i u kvadratnoj i polukružnoj varijanti. Isporučuje se isključivo s tvornički ugrađenom oblogom i priloženim sifonom.

Osnovne karakteristike:

Dostupne dimenzije: 90 x 90 i 80 x 80 cm

Orijentacija: univerzalna

Oblik: polukružni i kvadrat

Visina s oblogom: 18 cm

Sifon: Ø 52 mm

Materijal: 100% sanitarni lijvani akril



30614

Kada tuš akrilna PROJECTA 80X80 sa oblogom polukružna sa sifonom bijela AQUAESTIL

VPC 306,00 | MPC 358,00

30741

Kada tuš akrilna PROJECTA 90X90 sa oblogom polukružna sa sifonom bijela AQUAESTIL

VPC 322,00 | MPC 377,00



30615

Kada tuš akrilna PROJECTA 90X90 sa oblogom kvadratna sa sifonom bijela AQUAESTIL

VPC 322,00 | MPC 377,00

30735

Kada tuš akrilna PROJECTA 80X80 sa oblogom kvadratna sa sifonom bijela AQUAESTIL

VPC 306,00 | MPC 358,00



ROCCO



NERA AVA

Ljepota je u jednostavnosti



ecos.ba

Tuš kanalice ROCCO

U Ecosovoj ponudi možete pronaći vrhunske ROCCO tuš kanalice, koje spajaju funkcionalnost, vrhunsku kvalitetu i dizajn.

S našim novim tuš kanalicama unesite dozu luksuza u svoju kupaonicu i uživajte u modernom dizajnu koji se savršeno prilagođava svakom stilu interijera – bilo klasičnom, minimalističkom ili suvremenom.

ROCCO tuš kanalice izrađene su od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju

dugotrajnost, otpornost na koroziju i lako održavanje. Njihov pažljivo osmišljen dizajn omogućava brzu i učinkovitu odvodnju vode, čime vaš tuš prostor ostaje uvijek čist, suh i siguran. Osim funkcionalnosti, ove kanalice pružaju i estetski dojam, diskretno se uklapajući u podne površine i dajući prostoru sofisticiran izgled.

Uz više različitih dimenzija, materijala i dizajna pokrova, ROCCO tuš kanalice nude rješenje za svaku kupaonicu, bilo da je riječ o novogradnji ili renovaciji. Pružite si udobnost, praktičnost i stil koje zaslužujete – odaberite ROCCO kanalice i podignite razinu svoje kupaonice na višu razinu.

- Tijelo kanalice izrađeno je od visokokvalitetnog materijala inox 304
- Ekstra plitka izvedba za jednostavniju i lakšu ugradnju
- Poseban dizajn „suhog sifona“ protiv neugodnih mirisa
- Podesive nožice za jednostavnu i preciznu ugradnju
- Širok izbor različitih materijala i dizajna pokrova

23213

Tuš kanalica ROCCO BIJELO STAKLO inox 60x7 cm
(KAN600 YZ-AG01W)

VPC 90,00 | MPC 105,30

23214

Tuš kanalica ROCCO BIJELO STAKLO inox 70x7 cm
(KAN700 YZ-AG01W)

VPC 93,00 | MPC 108,80

23215

Tuš kanalica ROCCO BIJELO STAKLO inox 80x7 cm
(KAN800 YZ-AG01W)

VPC 100,00 | MPC 117,00



23216

Tuš kanalicu ROCCO BLACK GLASS
60x7 cm (KAN600 YZ-AG01B-B)

VPC 108,00 | MPC 126,40

23217

Tuš kanalicu ROCCO BLACK GLASS
70x7 cm (KAN700 YZ-AG01B-B)

VPC 116,00 | MPC 135,80

23218

Tuš kanalicu ROCCO BLACK GLASS
80x7 cm (KAN800 YZ-AG01B-B)

VPC 124,00 | MPC 145,00

23207

Tuš kanalicu ROCCO CRNO STAKLO
inox 60x7 cm (KAN600 YZ-AG01B)

VPC 95,00 | MPC 111,00

23208

Tuš kanalicu ROCCO CRNO STAKLO
inox 70x7 cm (KAN700 YZ-AG01B)

VPC 99,00 | MPC 115,90

23209

Tuš kanalicu ROCCO CRNO STAKLO
inox 80x7 cm (KAN800 YZ-AG01B)

VPC 105,00 | MPC 123,00



23201

Tuš kanalicu ROCCO LINIJE inox
50x7 cm (KAN50 YZ-A04)

VPC 79,00 | MPC 92,40

23212

Tuš kanalicu ROCCO LINIJE inox
60x7 cm (KAN60 YZ-A04)

VPC 90,00 | MPC 105,30

23202

Tuš kanalicu ROCCO LINIJE inox
70x7 cm (KAN70 YZ-A04)

VPC 96,00 | MPC 112,30

23203

Tuš kanalicu ROCCO LINIJE inox
80x7 cm (KAN80 YZ-A04)

VPC 98,00 | MPC 114,60



23204

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI black
60x7 cm (KAN600 YZ-AL06B)
VPC 105,00 | MPC 123,00

23205

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI black
70x7 cm (KAN700 YZ-AL06B)
VPC 115,00 | MPC 134,60

23206

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI black 80x7
cm (KAN800 YZ-AL06B)
VPC 125,00 | MPC 146,00



23220

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 50x7 cm (KAN500 YZ-AL06)
VPC 80,00 | MPC 93,60

23221

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 60x7 cm (KAN600 YZ-
AL06)
VPC 87,00 | MPC 101,80

23222

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 70x7 cm (KAN700 YZ-AL06)
VPC 91,00 | MPC 106,50

23223

Tuš kanalica ROCCO MJEHURIĆI
inox 80x7 cm (KAN800 YZ-AL06)
VPC 96,00 | MPC 112,50

23224

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox
50x7 cm (KAN500 YZ-A01)

VPC 80,00 | MPC 93,60

23225

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox
60x7 cm (KAN600 YZ-A01)

VPC 87,00 | MPC 101,80

23226

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox
70x7 cm (KAN700 YZ-A01)

VPC 91,00 | MPC 106,50

23227

Tuš kanalica ROCCO PUNA inox
80x7 cm (KAN800 YZ-A01)

VPC 96,00 | MPC 112,00

**23211**

Tuš kanalica ROCCO SQUARE
150x150 mm (SQR YZ-Q02S)

VPC 70,00 | MPC 82,00

**23210**

Tuš kanalica ROCCO LINEAR WALL
60X7 (WALL YZ-C01)

VPC 110,00 | MPC 129,00

Toplina drveta, praktičnost keramike

Pločice Ecoceramic Loire Maple koje imitiraju drvo u chevron uzorku savršeno spajaju eleganciju prirodnog drveta s praktičnošću keramike.

Chevron uzorak, poznat po svojoj "riblja-stoj" ili "V" strukturi, daje prostoru dinamiku i sofisticiran vizualni efekt, čineći ga modernim i luksuznim, a istovremeno toplim i ugodnim.

Prednosti ovakvih pločica:

- Otpornost i dugotrajnost – keramika je trajnija od pravog drva i otporna na vlagu, ogrebotine i temperaturne promjene.
- Jednostavno održavanje – za razliku od drveta, ne zahtijeva lakiranje ili posebno čišćenje.
- Estetika prirodnog drveta – vizualno donosi toplinu i teksturu drva, a chevron uzorak dodaje dinamičnost prostoru.
- Fleksibilnost dizajna – idealne su za podove i zidove, stvarajući elegantan i moderan izgled u dnevnim sobama, kupaonicama ili kuhinjama.



60875

Pločica keramička unutarnja retificirana 60x120 LOIRE MAPLE

VPC 39,90 | MPC 46,70



ecoceramic^e
cerámica

Moderna garnitura za kupaoonicu

Kvalitetna kupao nička garnitura ključan je element svakog prostora, jer spaja praktičnost, dugotrajnost i suvremeni dizajn u skladnu cjelinu.

Uređenje kupao ni ce danas nadilazi puku praktičnost – ono postaje izraz osobnog stila i brige za kvalitete svakodnevnog života. Nova garnitura za kupao nicu, predstavljena ovih dana na tržištu, donosi savršen spoj suvremenog dizajna, trajnih materijala i praktičnih rješenja.

Fronte garniture izrađene su od kvalitetnog MDF-a presvučenog posebnom folijom, što osigurava dugotrajnost, otpornost na vlagu i jednostavno održavanje. Ovakva obrada ne samo da štiti namještaj od svakodnevnih utjecaja vlage i temperature, već i pruža elegantan, ujednačen izgled koji se lako uklapa u različite stilove kupao nica – od klasičnih do modernih.

Vrata su opremljena mehanizmom za mekano zatvaranje, čime se povećava udobnost korištenja i produžuje vijek trajanja namještaja. Tiho i glatko zatvaranje sprječava nagla lupanja, što je osobito važno u svakodnevnoj upotrebi i obiteljskim kućanstvima.

Poseban estetski naglasak daju kromirane ručkice i nogice, koje prostoru dodaju dozu profinjenosti i modernog sjaja. Krom detalji ne samo da vizualno obogaćuju garnituru, već su i izuzetno izdržljivi te otporni na vlagu i koroziju.

Ova kupao nička garnitura idealan je izbor za sve koji traže pouzdan, estetski privlačan i funkcionalan namještaj. Spoj

kvalitetnih materijala, suvremenih mehanizama i pažljivo osmišljenih detalja čini je ulaganjem koje dugoročno podiže

vrijednost i udobnost svakog kupao ničkog prostora.



36346

Viseći element 55cm hrast sonoma/bijela SENEX CETINA (KG1633)

VPC 128,00 | MPC 150,00

36061

Ormar 33x180 cm 2V hrast sonoma/bijela SENEX CETINA (KG0959)

VPC 238,00 | MPC 278,00

36480

Baza 55 cm hrast sonoma/bijela SENEX CETINA (KG1637)

VPC 212,00 | MPC 248,00

Venturi Vita stojeći umivaonik

Novi stojeći umivaonik Venturi Vita – elegancija i funkcionalnost u vašoj kupaojnici.

Predstavljamo Venturi Vita stojeći umivaonik dimenzija Ø 45 cm i visine 80 cm u klasičnoj bijeloj boji. Savršen za moderne kupaojnice, ovaj umivaonik spaja elegantan dizajn s praktičnošću, pružajući dovoljno prostora i udobnosti za svakodnevnu uporabu.

Jednostavan za ugradnju i održavanje, Venturi Vita stojeći umivaonik idealan je izbor za sve koji žele kombinaciju stila i funkcionalnosti.



32002

Umivaonik stojeći fi 45 cm h 80 cm bijeli VENTURI VITA

VPC 425,00 | MPC 497,00



 **venturi**

WENKO Orea Gold Matt

Unesite dašak luksuza u svoju kupaoonicu uz visokokvalitetnu seriju kupao-
onskih dodataka Orea Gold Matt brenda WENKO.

Kupaonska serija Orea Gold Matt izra-
đena je od visoko-
kvalitetnog nehrđa-
jućeg čelika. Zlatni, mat dizajn
daje kupaonici čistu eleganciju
bez da djeluje nametljivo.
Elegantni kupaonski elemen-
ti spajaju funkcionalnost i
kvalitetu te se jednostavno
pričvršćuju na zid bez bušenja
pomoću sustava ljepljiva Turbo-
Loc®. Turbo-Loc® je ljepljivi
sustav s izuzetno čvrstim
prianjanjem na svim glatkim
površinama. Samo uklonite
zaštitnu foliju s ljepljive pod-
loge, postavite držač na željeno
mjesto i pritisnite. Nakon toga
jednostavno objesite dodatak.
Specijalna ljepljiva podloga
omogućuje trajno opterećenje
do 40 kg. Ljepljiva podloga
može se ukloniti bez ikakvih
vidljivih tragova.



38154
Vješalica za kupaoonicu Duo
Turbo Loc sistem WENKO Orea
Gold Matt (25659100)
VPC 23,00 | MPC 26,90



37499
Držač ručnika 60cm Turbo Loc
sistem WENKO Orea Gold Matt
(25664100)Ž
VPC 51,00 | MPC 57,30



37831
Držač toalet papira Turbo Loc
sistem s poklopcem WENKO Orea
Gold Matt (25667100)
VPC 36,00 | MPC 42,00



37835
Držač toalet papira Turbo Loc
sistem nehrđajući čelik WENKO
Orea Gold Matt (25666100)
VPC 26,00 | MPC 30,40



38118
Čaša za četkice WENKO Orea Gold
Matt (25660100)
VPC 32,00 | MPC 35,70



38528
Četka za WC školjku WENKO Orea
Gold Matt (25669100)
VPC 56,00 | MPC 62,00



38588
Držač tečnog sapuna Turbo Loc
sistem WENKO Orea Gold Matt
(25661100)
VPC 34,00 | MPC 38,00



39113
Držač ručnika okrugli Turbo Loc
sistem WENKO Orea Gold Matt
(25662100)
VPC 28,00 | MPC 30,40

WENKO®
DIE BESSERE IDEE

TECEflex: kompozitna cijev sa sustavom pomičnih navlaka

Sustavi dolaze i odlaze. TECEflex je tu - od 1992. I nakon toliko godina on je još uvijek moderan kao i prvog dana i uvijek iznova pridobiva nove kupce.

TECEflex-ova višeslojna kompozitna cijev predstavlja idealnu kombinaciju plastike i metala. Već je i sama unutarnja cijev, nastala postupkom umreženja zračenjem elektona, iznimno otporna na tlak i temperaturu. Plašt od aluminijske dodatno jamči stopostotnu otpornost na kisik i iznimnu stabilnost oblika. Zahvaljujući bijelom vanjskom plaštu idealna je i za upotrebu na vidljivim mjestima.

Minimalni radijus savijanja – maksimalna stabilnost

Kako bi se minimalni radijus savijanja u potpunosti iskoristio, i za TECEflex cijev potreban je alat za savijanje. No, inače se TECEflex cijev savija pomoću palca. Za svakodnevni posao je palac kao alat u potpunosti dovoljan budući da je kompozitna cijev TECEflex puno otpornija na prelamanje.

Karakteristike TECEflex cijevi:

- kompozitna cijev za pitku vodu, grijanje, plin i instalaciju komprimiranog zraka: „Četiri sustava – jedna spojna tehnika”
- higijenska spojna tehnika bez O-prstena
- kompozitna cijev i fitting s gotovo istim unutarnjim promjerom
- nelomljive kompozitne cijevi od 14 do 63 mm s čvrstim stijenkama
- obrada koja tolerira greške
- jednostavni alati dovoljni su kod TECEflex sustava pomičnih navlaka
- širok asortiman fittinga od 14 do 63 mm
- PPSU fitinzi od 16 do 40 mm kao povoljnija alternativa



IVAR

HYDRONIC IDEAS



RADIATOR KIT

The whole set in one code

- 4-way distributor EUROK x 1/2" M with wall or floor pipes connections.
- Reverse valve with EUROK connection
- T5000 Thermostatic head with incorporated command and liquid expansion sensor  
- 2 x EUROK fitting for copper and mild steel pipe
- 2 x EUROK fitting for multilayer / pex / pe-rt pipes

ivar-group.com

Vargokal plus niskošumni cijevni sustav

Vargokal plus pruža tiho i učinkovito odvođenje otpadnih voda, čineći vaš dom udobnim i tihim za život. Smanjuje buku i vibracije koje obično dolaze s kanalizacijom, čime se poboljšava svakodnevna kvaliteta života.

U suvremenoj arhitekturi od presudne je važnosti primjena moderne tehnologije i vrhunskih materijala u izgradnji objekta. U odnosu na tradicionalne cijevne sustave, inovativne troslojne Vargokal plus niskošumne cijevi donose značajan napredak. Smanjena buka povećava kvalitetu života, dok otpornost na habanje i dugotrajnost osiguravaju dugoročne uštede i sigurnost objekta. Vargokal plus predstavlja budućnost cijevnih sustava zahvaljujući najvišim akustičnim performansama, vrhunskoj kvaliteti i održivom rješenju.

Inovativni sustav cijevi koji pruža optimalnu zvučnu izolaciju i dugotrajnu pouzdanost. Njegova višeslojna konstrukcija uključuje glatki unutarnji sloj za poboljšanje protoka vode, snažan središnji sloj za vrhunsku redukciju buke te iznimno izdržljiv vanjski sloj, otporan na udarce i niske temperature.



Vargokal plus niskošumni sustav odvodnje koristi se:

- za odvodnju otpadnih voda u kućanstvima i industriji,
- za podzemne priključke na javni sustav odvodnje (≥ 75 DN/OD),
- za ventilacijske sustave.

Vargon

 wienerberger





26167

Cijev kanalizacijska niskošumna Ý
110x1000

VPC 12,90 I MPC 15,10



26677

Račva kanalizacijska niskošumna Ý
110x110x90

VPC 10,00 I MPC 11,70



26775

Redukcija kanalizacijska
niskošumna Ý 110X50

VPC 4,65 I MPC 5,45



26848

Spojnica klizna niskošumna Ý 110
HTU

VPC 5,80 I MPC 6,80



26484

Koljeno kanalizacijsko niskošumno
Ý 110x45

VPC 4,95 I MPC 5,80



26676

Račva kanalizacijska niskošumna Ý
110x110x45

VPC 10,60 I MPC 12,45

Tornado: inovativna tehnika ispiranja WC školjke

Tornado ispirni sustav pruža snažnije čišćenje zahvaljujući posebno dizajniranoj unutarnjoj strukturi.

U usporedbi sa standardnim ispirnim sustavima, nudi učinkovitije i higijenskije iskustvo čišćenja. Svojim kružnim kretanjem Tornado učinkovito doseže svaki dio WC školjke. Radi tiše od ostalih ispirnih sustava te osigurava veću učinkovitost uz manju potrošnju vode. Time doprinosi očuvanju vode i usklađen je s ekološki osviještenim pristupom. Zahvaljujući snažnom učinku čišćenja i značajkama uštede vode, postao je omiljeni izbor među brojnim korisnicima.




Tornado ispirni sustav kombiniran je s Dual Surface tehnologijom. Sjajna unutarnja površina omogućuje brži protok vode i sprječava prianjanje prljavštine na površinu. Mat vanjska površina pruža moderan i elegantan izgled u kupionici te smanjuje vidljivost otisaka prstiju i mrlja.

33631

Školjka WC viseća tornado bijela
VENTURI VITA

VPC 198,00 | MPC 231,70



Detalji koji mijenjaju prostor

Koin Aline galanterija nije samo funkcionalna – svaki detalj dizajniran je da unese dozu sofisticiranosti i udobnosti u svakodnevnu rutinu, čineći vašu kupaoonicu modernom, organiziranom i vizualno privlačnom.

U svijetu kupaoničke galanterije, Koin Aline donosi savršenu kombinaciju modernog dizajna i praktičnosti. Njihova ponuda obuhvaća

nosače toaletnog papira te četke za WC, dostupne u elegantnoj crnoj i klasičnoj krom izvedbi. Proizvodi su dostupni u različitim dimenzijama, što omogućuje jednostavno prilagođavanje svakom prostoru i stilu kupaonice.



37321
Držač ručnika 30 cm krom ALINE KOIN
VPC 47,50 | MPC 55,60



37322
Držač ručnika 30 cm crna ALINE KOIN
VPC 54,50 | MPC 63,80

37323
Držač ručnika 45 cm krom ALINE KOIN
VPC 55,00 | MPC 64,35

37324
Držač ručnika 45 cm crna ALINE KOIN
VPC 63,00 | MPC 73,70

37353
Držač ručnika 60 cm krom ALINE KOIN
VPC 59,00 | MPC 69,00

37354
Držač ručnika 60 cm crna ALINE KOIN
VPC 68,00 | MPC 79,60



37792
Nosač toaletnog papira krom ALINE KOIN
VPC 32,00 | MPC 37,40



37793
Nosač toaletnog papira crna ALINE KOIN
VPC 37,00 | MPC 43,30



38131
Kukica za vješanje krom ALINE KOIN
VPC 18,50 | MPC 21,65



38132
Kukica za vješanje crna ALINE KOIN
VPC 21,00 | MPC 24,60



38133
Dvostruka kukica za vješanje krom ALINE KOIN
VPC 31,00 | MPC 36,30



38134
Dvostruka kukica za vješanje crna ALINE KOIN
VPC 35,00 | MPC 41,00



38497
Četka za WC krom ALINE KOIN
VPC 65,00 | MPC 76,00



38498
Četka za WC crna ALINE KOIN
VPC 75,00 | MPC 87,80

Dizajnerski i optimizirano za sve kuhinjske poslove

Razvijena s pažnjom posvećenom detaljima, kuhinjska slavina Talis Select M54 PowderSpray pravi je svestrani proizvod. Savršeno se uklapa u svaki kuhinjski ambijent i podržava korisnike u širokom rasponu zadataka. Razlika je očita već od prve upotrebe: ova inovacija mijenja kuhinjske rutine i povećava praktičnost u svakodnevnom životu.

Bilo da se radi o mjestu susreta obitelji, prostoru za kreativne kulinarske avanture ili elegantnoj kulisi za društvene večeri s prijateljima - kuhinja je u srcu modernog života. Važnost kuhinjske miješalice često se podcjenjuje, iako igra središnju ulogu u mnogim područjima našeg svakodnevnog života. Koristimo je češće nego što možda mislimo; možda čak i češće od bilo kojeg drugog kuhinjskog aparata. S novom kuhinjskom miješalicom hansgrohe Talis Select M54 PowderSpray, hansgrohe unosi dašak svježeg zraka u kuhinju. Okretni izljev ima posebno štedljiv način prskanja PowderSpray. To omogućuje ograničavanje protoka. Fine mikromlaznice stvaraju blagi mlaz vode koji svakodnevne kuhinjske zadatke čini mnogo ugodnijima i održivijima. Talis Select M54 PowderSpray dostupan je samo kao EcoSmart varijanta s maksimalnim protokom manjim od šest litara u minuti pri tri bara. Prosječna potrošnja kuhinjske slavine hansgrohe iznosi gotovo deset litara u minuti. Zahvaljujući preciznom i površinskom PowderSprayu, voće i povrće može se očistiti na način koji štedi resurse, a opet je temeljit.



Osim toga, blagi mlaz osigurava ugodno pranje ruku bez dosadnog prskanja.

Optimizirane kuhinjske rutine

Talis Select M54 PowderSpray iz hansgrohea savršeno se stap sa životom i prati vas u svim vašim svakodnevnim aktivnostima oko sudopera. Elegantna slavina nudi maksimalnu fleksibilnost zahvaljujući visokokvalitetnom tekstilnom crijevu. Omogućuje kretanje u

svim smjerovima i ne zauzima više prostora od konvencionalnih slavina u donjem ormariću sudopera. S rasponom okretanja (60°, 110°, 150° ili 360°), koji se može podesiti tijekom instalacije, slavina se može prilagoditi osobnim potrebama. Osim toga, tri različite vrste mlaza pomažu u lakom savladavanju zadataka u kuhinji. Mogu se lako mijenjati tijekom radnog procesa pomoću tipke za odabir. Uz

PowderSpray koji štedi vodu, puni laminarni mlaz s manje od šest litara u minuti posebno je prikladan za punjenje lonaca, čaša ili sudopera. Pritiskom na prekidač na prednjoj strani slavine aktivira se treći način mlaza s potrošnjom vode od četiri litre u minuti. Ovaj način mlaza idealan je za čišćenje sudopera ili uklanjanje tvrdokorne prljavštine s tanjura. Magnetski držač osigurava stabilnost i učvršćuje glavu slavine. Zahvaljujući držaču,

glava slavine se glatko vraća u prvobitni položaj.

Udobnost sureće funkcionalnost

Kao proširenje provjerene linije hansgrohe Talis Select M54, ova miješalica ne donosi samo inovaciju i praktičnost, već i profesionalan i izvrstan dizajn u kuhinju. S četiri dostupne završne obrade – krom, nehrđajući čelik, mat crna i brušeni crni krom – miješalica nudi pravi dizajn za svaki ukus. Elegantni prijelazi između crijeva, prednje mlaznice i glavnog tijela posebno su impresivni. Svi dijelovi se spajaju kako bi stvorili dobro proporcionalan cjelokupni izgled koji poboljšava radnu stanicu i podržava besprijekoran izgled cijelog sudopera. Jedinstveno, fleksibilno crijevo s tekstilnom površinom udobno je i jednostavno za korištenje. Tekstilni izgled idealno nadopunjuje ugodne i živahne prostore. Štoviše, pređe crijeva izrađene su od recikliranog PET-a, što je ne samo ekološki prihvatljivo već i praktično za svakodnevnu upotrebu. hansgrohe. Life is waterful.



hansgrohe



Tuš kada koja se prilagođava prostoru

Prostor za tuširanje centralni je element mnogih modernih kupaelnica, a pravi odabir njegove podloge čini razliku između prostora koji zadovoljava funkciju i onog koji istovremeno odiše elegancijom i udobnošću.

Aquaestil Stone DeLuxe savršen je primjer podloge koja će se prilagoditi željama korisnika, stvarajući idealan prostor za užitek u ritualu za početak – ili završetak svakog dana.

Više od tuš kade

Tuš kade Stone DeLuxe donose jedinstvenom doživljaju prostora za tuširanje iskustvom koje počinje već pri prvom pogledu. Tuš kade Stone DeLuxe odlikuju se neodoljivom reljefnom površinom u efektu betona u bijeloj, sivoj, bež ili crnoj boji. Teksturirana



površina u mat efektu pridonosi estetskom doživljaju Vaše kupaelnice, a na dodir pruža iznimno ugodan osjećaj čvrstoće. U trenutku kada zakoračite u prostor za tuširanje, prepoznajete dodatnu funkcionalnu vrijednost površine Stone DeLuxe kada – protukliznost.

Neograničena prilagodba

S reljefnom površinom koja imitira beton, Stone DeLuxe nudi ugodan osjećaj pod nogama i protukliznost, što ovu podlogu čini iznimno sigurnom za korištenje, a posebice u uvjetima kada bi površina tradicionalne tuš kade mogla biti skliska. Osim atraktivnog izgleda, ova površina nudi i praktičnost koju tražite u svakodnevnoj uporabi. Dobro je

znati da je protukliznost Stone DeLuxe certificirana najvišom mogućom ocjenom – čineći ovu tuš kadu, s tehničke strane, pogodnom čak i za upotrebu u javim ustanovama, bolnicama, staračkim domovima i sličnim objektima.

Sigurnost u svakom pokretu

Zahvaljujući širokom rasponu standardnih dimenzija i mogućnosti rezanja po mjeri, ova linija tuš kada zamišljena je kako bi istovremeno dodatno pojednostavila fazu planiranja i izvođenja prostora za tuširanje iz snova.

Mogućnost rezanja po mjeri omogućuje prilagodbu manje uobičajenim gabaritima prostora za tuširanje, kao i nestandardnim prostornim konfiguracijama – čak i na licu mjesta. Bilo da se radi o manjem prostoru, ili nezgodnim kutovima – Stone DeLuxe se savršeno uklapa.

Odlučite li se za opciju rezanja po mjeri, rezane stranice tuš kade potrebno je pozicionirati uz zid, kako bi se osigurala pravilna ugradnja i potpuna funkcionalnost.

Jednostavna instalacija


Često se ističe kako dobar proizvod predstavlja samo polovicu iskustva – kako bi postigao svoju potpunu funkcionalnost, potrebna je i jednako stručna ugradnja. Stone DeLuxe nastoji olakšati i ovaj dio priče – prilagodba prostoru može se izvršiti na licu mjesta samostalno ili tvorničkim rezanjem na potrebne mjere, a tuš kadu moguće je postaviti direktno na keramiku ili estrih



Stone DeLuxe dolazi s protukliznom reljefnom površinom u četiri atraktivne boje

uz prethodnu pripremu hidroizolacije i instalacijskog šahta. Zahvaljujući specijalnoj izvedbi smanjene ukupne težine, manipulacija prilikom ugrad-

nje je olakšana, dok čvrstoća tuš kade ostaje nenarušena.



Površina Stone DeLuxe je blago reljefna i protuklizna

Aquaestil pruža i mogućnost izrade tuš paravana po mjeri za specifične prostorne konfiguracije – idealna kombinacija uz Stone DeLuxe



AQUAESTIL

Tuš paravani po mjeri – kada kompromis nije opcija



Uz podlogu za tuširanje ne-standardnih dimenzija, nerijetko je potreban i odgovarajući tuš paravan. Aquaestil nudi mogućnost narudžbe tuš paravana izrađenih po Vašim mjerama, a za složenije prostorne konfiguracije dostupna su posebna rješenja prilagođena konturama prostora i zahtjevima korisnika, s provjerenim i dokazanim standardnim modelima kao polaznim točkama cjelokupnog rješenja.

U nastavku je prikazano samo nekoliko mogućnosti prilagodbe tuš paravana potkrovljima, zidićima i ostalim (ne)uobičajenim prostornim preprekama.

Tuš paravan Mars D za nišu prilagođen konturi zidića, s opcijom tvornički ugrađenog držača za ručnik

Tuš paravan Mars D+W prilagođen kosini stropa u potkrovlju

Tuš paravan Aurora D+W prilagođen konturi zidića u kupaoškom prostoru



Ukoliko želite iskoristiti svaki centimetar kupaoškog prostora na najbolji mogući način, kombiniranje tuš kade Stone DeLuxe s tuš paravanom izrađenim po mjeri idealno je rješenje.

Kupaonica bez kompromisa

Kada se odlučite za Stone DeLuxe, birate modernu podlogu za tuširanje koja je prilagodljiva, jednostavna za instalaciju i dugotrajna.

Detaljne informacije, tehničke specifikacije i više informacija o mogućnostima prilagodbe tuš kada Stone DeLuxe i tuš paravana po mjeri saznajte u Ecos poslovnici ili na web stranici www.aquaestil.hr.



hansgrohe

Life is
waterful.

Water remains water. Everything else changes.



Zaklada HERZ

Novi poticaj za odgovornost



„Zaklada je naše obećanje budućnosti: stabilnost za grupu, dodana vrijednost za branšu i stvorena da traje.“

Gerhard Glinzerer
CEO Herz Grupe

Od tvrtke u krizi izgradio je međunarodnu grupu poduzeća – s vizijom, upornošću i jasnim ciljem. Gerhard Glinzerer sada čini još jednu važnu prekretnicu. Osnivanjem neprofitne Zaklade HERZ ne samo da osigurava budućnost tvrtke, već i stvara održivu dodanu vrijednost za cijelu industriju. U ovom ekskluzivnom intervjuu, izvršni direktor HERZ Grupe govori o odgovornosti, budućnosti i onome što je zaista važno.

HERZ Vijesti: Vi prenosite međunarodno uspješnu tvrtku s brojnim podružnicama, koju posjedujete 36 godina, u dobrotvornu zakladu. Zašto?

Gerhard Glinzerer: Da bih odgovorio na to pitanje, moram se vratiti malo da-

lje u prošlost. Godine 1989., kada sam preuzeo HERZ, tvrtka je bila međunarodno beznačajan proizvođač ventila sa skromnim ekonomskim uspjehom. Proizvodnja se odvijala u zastarjelom pogonu u Beču, uz dodatak montažne

tvornice u Štajerskoj i male prodajne tvrtke u Njemačkoj. Tadašnji vlasnici odlučili su prodati tvrtku.

HERZ Vijesti: Preuzeli ste tvrtku u mladoj dobi koja je u to vrijeme bila na rubu financijskog kolapsa – jeste li oduvijek bili skloni

riziku?

Gerhard Glinzerer: Možda je čovjek više sklon riziku dok je mlad, posebno kada nema puno za izgubiti. Usput, u današnjim okolnostima takva transakcija bila bi potpuno isključena, jer su udjeli tvrtke bile je-

Izvadak iz statuta Zaklade HERZ...

Svrha Zaklade

1. Zaklada isključivo i izravno teži dobrotvornim ciljevima u smislu Austrijskog saveznog poreznog zakonika (BAO); nije usmjerena na profit.

2. Zaklada potiče obrazovanje i osposobljavanje u svim područjima tehnike građenja, posebno u sektoru HVAC (grijanje, ventilacija, klimatizacija i vodovod) i u području proizvodnje građevinskog materijala.

3. U skladu s člankom 37. Austrijskog saveznog poreznog zakonika (BAO), zaklada potiče dobrobit osoba u potrebi (fizičkih osoba) koje su aktivne u području građevinske tehnologije, posebno u sektoru HVAC, i u području proizvodnje građevinskog materijala, posebno onih koji su u potrebi zbog bolesti.

4. Konačno, zaklada promiče širu javnost u skladu s člankom 35. Austrijskog saveznog poreznog zakonika (BAO), a posebno sljedeća područja:

- Stručno osposobljavanje, posebno početno i kontinuirano obrazovanje u svim područjima tehnike građenja, posebno u HVAC sektoru (grijanje, ventilacija, klimatizacija i vodovod) i u području proizvodnje građevinskog materijala
- Borba protiv prirodnih katastrofa
- Umjetnost i kultura
- Sport
- Znanost i istraživanje



dino osiguranje za banku koja je davala kredit, a u slučaju negativnog gospodarskog razvoja vjerojatno bi došlo do neplaćanja kredita.

HERZ Vijesti: Kakva je bila tadašnja reakcija tržišta na tvrtku? Je li bilo drugih zainteresiranih strana?

Gerhard Glinzerer: Kasnije se ispostavilo da su konkurenti doista bili vrlo zainteresirani za HERZ, ali nisu htjeli trošiti novac na posrnulog austrijskog proizvođača armatura. Kružila je izreka: „Ne moramo eutanazirati HERZ; problem će se riješiti sam od sebe.“ Vjerojatno su bili u pravu, ali nisu računali sa sovjetskim vođom Gorbačovom.

HERZ Vijesti: Kakav je utjecaj Gorbačov imao na HERZ?

Gerhard Glinzerer: Raspad Sovjetskog carstva i oslobođenje istočnoeuropskih satelitskih država omogućili su brzi rast, posebno u istočnoj Europi, Rusiji i središnjoj Aziji. Tijekom godina to je dovelo do stvaranja konglomerata s više od 3000 zaposlenika, brojnim proizvodnim pogonima i prodajnim tvrtkama s globalnim poslovanjem.

HERZ Vijesti: Dakle, pad Željezne zavjese potaknuo je HERZ na širenje?

Gerhard Glinzerer: Počevši od 1989. godine, HERZ je dosljedno slijedio put rasta. Rast je bio norma, a širenje je bilo nužno iz ekonomskih razloga, kao i

međunarodne aktivnosti. Naravno, nismo kupili sve što smo mogli nabaviti; cilj je bio izgraditi paletu proizvoda. Početna točka bila je proizvodnja ventila u Beču, zatim su slijedili područja dizalica topline i postrojenja na biomasu, te konačno preuzimanje Hirsch Serva s njegovim izolacijskim proizvodima i pripadajućom proizvodnjom strojeva u Glanegg-u.

HERZ Vijesti: Koje prilike vidite za široko diverzificiranu HERZ grupu u zakladi?

Gerhard Glinzerer: Ostvarenje prilika u biti je zadatak operativnih društava unutar HERZ grupe. Zaklada pruža stabilnost i sigurnost koja je tvrtkama potrebna za njihove aktivnosti. Ključni faktor u

odluci o osnivanju dobrotvorne zaklade bila je namjera da se tri prethodno spomenuta područja održe kao jedinstvena cjelina i time osigura međusobna podrška. Iznad svega, kolege se mogu koncentrirati na svoje zadatke i izbjeći uobičajene korporativne igrice.

HERZ Vijesti: Dakle, model zaklade pomaže u osiguravanju kohezije svih tvrtki za budućnost. Je li zaklada ujedno i korak s vaše strane prema uspostavljanju HERZ-a, dugoročno, kao pouzdanog i stabilnog partnera za sve uključene?



„Zaklada osigurava i drži zajedno ono što, iz današnje perspektive, pripada zajedno i, u suradnji s tvrtkama sudionicama, stvara dodanu vrijednost za cijelu branšu.“

Gerhard Glinzerer
CEO Herz Grupe

Gerhard Glinzerer: Pa, nakon više desetljeća poduzetničke aktivnosti, postavilo se pitanje što budućnost nosi za HERZ grupu. Nije bilo opcije nasljednika unutar obitelji; prodaja cijele tvrtke ili dijelova tvrtke bi, naravno, bila moguća, a postojao je i kineski interes. Međutim, osim činjenice da se novac ne jede, ova opcija mi se nije činila prikladnom. Brojni zaposlenici doprinijeli su uspjehu i osjećao sam povezanost s njima. Želio sam izbjeći uobičajeno „skidanje glava“ nakon preuzimanja tvrtki, pa je tako došla na red i provela se ideja o dobrotvornoj zakladi.

HERZ Vijesti: Koju ulogu imate unutar HERZ Zaklade?

Gerhard Glinzerer: HERZ Zaklada ima upravni odbor koji se sastoji od četiri osobe. Ja predsjedavam odborom. Zaklada ima udio u HERZ Industries GmbH, holding tvrtki grupe, ali nije uključena u njezino operativno poslovanje.

Dobrotvorne zaklade

Dobrotvorne zaklade osmišljene su da postoje trajno. Njihova svrha tako traje kroz generacije, stvarajući stabilan temelj za održivu podršku društvu. Imovina dobrotvorne zaklade ostaje netaknuta.

Dobrotvorne zaklade nisu usmjerene na profit. Prihod koji ostvaruje dobrotvorna zaklada trajno se ulaže u projekte koji koriste društvu. One slijede isključivo svrhe koje služe općem dobru – na primjer, u područjima obrazovanja, istraživanja, okoliša, kulture ili socijalne skrbi.



HERZ News: Dakle, sve će ostati isto ili će Vam zaklada pružiti i malo više prostora za disanje?

Gerhard Glinzerer: Ne očekujem nikakvu neposrednu novu slobodu u obliku slobodnog vremena, ali postoji nada. Kao što se kaže: Dum spiro, spero – Dok dišem, nadam se. (smijeh)

HERZ Vijesti: Znači li to da neće biti primjetnih promjena za kupce, partnere i zaposlenike kao rezultat osnivanja zaklade?

Gerhard Glinzerer: Budući da zaklada posjeduje HERZ grupu i ne bavi se nikakvim operativnim aktivnostima, neće biti značajnih promjena za zaposlenike, kupce i dobavljače. Važno i u prvom planu je jasnoća u pogledu budućnosti daljnjeg vođenja tvrtke. Udjeli u grupi prenesene su na zakladu, čime su eliminirana sve nagađanja o prodaji ili podjeli grupe.

HERZ News: Zaklada HERZ je neprofitna organizacija te nije orijentirana na dobit. Koje specifične društvene ciljeve slijedi?

Gerhard Glinzerer: Svi prihodi koji se prikupе zakladi moraju se koristiti u skladu s njezinom poveljom. Središnja zadaća rada zaklade je promicanje mladih talenata u području tehnologije građenja, dakle podršku strukovnim školama, tehničkim fakultetima, sveučilištima primijenjenih znanosti i mnogo čemu drugom. Promišljanje iza toga je jasno: dobit od aktivnosti grupe vraća se nazad u branšu, naučnicima, učenicima, studentima i svima onima koji rade u našoj branši, osposobljavaju se ili nastavljaju obrazovanje u našem sektoru. Također planiramo uspostaviti natjecanja i dati mladim stručnjacima priliku da se natječu sa svojim vršnjacima.

HERZ Vijesti: Koji je bio najveći izazov pri preobrazbi HERZ Grupe u dobrotvornu zakladu?

Gerhard Glinzerer: Osnivanje dobrotvorne zaklade svakako je uključivalo birokratske prepreke. Bila su uključena tri različita državna tijela koja su značajno doprinijela činjenici da je osnivanje zaklade bio višegodišnji proces. (smijeh)

HERZ Vijesti: Jeste li ikada imali ikakve nedoumice prema ovom koraku?

Gerhard Glinzerer: Dugo smo razgovarali s revizorom i odvjetnicima o tome u kojoj mjeri zaklada može postići rezultat koji sam želio. Došli smo do pozitivne odluke i uvjeren sam da je ovo rješenje najbolje moguće za grupu ove veličine. Osim toga, ostajem aktivan u tvrtci i sretan sam zbog svakoga tko je spreman raditi na vodećoj poziciji unutar tvrtke a ne samo imati mantru o četiri radna dana u tjednu i radu od kuće. (smijeh)

HERZ Vijesti: Osvrćući se na svoje putovanje kao vlasnik i direktor, biste li nešto učinili drugačije ili biste sve ostavili kako jest?

Gerhard Glinzerer: Gledajući unatrag, naravno, napravljene su brojne pogreške, ali kako se kaže: „Samo oni koji ništa ne rade, ne griješe.“ U konačnici, većina odluka bila je ispravna i uz puno napornog rada, predanosti i malo sreće, svi smo uspjeli izgraditi uglednu i uspješnu industrijsku grupu.

HERZ Vijesti: Hvala vam na otvorenom razgovoru i jasnim uvidima u razvoj HERZ Grupe. Transformacijom tvrtke u neprofitnu zakladu ne samo da ste osigurali njezinu budućnost, već ste i poslali važan signal stabilnosti i pouzdanosti – za kupce, partnere, zaposlenike i cijelu branšu. Time stvarate čvrste temelje koji potiču povjerenje i jačaju našu zajedničku predanost budućnosti branše.

Stručna prezentacija Mareli proizvoda

U suradnji sa dobavljačem Mareli Systems Ltd. organizirali smo stručnu prezentaciju proizvoda ovog renomiranog proizvođača kotlova, kamina i ventilkonvektora.

Ovaj događaj okupio je čak 80 instalatera grijanja i trgovaca, kao i djelatnike Ecosovih odjela prodaje i servisa, što je dodatno naglasilo važnost i zanimanje za ove novitete u Ecosovoj ponudi.

Cilj prezentacije bio je detaljno upoznati prisutne s kvalitetom, funkcionalnošću i prednostima Mareli proizvoda. Sudionici su imali priliku razmijeniti iskustva, postavljati pitanja i dobiti praktične savjete o korištenju i ugradnji ovih proizvoda.

Veliki interes naših partnera potvrđuje da Ecos i Mareli zajedno grade moderne, učinkovite i pouzdane sustave grijanja, a ovakvi događaji jačaju stručnu zajednicu te doprinose boljoj edukaciji i informiranju svih uključenih u proces ugradnje, održavanja i prodaje opreme za grijanje.



Noviteti iz Wilo-a predstavljeni u Ecosu

U Ecosu je održana interni prezentacija najnovijih proizvoda tvrtke Wilo, renomiranog proizvođača pumpi i sustava za vodu.

Događaj je bio namijenjen isključivo djelatnicima odjela prodaje, a cilj je bio detaljno upoznati ih s inovacijama, funkcijama i prednostima novih Wilo proizvoda.

Tijekom prezentacije zaposlenici su imali priliku postavljati pitanja, razmjenjivati iskustva i dobiti praktične informacije koje će im pomoći u svakodnevnom radu i savjetovanju kupaca. Ova edukacija dio je kontinuiranih nastojanja Ecosa da osigura stručnu i informiranu prodajnu podršku te da svojim djelatnicima pruži znanje potrebno za kvalitetnu prezentaciju proizvoda krajnjim korisnicima.



Edukacija za Ariston servisere u Ecosu

U suradnji s dugogodišnjim partnerom Ariston Group, u prostorijama tvrtke Ecos održana je stručna tehnička prezentacija i edukacija namijenjena servisima Ariston proizvoda.

Cilj edukacije bio je dodatno unaprijediti znanje i vještine serviserima koji svakodnevno rade na instalaciji i održavanju Ariston sustava.

Tijekom prezentacije sudionici su imali priliku upoznati se s najnovijim tehnologijama električnih bojlera, modernim rješenjima sustava grijanja te inovacijama koje Ariston Grupacija uvodi u segmentu energetski učinkovitih uređaja.

Organizatori naglašavaju kako kontinuirano ulaganje u stručnost serviserima osigurava pouzdanu uslugu, veću sigurnost korisnika i vrhunsku izvedbu na terenu. Upravo zato ovakvi susreti imaju veliku vrijednost za sve uključene – od proizvođača i serviserima do krajnjih korisnika. Ovakve edukacije potvrđuju zajedničku volju i usmjerenost prema stvaranju učinkovitijih i pouzdanijih energetskih rješenja na tržištu.



Hansgrohe prezentacija noviteta

U organizaciji Hansgrohea održana je tehnička edukacija i druženje na kojem su predstavljene inovacije ovog renomiranog brenda.

Sudionici su imali priliku upoznati se s novitetima poput Hansgrohe vodokotlića, iBox universal 2 sustava te najnovije tuš linije Raindance Alive Q.

Edukaciji je prisustvovao i Ivan Žabić, šef Ecosovog servisa, koji je istaknuo važnost kontinuiranog usavršavanja i praćenja tehnoloških trendova u području sanitarne opreme.

Ovakva stručna okupljanja potvrđuju kvalitetnu suradnju i zajedničku predanost Hansgrohea i Ecosa kvaliteti, inovacijama i stručnosti u svakom segmentu poslovanja.



Ecos na Canton Fairu

Čuveni sajam Canton Fair održava se dva puta godišnje u Guangzhouu, Kini, u China Import and Export Fair Complexu. U 2025. godini organizirane su proljetna i jesenska edicija, a svaka je bila podijeljena u tri faze s posebnim kategorijama proizvoda.

Guangzhou, Kina – Canton Fair, jedan od najvećih i najvažnijih sajmova na svijetu, i ove je godine privukao stotine tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, a među njima su se našli i predstavnici Ecosa.

Jesenski sajam održao se u tri faze. Prva faza bila je posvećena elektronici, kućanskim aparatima, industrijskoj opremi, vozilima, metalnoj galanteriji i građevinskom materijalu. Druga faza prikazivala je potrošačku robu, darove, kućni dekor i namještaj dok je treća faza bila je fokusirana na tekstil, uredski pribor i zdravstvene proizvode.

Uz obilazak sajma, predstavnici Ecosa iskoristili su put u daleku Kinu i za obilazak naših tamošnjih dobavljača, čime su dodatno ojačali poslovne veze i upoznali se s najnovijim trendovima u industriji.

Canton Fair predstavlja jedinstvenu priliku za uspostavljanje poslovnih kontakata, pronalaženje novih dobavljača i praćenje najnovijih trendova u globalnoj trgovini.







20 godina TECE Adria

Sudjelovali smo na svečanom obilježavanju važnog jubileja našeg dugogodišnjeg partnera TECE Adria. Događaj je okupio brojne partnere i suradnike te još jednom potvrdio snagu zajedništva, uspjeha i vizije koja nas povezuje.

Gala svečanosti organizirana je povodom obilježavanja dvije važne prekretnice za našeg partnera TECE Adria – proslave 20 godina uspješnog poslovanja u regiji i svečanog

otvorenja nove upravne zgrade u Gornjem Stupniku.

Ovaj događaj nije bio samo prilika za slavlje, već i potvrda dugogodišnje suradnje, povjerenja i zajedničkih vrijed-

nosti koje gradimo iz godine u godinu. Drago nam je što smo mogli biti dio ovih lijepih trenutaka i podijeliti radost s partnerima koji kontinuirano postavljaju visoke standarde u industriji.

Čestitamo TECE Adria timu na ovom izvanrednom uspjehu i radujemo se svim budućim projektima koje ćemo ostvariti zajedno!



Vikend smijeha i druženja

Djelatnici poduzeća Ecos proveli su početak jeseni na zasluženom team-building vikendu u Zatonu kod Šibenika, uživajući u prekrasnom dalmatinskom ambijentu i zajedničkom druženju.

Tijekom boravka organiziran je i turistički obilazak Šibenika i Zadra, gradova bogate povijesti i kulture, koji su oduševili sve sudionike.

Uz obilje smijeha, dobre energije i zajedničkih aktivnosti, ovaj vikend bio je prilika da se tim dodatno poveže izvan radnog okruženja te osnaži timski duh po kojem je Ecos poznat. Ovaj događaj potvrđuje da su suradnja, zajedništvo i pozitivna atmosfera temelj uspješnog poslovanja i motivacije unutar jednog tima.





Zabava za kraj godine

Poduzeće Ecos svečano je obilježilo završetak još jedne uspješne poslovne godine tradicionalnom godišnjom zabavom, na kojoj su se okupili djelatnici i rukovodstvo kako bi zajedno proslavili rezultate ostvarene tijekom godine.

Ovom prigodom dodijeljene su nagrade i priznanja našim dragim djelatnicima koji su već 15 godina dio Ecos priče, kao i kolegama koji nakon dugogodišnjeg predanog i vrijednog rada odlaze u zasluženu mirovinu. Posebno priznanje dodijeljeno je radniku godine, koji je ovu titulu ponio na temelju glasanja djelatnika i rukovodstva, kao priznanje za izniman doprinos i profesionalnost.

Svečanost je održana u ugodnom ambijentu SRC Romari, a za glazbeni dio večeri i izvrsnu atmosferu pobrinuo se bend BalkanEros Banditos, koji je dodatno obogatilo druženje i slavlje.

Sretni smo što možemo reći da je protekla godina bila uspješna za naše poduzeće, što je rezultat zajedničkog rada, truda i predanosti svih djelatnika. Upravo takvo zajedništvo ulijeva vjeru i optimizam da će i poslovna godina koja je pred nama biti ispunjena novim uspjesima, zajedničkim postignućima i ostvarenjem postavljenih ciljeva.






Razmišljaj ispravno. Odaberi Nano.

Upoznajte TA-Nano, novi IMI TA proizvod

Vaše super kompaktno rješenje za regulacijski ventil neovisan o promjeni tlaka (PIBCV) i balansiranje kod potrošača s skućenim prostorom. Njegova sposobnost održavanja projektiranih protoka, otpornosti na začepljenja i smanjeno održavanje osiguravaju dugoročnu uštedu energije i stabilnost sustava.



TA-Nano stane gdje drugi ventili ne mogu

Nadovezujući se na uspjeh svog prethodnika, TA-Compact-P, TA-Nano je evoluirao kako bi pružio još pouzdaniju regulaciju neovisnu o promjeni tlaka u manjem ventilu, jednostavnijem za ugradnju. **Manji i lakši od svog prethodnika.**



UČINKOVIT

- ✓ Izvrsna minimalna razlika diferencijalnog tlaka u odnosu na protok.
- ✓ Podešavanje do 10% nominalnog protoka uz osiguranje dobre točnosti mjerenja.
- ✓ Linearna karakteristika za sve veličine.



ROBUSTAN

- ✓ Otporan na prljavštinu.
- ✓ Mogućnost ispiranja.
- ✓ Testiran na više od 150 tisuća ciklusa rada.



JEDNOSTAVAN ZA UGRADNJU

- ✓ Super kompaktni i lagani.
- ✓ Brza i jednostavna montaža s ergonomskim ručnim kotačem.
- ✓ Zadovoljava sve zahtjeve za cjevovode.

**Sretna i topla
2026. godina!**



ecoflex

Ecos d.o.o. kupaonice | grijanje | hlađenje

Adresa: Poslovni centar 96 | 72250 Vitez | BiH

T: +387 30 714 300 → www.ecos.ba →     ecos.ba

