


CHARM

KUPAONSKI ORMARIĆ S UMIVAONIKOM
VISEĆA KOLONA
OGLEDALA

KOPALNIŠKA OMARICA Z UMIVALNIKOM
VISEĆA STRANSKA OMARICA
OGLEDALA

BADEZIMMERSCHRANK MIT WASCHBECKEN
HOCHSCHRÄNKE
SPIEGEL

BATHROOM CABINET WITH SINK
TALL CABINET
MIRRORS




1  **8x**
Ø8 x 50 mm

2  **8x**
Ø5 x 60 mm

3  **8x**
Ø5 mm

4  **2x**




CHARM 60 / 70 / 80 / 90

1  **12x**
Ø8 x 50 mm


2  **12x**
Ø5 x 60 mm

3  **12x**
Ø5 mm

4  **3x**



CHARM 100 / 140



CHARM 120 / 140 / 160

1

Warning: Use a level to ensure the profile is installed horizontally.

CHARM 60 profile dimensions: 85 mm (top), 52 mm (bottom), 36 mm (side), 60 mm (width).

	L (mm)
CHARM 60	535
CHARM 70	635
CHARM 80	735
CHARM 90	835

	L (mm)	S (mm)
CHARM 100	935	650
CHARM 120	1135	545
CHARM 140	1335	840/645
CHARM 160	1535	745

2

Charm 100 / 120 / 140 / 160


3

**PODEŠAVANJE
PRILAGODITEV
EINSTELLUNG
ADJUSTMENT**

22 mm

19 mm

klik



CHARM OVAL 90

1



8x
Ø8 x 50 mm

2




8x
Ø5 x 60 mm

3




8x
Ø5 mm



4




2x



1




Ø 8 mm



1




2




3


**PODEŠAVANJE
PRILAGODITEV
EINSTELLUNG
ADJUSTMENT**






klik




klik



4



1



UPOZORENJE:

Ukoliko silikon nije nanesen kako je prikazano na slici, jamstvo neće biti valjano!

OPOZORILO:

Ce silikon ni nanešen, kot je prikazano na sliki, garancija ne velja!

HINWEIS:

Silikon vollflächig auftragen!
Überschuss an den Seiten abziehen.



NOTE:


*Apply silicone over the entire surface!
Remove excess at the sides.*








Charm 160/120
univerzalna / Universal


Charm 90
L/D / L/R

- ①  4x
Ø 8 mm
- ②  4x
Ø 5x50 mm
- ③  2x





Charm 160/120
L/D / L/R

- ①  2x
Ø 8 mm
- ②  2x
Ø 5x50 mm
- ③  1x
- ④  1x
Ø 10 mm
- ⑤  1x
Ø 6x70 mm
- ⑥  1x
- ⑦  1x






1

Charm 160/120
univerzalna / Universal
Charm 90
L/D / L/R




Charm 160/120
L/D / L/R







4b Charm 160/120 - L/D / L/R




5 Charm 160/120 - L/D / L/R











6 Charm 160/120 - L/D / L/D



7 Charm 160/120 - L/D / L/R



1**2****Charm 60, 80****Charm 100****1**


**Osigurati instalaciju zaštitnim uređajem
diferencijalne struje (FID - sklopka)**

**Zagotovite instalacijo z zaščitno napravo
diferenčnega toka (RCCB stikalo)**

Sichern Sie die Installation mit einer
Fehlerstromschutzschalter (FID - Schalter)

Secure the installation with a protective device
residual current circuit breaker (RCCB)

2



3





Električni priključak mora izvesti ovlaštena osoba!

Električni priključek mora izvesti pooblaščen oseba!

Der Anschluss an die Stromversorgung sollte erfolgen nur durch Fachkraft!


Connection to electrical power supply should be done only by qualified person!



OPCIJA / MOŽNOST /
MÖGLICHKEIT / OPTION

LAMP 220 V

4




1

POZADINSKA RASVJETA (opcija)
OSVETLITEV OZADJA (možnost)
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
BACKGROUND LIGHTING (option)







2

GRIJAČ PROTIV MAGLJENJA OGLEDALA;
LED SVJETILJKA 220V (opcija)
GRELEC PROTI ZAMAGLITVI OGLEDALA;
LED LUČ LINEA (možnost)
SPIEGEL ANTI-BESCHLAGHEIZUNG;
LED-LAMPE (Möglichkeit)
MIRROR ANTI-FOG HEATER;
LED LAMPP (option)




1




2

**Ogledalo 45****Ogledalo 60****Ogledalo 80****Ogledalo 100****Ogledalo 120**

1




Ogledalo	L (mm)
45	380
60	530
80	730
100	930
120	1130



**Osigurati instalaciju zaštitnim uređajem
diferencijalne struje (FID - sklopka)**
Zagotovite instalaciju z zaščitno napravo
diferenčnega toka (RCCB stikalo)



2



3




Električni priključak mora izvesti ovlaštena osoba.
Električni priključek mora izvesti pooblašćena oseba.




⚡ 220 V / 50 Hz

L E N



OPCIJA / MOŽNOST


LAMP 220 V





L E N



4





- HR** Umetanje ladica na vodilice
SLO Vstavljanje predalov na vodila



- HR** Vađenje ladica s vodilica
SLO Odstranitev predalov z vodilov

**Lagano podignuti ladicu
10 cm prije dolaska u
krajnju poziciju**


*Malo dvignite predal
10 cm preden pridete do
končnega položaja*




- HR** Montaža fronte
SLO Nastavitev fronte

**Fronta se automatski fiksira umetanjem
spojnica u bočne stranice**

*Fronta se avtomatski učvrsti z vstavljanjem
spojne na stranskih strani*





- HR** Skidanje fronte
SLO Odstranitev fronte




**Ukoliko postoji prednja
donja spojnica fronte,
prvo na njoj ukloniti vijke**

*Če je spredaj spodnja
spojna fronte,
najprej odstranite vijake
na njem*




HR Savjeti za instalaciju
SLO Nasveti za namestitev

OPCIJA A:
MOŽNOST A:




OPCIJA B:
MOŽNOST B:



HR Podešavanje visine fronte
SLO Nastavitev višine fronte


Otpustiti vijke za zaključavanje na obje strane ladice

Sprostite pritrdilne vijake na oboj strani predala



Podesiti frontu i ponovno pritegnuti vijke za zaključavanje


Nastavite frontu in zadaj ponovno zategnite vijke za zaklepanje



HR Bočno podešavanje fronte
SLO Stranska nastavitev fronte

Podešavanje izvršiti okretanjem vijka samo na desnoj strani

Nastavitev z vrtenjem vijaka samo na desni strani



HR Podešavanje nagiba fronte (samo ako se koriste dodatne šipke za ukrutu)
SLO Nastavitev nagiba fronte (samo če se uporabljajo dodatne palice)

